

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN LABORAL

2016-17



BE X TOK®

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN LABORAL

2016-17



Protección de cabeza

Página 4



Protección facial

Página 8



Protección facial

Página 10



Gafas panorámicas

Página 18



Cazadoras

Página 20



Buzos algodón

Página 21



Polos

Página 28



Ropa desechable

Página 31



Ropa desechable. Accesorios

Página 32



Ropa térmica

Página 36



Ropa industria alimentaria

Página 37



Ropa para agua

Página 38



Ropa alta visibilidad

Página 43



Ropa antiácido

Página 48



Ropa de soldar

Página 48



Guantes sin costuras

Página 54



Guantes anti-corte Manulutex

Página 62



Protección de los pies

Página 64



Protección respiratoria

Página 89



Máscaras

Página 91



Tapones

Página 96



Espejos de vigilancia

Página 103



Antideslizantes y antifatiga

Página 103



Absorbentes

Página 104



<p>Pantallas de soldadura Página 10</p> 	<p>Pant. soldadura con suministro aire Página 12</p> 	<p>Protección ocular Página 14</p> 
<p>Pantalones Página 22</p> 	<p>Ropa laboral Página 26</p> 	<p>Camisetas Página 28</p> 
<p>Chalecos Página 33</p> 	<p>Cazadoras y parkas Página 34</p> 	<p>Polares y Jerseys Página 35</p> 
<p>Ropa ignífuga y antiestática Página 39</p> 	<p>Ropa alta visibilidad Página 40</p> 	<p>Ropa alta visibilidad Página 42</p> 
<p>Ergonómicos Página 49</p> 	<p>Guantes desechables Página 50</p> 	<p>Guantes químicos Página 52</p> 
<p>Protección anticaídas. Arnés Página 78</p> 	<p>Equip. anticaídas Página 80</p> 	<p>Protección contra caída de herramientas Página 83</p> 
<p>Orejeras Página 97</p> 	<p>Equip. motorizados y suministro aire Página 99</p> 	<p>Unidad de cintura motorizada Página 100</p> 
<p>Protecciones parking Página 106</p> 	<p>Señalización Página 107</p> 	<p>Señales Página 108</p> 

Climax Casco de polietileno para uso eléctrico hasta 1000V. 5-RS

EN 50365

EN 397

Clase 0
Class 0
Classe 0

Fabricado con polietileno inyectado de gran densidad.
Arnés de cabeza: Arnés de cabeza con 6 puntos de anclaje y ajuste manual. Peso: 320-347 gr.

Ref.	Código	Color	€/ u.
1000000	2451005101	Blanco	2,59
1000001	2451005102	Amarillo	2,59
1000004	2451005103	Verde	2,59
1000003	2451005104	Rojo	2,59
1000002	2451005105	Azul	2,59
1000005	2451005106	Gris	2,59
1000006	2451005107	Naranja	2,59



Climax Casco para uso eléctrico hasta 1000V. 5-RG

EN 50365

EN 397

Clase 0
Class 0
Classe 0

Manufacturado de polietileno inyectado de gran densidad.
Arnés de cabeza: Arnés de cabeza con 6 puntos de anclaje y la tira de nuca se ajusta con guía dentada. Peso: 320-347 gr.

Ref.	Código	Color	€/ u.
1000304	2451050101	Blanco	5,60
1000305	2451050102	Amarillo	5,60
1000308	2451050103	Verde	5,60
1000307	2451050104	Rojo	5,60
1000306	2451050105	Azul	5,60
1000309	2451050106	Gris	5,60
1000310	2451050107	Naranja	5,60



Climax Casco con auriculares 5-P

EN 352-3

Ref.	Código	Color	€/ u.
1000150	2451005601	Blanco	22,21
1000151	2451005602	Amarillo	22,21
1000152	2451005603	Verde	22,21
1000153	2451005604	Rojo	22,21
1000154	2451005605	Azul	22,21
1000155	2451005606	Gris	22,21
1000156	2451005607	Naranja	22,21



Climax Casco ligero en ABS TIRRENO TXR

EN 397

Fabricado con ABS inyectado de gran calidad con estabilización ultravioleta. Arnés Interior: Tiras textiles con 4 puntos de anclaje (disponible también en 6 puntos). Peso: 316 g.
La tira de nuca se ajusta con guía dentada.

Ref.	Código	Color	€/ u.
1000106	2451070201	Blanco	11,14
1000108	2451070202	Amarillo flúor	11,14
1000107	2451070203	Verde flúor	11,14
1000105	2451070204	Rojo	11,14
1000104	2451070205	Azul	11,14
1000109	2451070207	Naranja flúor	11,14



Climax Casco CADI

EN 12492

Fabricado en ABS con estabilización ultravioleta de gran calidad. Protección interior de poliestireno de gran densidad. Relleno interior. Banda de cabeza ajustable con rueda dentada. Orificios de ventilación. Barboquejo textil con 4 puntos de anclaje.

Ref.	Código	Color	€/ u.
1015025	2451008102	Amarillo	48,62
1015026	2451008103	Verde	48,62
1015027	2451008104	Rojo	48,62
1015002	2451008105	Azul	48,62
1015000	2451008101	Blanco	48,62
1015003	2451008107	Naranja	48,62



Climax Accesorios



2501008200



2501005501



2501005500

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1015030	2501008200	Lámpara frontal compact	3 niveles de luz. Resistente al agua.(baterías no incluidas). Empaquetado en blister.	25,46
1015031	2501005100	Arnés 5-RS	Arnés de cabeza para casco mod. 5RS, con 6 puntos y banda de sudor reemplazable. Hecho de polietileno de baja densidad. Ajuste automático.	1,78
1015032	2501005200	Arnés 5-RG	Arnés de cabeza para casco mod. 5RG, con 6 puntos y banda de sudor reemplazable. Hecho de polietileno de baja densidad. Ajuste automático.	3,70
1015033	2501007200	Arnés TIRRENO TXR	Arnés de cabeza para casco mod. Tirreno TXR. Hecho de polietileno de baja densidad y tiras textiles. 4 puntos y banda de sudor reemplazable. Ajuste automático.	4,77
1015034	2501005501	Barboquejo	Barboquejo para todos los modelos de cascos	1,31
1015035	2501005500	Barboquejo con mentonera	Barboquejo con mentonera para todos los modelos de cascos	0,78

Climax Gorra antigolpes

Fabricada en poliamida y equipada con una protección interior en PE y con almohadilla protectora.

Ref.	Código	Modelo	€/ u.
1015040	2452001102000	Gorra GA (amarilla)	17,82
1015041	2452001103000	Gorra GB (negra)	11,36
1000055	2452001100000	Gorra GN (naranja / negra)	17,82
1015042	2452001104000	Gorra GR (roja / negra)	13,60



CE EN 812

3M Casco de seguridad 3M™ G2000 UVICATOR™

Diseño atractivo y protección excelente! Ésta es la mejor forma de resumir el casco protector G2000. El casco cumple con amplio margen los requisitos de ensayos. Resulta muy cómodo gracias a su parte trasera baja y a su bajo perfil. Está diseñado para poder utilizarse en combinación con equipos adicionales, como protectores oculares integrados, pantalla facial y protección auditiva.

Material: ABS con estabilización UV.

Colores: gris, amarillo, blanco, naranja, rojo, azul y verde.

Peso: 354 gr (estándar), 376 gr (ruleta).

Tamaño: 54-62 cm.



CE EN 397

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1015050	G2000NB	Casco azul con ventilación, arnés de ruleta y banda de sudor plástico	16,98
1015051	G2000NH	Casco alta visibilidad, con ventilación, arnés de ruleta y banda de sudor plástico	16,98
1015052	G2000NG	Casco verde, con ventilación, arnés de ruleta y banda de sudor plástico	16,98
1015053	G2000NY	Casco amarillo, con ventilación, arnés de ruleta y banda de sudor plástico	16,98
1015054	G2000NOR	Casco naranja, con ventilación, arnés de ruleta y banda de sudor plástico	16,98
1015055	G2000NR	Casco rojo, con ventilación, arnés de ruleta y banda de sudor plástico	16,98
1015056	G2000NW	Casco blanco, con ventilación, arnés de ruleta y banda de sudor plástico	16,98

3M Casco de seguridad 3M™ G3000 UVICATOR™

El casco de protección G3000 ha sido concebido para ser utilizado en entornos duros y con severas exigencias de protección eficaz.

El casco G3000 tiene excelente ventilación, buen campo de visión y es uno de los pocos cascos ligeros disponibles actualmente en el mercado.

Material: ABS con estabilización UV.

Colores: gris, amarillo, blanco, naranja, rojo, azul y verde.

Peso: 310 gr (estándar), 334 gr (ruleta).

Tamaño: 54-62 cm.



CE EN 397

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1015100	G3000NB	Azul, con arnés de ruleta y banda sudor plástico	16,98
1015101	G3000NH	Verde,alta visibilidad, con arnés de ruleta y banda sudor plástico	16,98
1015102	G3000NG	Verde, con arnés de ruleta y banda sudor plástico	16,98
1015103	G3000NY	Amarillo, con arnés de ruleta y banda sudor plástico	16,98
1015104	G3000NOR	Naranja, con arnés de ruleta y banda sudor plástico	16,98
1015105	G3000NR	Rojo, con arnés de ruleta y banda sudor plástico	16,98
1015106	G3000NW	Blanco, con arnés de ruleta y banda sudor plástico	16,98

3M Casco de seguridad 3M™ Serie H-700

EN 397

El casco 3M™ H-700 es cómodo y resistente. Diseñado con un perfil bajo para mejorar la estabilidad y el rendimiento, la serie H-700 se ha desarrollado para ofrecer la máxima comodidad durante el turno completo sin comprometer la protección contra pequeños objetos que golpean la parte superior del casco. Barbuquejo de 2 puntos para mayor seguridad.

Arnés girable 180°: Mayor confort y seguridad en espacios estrechos.

También se gira para ser utilizado en combinación con pantallas de soldadura.

Protección ocular integrada: Alto ajuste & confort.

Mejora la seguridad.

Visera corta: Mejora la visibilidad.

Ventilación repartida: Mayor confort.

Arnés de ruleta: Más flexibilidad y confort.

Compatible con otros EPIS 3M (pantalla V4, protección ocular V6, orejeras, barbuquejo de 2 puntos).

Peso: Estandar: 356 g.

Ruleta: 378 g.

Resistencia UV: HDPE estabilizado para el UV.

Material: HDPE (High Density Polyethylene).

Temperatura: -30 to +50° C (-50°C in Russia).

Salpicaduras de metales fundidos MM.

Aislamiento eléctrico: 440 Vac / (EN397) - 1000V / (EN50365).

Arnés con giro de 180°: Sin marcado especial.



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1000070	H700CVI	H700 Casco con ventilación, blanco, arnés estándar	8,16
1000071	H700CGU	H700 Casco con ventilación, amarillo, arnés estándar	8,71
1000072	H700CBB	H700 Casco con ventilación, azul, arnés estándar	8,71
1000073	H700CGP	H700 Casco con ventilación, verde, arnés estándar	8,71
1000074	H700CRD	H700 Casco con ventilación, rojo, arnés estándar	8,71
1000075	H700COR	H700 Casco con ventilación, naranja, arnés estándar	8,71
1000076	H701CVI	H701 Casco sin ventilación, blanco, arnés estándar	8,16
1000077	H701CGU	H701 Casco sin ventilación, amarillo, arnés estándar	8,71
1000078	H701CBB	H701 Casco sin ventilación, azul, arnés estándar	8,71
1000079	H701CGP	H701 Casco sin ventilación, verde, arnés estándar	8,71
1000080	H701CRD	H701 Casco sin ventilación, rojo, arnés estándar	8,71
1000081	H701COR	H701 Casco sin ventilación, naranja, arnés estándar	8,71
1000082	H701NVI	H701 Casco sin ventilación, blanco, arnés de ruleta	10,08
1000083	H701NGU	H701 Casco sin ventilación, amarillo, arnés de ruleta	10,63
1000084	H701NBB	H701 Casco sin ventilación, azul, arnés de ruleta	10,63
1000085	H701NGP	H701 Casco sin ventilación, verde, arnés de ruleta	10,63
1000086	H701NRD8	H701 Casco sin ventilación, rojo, arnés de ruleta	10,63
1000087	H701NOR	H701 Casco sin ventilación, naranja, arnés de ruleta	10,63
1000088	H700NVI	H700 Casco con ventilación, blanco, arnés de ruleta	10,08
1000089	H700NGU	H700 Casco con ventilación, amarillo, arnés de ruleta	10,63
1000090	H700NBB	H700 Casco con ventilación, azul, arnés de ruleta	10,63
1000091	H700NGP	H700 Casco con ventilación, verde, arnés de ruleta	10,63
1000092	H700NRD	H700 Casco con ventilación, rojo, arnés de ruleta	10,63
1000093	H700NOR	H700 Casco con ventilación, naranja, arnés de ruleta	10,63



3M Casco de seguridad 3M™ Serie G3501 alta temperatura

CE EN 397:2012

CE EN 50365

El casco de seguridad 3M™ G3501 es un casco ligero y duradero.

Aprobado para utilización en un rango de temperaturas entre entre -30° y por encima de +150°.

Cumple con los requisitos de la norma EN50365 sobre aislamiento eléctrico.

Está disponible en 6 colores, con arnés de ruleta o estándar.

Material: nylon reforzado con fibras de vidrio.

Colores: amarillo, blanco, naranja, rojo, azul y verde.

Peso: 369 g (estandar).

392 g (ruleta).



G3501DW



G3501DY



G3501DR



G3501DG



G3501DB



G3501DOR

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1002815	G3501DW	Casco alta temperatura, sin ventilación, color blanco, arnés estándar, banda sudor piel.	26,45
1002816	G3501DY	Casco alta temperatura, sin ventilación, color amarillo, arnés estándar, banda sudor piel.	26,45
1002817	G3501DR	Casco alta temperatura, sin ventilación, color rojo, arnés estándar, banda sudor piel.	26,45
1002818	G3501DG	Casco alta temperatura, sin ventilación, color verde, arnés estándar, banda sudor piel.	26,45
1002819	G3501DB	Casco alta temperatura, sin ventilación, color azul, arnés estándar, banda sudor piel.	26,45
1002820	G3501DOR	Casco alta temperatura, sin ventilación, color naranja, arnés estándar, banda sudor piel.	26,45
1002821	G3501MW	Casco alta temperatura, sin ventilación, color blanco, arnés de ruleta, banda sudor piel.	29,00
1002822	G3501MY	Casco alta temperatura, sin ventilación, color amarillo, arnés de ruleta, banda sudor piel.	29,00
1002823	G3501MR	Casco alta temperatura, sin ventilación, color rojo, arnés de ruleta, banda sudor piel.	29,00
1002824	G3501MG	Casco alta temperatura, sin ventilación, color verde, arnés de ruleta, banda sudor piel.	29,00
1002825	G3501MB	Casco alta temperatura, sin ventilación, color azul, arnés de ruleta, banda sudor piel.	29,00
1002826	G3501MOR	Casco alta temperatura, sin ventilación, color naranja, arnés de ruleta, banda sudor piel.	29,00



5XGIR5



NC1GR



NC1AL



FC1GR



FC1AL

Complementos

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1002830	5XGIR5	5XGIR5 Pantalla para alta temperatura y radiaciones IR, dorada, policarbonato, tono 5.	99,85
1002831	NC1GR	NC1GR protector de nuca y cuello para casco, algodón y para-aramida.	47,27
1002832	NC1AL	NC1AL protector de nuca y cuello para casco, aluminizado.	53,64
1002833	FC1GR	FC1GR protector frontal para casco, algodón y para-aramida.	50,91
1002834	FC1AL	FC1AL protector frontal para casco, aluminizado.	62,73

Climax Casco + malla metálica



Ref.	Código	Modelo	Color	Descripción	€ / u.
1015060	2451005402	5-R Minero	Amarillo	Fabricado con polietileno. Equipado con portalámparas tipo estándar y fijador para el cable de alimentación. Peso 320-347 gr. EN 397: 1995 Directiva 89/686/CEE	5,33
1015061	2104436101	436 I 5RG	Amarillo	Casco mod. 5RG + pantalla de policarbonato. EN 166: 1996 EN 397:1995	19,58
1015062	2104436102	436 Verde 5RG	Amarillo	Casco mod. 5RG + pantalla facial verde de acetato. Ideal para proporcionar total protección para trabajos de soldadura EN 166 EN 169 EN 397	38,13
1015063	2104436104	436 Malla 5RG	Amarillo	Casco mod. 5RG + malla metálica. Ideal para trabajo forestal, jardinería, tala y corte, limpieza y actividades similares. EN 397:1995 EN 1731:1997	22,46
1015064	2104437100	437 Complet 5RG	Naranja	Casco mod. 5RG + malla metálica + protectores de oídos mod.16-P (25db). Para trabajo forestal y actividades similares. EN 352-3:03 EN 397:1995 EN 1731: 1997	34,21
1015065	2104437600	437 Complet Tirreno	Naranja	Casco mod. Tirreno + malla metálica + protectores de oídos mod.16-P (25db). Para trabajo forestal y actividades similares. EN 352-3:03 EN 397:1995 EN 1731: 1998	36,27

Climax Pantalla



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€ / u.
1000400	2104424100	424-R/1	Visor: 1.15 mm grosor. Acetato con tratamiento anti-empañamiento. 355 x 130 mm	14,19
1015070	2104434102	434/1	Visor: 1.15 mm grosor Acetato con tratamiento anti-empañamiento. 385 x 220 mm	16,96
1000402	2104424200	424-RN/2	Visor: 1.15 mm grosor Acetato con tratamiento anti-empañamiento. 320 x 290 mm	15,31
1000404	2104424300	424-RG/1	Visor: 1.15 mm grosor. Policarbonato. 320 x 290 mm	12,98
1000405	2104425100	425	Visor: Malla metálica. 200 x 280 mm	13,26
1015071	2104010100	CLIMAX 10	Visor de malla metálica. 200 x 280 mm. Protector auditivo mod. 10 (22 db) EN 352 EN1731	20,40
1000403	2104424201	424-RN/2 verde	Visor: 1.3 mm grosor. Acetato con tratamiento anti-empañamiento. 320 x 290 mm	28,61
1000401	2104424101	424-R/1 verde	Visor: 1.3 mm grosor. Acetato 1000405 x con tratamiento anti-empañamiento. 355 x 130 mm EN 166 EN 169	26,13
1015072	2104434100	434-R/1 verde	Visor: 1.3 mm grosor Acetato con tratamiento anti-empañamiento. 355 x 130 mm EN 166 EN 169	35,41
1015073	2104436201	436-D	Pantalla para protección de arco eléctrico	153,26

Climax Recambio pantalla



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€ / u.
1015075	2151424100	424-R/1	Transparente	6,24
1015076	2151424300	424-RG/1	Transparente	7,38
1015077	2151424201	424-RN/2	Transparente	8,11
1015078	2151434100	434/1	Transparente	8,40
1015079	2151425100	425 metal	Metal	6,50
1015080	2151424101	424-R/1 verde	Verde	19,52
1015081	2151424202	424-RN/2 verde	Verde	22,08
1015082	2151434101	434/1 verde	Verde	27,49
1015083	2151424400	Atalaje con deflector	Arnés de cabeza para pantallas faciales	7,15
1015084	2151999100	Atalaje completo PS	Arnés de cabeza para pantallas faciales	5,97



3M Pantalla, visor protección facial. Sistemas Adaptadores 3M™ V4 y V5



Sistema Adaptador 3M™ V4

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1015152	V4A	Pantalla rejilla metalizada, reducción lumínica 35%	10,76
1015153	V4B	Pantalla rejilla nylon, reducción lumínica 45%	12,04
1015150	V4C	Pantalla rejilla acero inoxidable, reducción lumínica 25%	13,12
1015154	V4J SV	Pantalla rejilla acero inoxidable efecto grabado	26,74
1015155	V4BK	Pantalla rejilla nylon visera corta, reducción lumínica 45%	12,55
1015151	V4CK	Pantalla rejilla acero inox. visera corta, reducc. lumínica 25%	13,67
1015156	V4JK SV	Pantalla rejilla acero inox. efecto grabado, visera corta	27,53
1015157	V4D	Pantalla acetato incolora, visera larga	19,62
1015158	V4E	Pantalla policarbonato verde, visera larga (tono 5-2)	16,35
1015159	V4F	Pantalla policarbonato incolora, visera larga	12,83
1015161	V4H	Pantalla policarbonato incolora, visera larga 1,2 mm	15,61
1015162	V4KK	Pantalla policarbonato incolora, visera corta 1,5 mm	15,50
1015163	V4DK	Pantalla acetato incolora visera corta	20,54
1015164	V4FK	Pantalla policarbonato incolora visera corta	14,68
1015165	V4HK	Pantalla policarbonato incolora 1,2 mm visera corta	17,43



Sistema Adaptador 3M™ V5

El Sistema adaptador 3M™ V5 se puede montar sobre el casco de seguridad industrial 3M™ G22, G2000 o G3000 para permitir la fijación de diversos protectores faciales. Este producto de alta calidad proporciona protección contra los impactos en la parte frontal y lateral.

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1002835	5E11	Pantallas policarbonato transparente	26,39
1002836	5F11	Pantallas policarbonato tono 5	10,51
1002837	5XGIR5	Pantalla para alta temperatura y radiaciones IR, dorada, policarbonato, tono 5.	99,85
1002838	5B	Pantallas rejilla	8,71
1002839	5C1	Pantallas rejilla	9,26
1002840	5J1	Pantallas rejilla	23,84

3M Arnés 3M™ H8

CE EN 166

Este duradero arnés se utiliza como soporte para distintas pantallas. Es resistente a impactos y puede usarse en una amplia gama de temperaturas. El arnés H8, además de un sistema de ruleta en el arnés para un ajuste más seguro y cómodo, tiene un sistema de cambio fácil de la pantalla y una diadema con cinco posiciones que aumenta la sujeción y el confort.

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1015204	TUFH8	70071511854	H8 Arnés 3M con ruleta	23,09
1015205	TUFKIT	GT600002999	Kit de Arnés 3M H8 y Pantalla WP96 PC incolora	30,52
1015200	TUFWP96	DE272969606	WP96 Pantalla PC incolora	6,91
1015201	TUFWP98	GT600002213	WP98 Pantalla Acetato incolora	14,92



3M Arnés 3M™ Serie G500

CE EN 166 CE EN 169

El arnés 3M™ G500 es una solución versátil y cómoda para su uso como sistema independiente de protección facial o sistema combinado de protección facial y auditiva. Las especiales características de diseño del arnés G500 hacen que sea fácil de combinar con otros productos de seguridad de 3M™, como protectores faciales, orejeras pasivas o de comunicación y protectores oculares integrados. Este producto de alta calidad proporciona protección frente a impactos desde la parte frontal y lateral mientras que, una atención especial durante la etapa de diseño, asegura la máxima visibilidad y comodidad del usuario.



5E11



G500IND

Combinación industrial

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1000095	G500IND1	G500 combinación industrial: Arnés G500-GU, 5F-1, Optime I (P3E) amarillo	44,58
1000096	G500GU	G500 arnés amarillo	20,29
1000097	5F11	5F11 pantalla incolora de policarbonato para G500, antiempañamiento por las dos caras	10,51
1000098	5E11	5E11 pantalla tono 5 de policarbonato para G500, antiempañamiento por las dos caras	26,39
1000099	HYG50	HYG50 Banda de sudor de plástico para cascos 3M Peltor y G500	3,03



5B

CE EN 1731



G5005J

Combinación forestal

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1000110	G5005J	G500 combinación forestal: Arnés G500-OR, 5J, Optime I (P3E) naranja	61,74
1000111	G5005C1	G500 combinación forestal: Arnés G500-OR, 5C, Optime I (P3E) naranja	45,34
1000112	5B	5B Pantalla de rejilla de poliamida para G500	8,71
1000113	5C1	5C Pantalla de rejilla de acero inoxidable para G500	9,26
1000114	5J1	5J Pantalla de rejilla de acero inoxidable de máxima visibilidad para G500	23,84
1000115	HYG50	HYG50 Banda de sudor de plástico para cascos 3M Peltor y G500	3,03

Climax Pantalla de soldadura electrónica



420

CE EN 397

CE EN 175



421

CE EN 397

CE EN 175



415 E

CE EN 397

CE EN 175

Ref.	Código	Modelo	Tiempo de reacción s	€/ u.
1015085	2105420100	420	Pantalla: Poliamida con fibra de vidrio de gran resistencia. Filtro: Auto-oscurrecible que cambia automáticamente de tono 4 a tono 9-13. tiempo de retorno: Bajo 0,0005 s.	65,92
1015086	2105421100	421	Pantalla: Poliamida con fibra de vidrio de gran resistencia. Filtro: Auto-oscurrecible que cambia automáticamente de tono 4 a tono 9-13. Batería recambiable. tiempo de retorno: Bajo 0,0005 s. EN 175 EN 169 EN 397	74,16
1015087	2103415100	415 E	Casco: Mod. 5RG + Pantalla de soldar con filtro electrónico. EN 175: 1997 EN 379: 1994, EN 397: 1995	17,23



Speedglas™ Pantalla de soldadura gama SPEEDGLAS™

Las pantallas de soldadura de la gama Speedglas™ incorporan filtros de oscurecimiento automático (filtros ADF) en diferentes versiones. Además tienen opciones como SideWindows (ventanas laterales), frontal plateado (reflectante del calor y la radiación) o un diseño para reducir el CO2 en el interior. Además pueden formar parte de equipos motorizados de protección respiratoria (ADFLO) o equipos de suministro de aire Versaflo V-500.



Pantalla Speedglas 100



Pantalla Speedglas 9100



Pantalla Speedglas 9100 FX



Pantalla de soldadura 3M™ 10V



Sistema de Fijación QR

Pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ 100

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1015300	751110	con filtro ADF 100S-10 tono fijo 10	Con filtro ADF, excelente calidad óptica, cambio claro-oscuro de gran precisión. Puede utilizarse para la mayoría de las técnicas de soldadura por arco, tales como MMA, MIG/MAG y muchas aplicaciones TIG. Muy fácil de usar. Asequible, incluso para presupuestos ajustados. Cumple Norma EN 166, EN 379, EN 175, B.	129,45
1015301	751111	con filtro ADF 100S-11 tono fijo 11		129,45
1015302	751120	con filtro ADF 100V tono variable 8-12		182,82

Pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ 9100

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1015350	501105	sin ventanas laterales con filtro ADF 9100V (5/8/9/13)	Siete tonos para seleccionar (5, 8 y 9-13), que incluye tonos para soldadura por gas, MMA, MIG/MAG, microplasma y TIG de bajo amperaje. Confort de primera calidad. Mayor equilibrio y estabilidad. Óptica excelente. Mayor campo de visión. Mejor cobertura para la zona de las orejas, cuello y ambos lados de la cabeza. 9100XX: Área de visión: (73 x 107) mm. 9100X: Área de visión: (54 x 107) mm. 9100V: Área de visión: (45 x 93) mm. Cumple las normas EN 166, EN 175, B y EN 379.	392,80
1015351	501115	sin ventanas laterales con filtro ADF 9100X (5/8/9/13)		458,95
1015352	501125	sin ventanas laterales con filtro ADF 9100XX (5/8/9-13)		525,00
1015353	501805	con ventanas laterales con filtro ADF 9100V (5/8/9-13)		392,80
1015354	501815	con ventanas laterales con filtro ADF 9100X (5/8/9-13)		458,90
1015355	501825	con ventanas laterales con filtro ADF 9100XX (5/8/9-13)		529,70

Pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ 9100 FX

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1015400	541805	con ventanas laterales con filtro ADF 9100V (5/8/9/13)	Todas las ventajas de la 9100 más visor incoloro para otras aplicaciones (esmerilado, pintura, etc.). El ocular de soldadura es abatible, muy cómodo para el cambio de tareas. Cumple las normas EN 166, EN 175, B y EN 379.	577,85
1015401	541815	con ventanas laterales con filtro ADF 9100X (5/8/9-13)		644,00
1015402	541825	con ventanas laterales con filtro ADF 9100XX (5/8/9-13)		710,05

Pantalla de soldadura 3M™ 10V

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1001055	100003	Filtro automático para pantalla 3M V10 tonos 3-10/11/12	La pantalla de Soldadura 3M™ 10V cumple los requisitos esenciales de seguridad recogidos. En el artículo 10 de la Directiva Europea 89/686/CEE y llevan, por tanto, la marca CE.	95,85
1001056	101101	Pantalla 3M V10 con filtro automático tonos 3-10/11 /12 (12 uds)		120,00
1001057	101102	Pantalla 3M V10 con filtro automático tonos 3-10/11 /12 (60 uds)		108,05
Consumibles				
1001058	167410	Banda anti-sudor para pantalla 3M V10	El producto cumple con las normas europeas armonizadas EN175, EN166 y EN379. Robusta. Ligera, sólo 390 gramos (filtro de soldadura de oscurecimiento automático incluido).	1,60
1001059	126000	Cubrefiltro exterior para pantalla 3M V10	Apta para su uso con gafas de seguridad y/o mascarillas. 2 niveles de sensibilidad para una detección fiable del arco eléctrico. 3 tonos de oscurecimiento 10,11,12.	2,30
Repuestos				
1001060	101195	Pantalla 3M V10 sin filtro ni arnés		12,95
1001061	166000	Piezas de montaje para arnés de pantalla 3M V10		2,90
1001062	165005	Arnés para pantalla 3M V10		10,15

Filtro Speedglas™ XXi para pantallas 9100

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1015206	501826	Pantalla 9100 con filtro XXi	El nuevo filtro XXi permite un mejor reconocimiento de colores. Una mejora en el contraste para una visión más nítida y descansada. Permite ajustar los parámetros del ocular sin necesidad de levantar la pantalla. El producto cumple con las normas europeas armonizadas EN175 B, EN166 y EN379.	564,42
1015207	541826	Pantalla 9100 FX con filtro XXi		765,00

Sistema de fijación a casco de pantallas Speedglas™

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1015210	101106	Pantalla de soldadura 10V QR con filtro 10V	Diseñado para adaptarse a la mayoría de los cascos de seguridad de la industria, el QR se fija rápidamente a su casco de seguridad a través de un mecanismo mientras mantiene su casco de seguridad para realizar tareas de no soldadura. El producto cumple con las normas europeas armonizadas EN175 B, EN166 y EN379.	165,73
1015211	782520	Pantalla de soldadura 100 QR con filtro 100V		245,29
1015212	582605	Pantalla de soldadura 9100 QR con filtro 9100V		440,48
1015213	582615	Pantalla de soldadura 9100 QR con filtro 9100X		507,53
1015214	582625	Pantalla de soldadura 9100 QR con filtro 9100XX		574,19
1015215	582626	Pantalla de soldadura 9100 QR con filtro 9100XXi		620,16

Speedglas® Pantalla de soldadura con suministro de aire V500 o equipo motorizado Adflo

3M™ Versaflo V500™ es un equipo de suministro de aire ligero y que proporciona una máxima protección y confort. Factor de protección nominal de 200. Un regulador de caudal ligero que se lleva en la cintura, permite ajustar el caudal de aire entre 170 y 305 litros por minuto, haciendo del regulador un equipo ideal para ambientes muy calurosos y ritmos de trabajo elevados.



Pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ 9100 Air

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1015555	578815	9100MP con V500		1.234,22
1015553	548815	9100FX con V500	Todas las ventajas de la pantalla 3M™ Speedglas™ 9100. Con filtro 9100X. Conectadas a equipo de suministro V500 o equipo motorizado Adflo. En el caso de V500 cumple además con norma EN 14594.	1.130,04
1015556	568515	9100 Air con V500		980,79
1015554	577715	9100MP con Adflo	En el caso de Adflo cumple con norma EN 12941 Cumple las normas EN 175, B y EN 379. La pantalla cumple las normas EN 166, EN 175, B y EN 379.	1.726,20
1015557	547715	9100FX con Adflo		1.621,80
1015558	567715	9100 Air con Adflo		1.455,34



Equipo de suministro de aire ligero 3M™ Versaflo V500™

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1015560	V500E	Versaflo V500	3M™ Versaflo V500™ es un equipo de suministro de aire ligero y que proporciona una máxima protección y confort. Factor de protección nominal de 200. Un regulador de caudal ligero que se lleva en la cintura, permite ajustar el caudal de aire entre 170 y 305 litros por minuto, haciendo del regulador un equipo ideal para ambientes muy calurosos y ritmos de trabajo elevados.	308,75

Pantalla de soldadura electrónica



Ref.	Código	Ocular	€/ u.
1002580	2188-PSE(*)	Pantalla OPTECH electrónica, gris grafito, azul, roja	63,20



Climax Pantalla de soldadura de cabeza



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1015090	2102405700	405 CPA	Polipropileno. Visor ajustable especial (tamaños diferentes). Tonos: de DIN 8 a DIN 14	13,98
1015091	2102405600	405 CP	Polipropileno. Visor fijo (tamaños diferentes). Tonos: de DIN 8 a DIN 14	10,32
1000605	2102405300	405 C	Poliamida zytel. Visor fijo: 110 x 90. Tonos: de DIN 8 a 16 EN 175 EN 169	16,90
1000600	2102407100	407-R	Fibra vulcanizada. Visor fijo: 105 x 50 y 110 x 55. Tonos: de DIN 8 a DIN 14 EN 175	18,99
1000602	2102412100	412-R	Fibra vulcanizada. Visor fijo (tamaños diferentes). Tonos: DIN 8-14 EN 175	17,15
1000601	2102407200	407-UA	Fibra vulcanizada. Visor ajustable (tamaños diferentes). Tonos: de DIN 8 a 14 EN 175:1997	21,90
1015092	2102409100	409	Poliéster-fibra de vidrio. Visor fijo (tamaños diferentes). Tonos: de DIN 8 a DIN 14 EN 175: 1997	24,29
1015093	2102409200	409-A	Poliéster-fibra de vidrio. Visor ajustable especial (tamaños diferentes). Tonos: DIN 8 a DIN 14 EN 175: 1997	28,59
1015094	2103415100	415 c/amarillo	Casco 5RG + pantalla de soldar con visor fijo (tamaños diferentes). UNE-EN 397: 1995 UNE-EN 175: 1997	17,23
1015095	2103415200	415-A c/amarillo	Casco 5RG + pantalla de soldar con visor abatible UNE-EN 397: 1995, UNE-EN 175: 1997	20,62

R: Fijo. UA: Marco abatible. U: Fijo con casco.



Climax Pantalla de soldadura de mano

CE EN 175



410 I



418-U



418-UE



419



419-E

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1003120	2101410300	410 I	Polipropileno. Filtros: DIN 8 a DIN 14. Diferentes dimensiones del filtro	6,64
1000700	2101418100	418-U	Fibra de vidrio vulcanizado. Filtros: DIN 8 a DIN 14. Diferentes dimensiones del filtro EN 175: 1997	12,64
1003121	2101418300	418-UE	Fibra de vidrio vulcanizado. Filtros: DIN 8 a 14. Diferentes dimensiones del filtro EN 175: 1997	19,44
1003122	2101411100	BRI 411 P	Polipropileno. Filtros: DIN 8 a DIN 14 Peso: 255 g. Diferentes dimensiones del filtro	5,14
1003123	2101419100	419	Poliéster y fibra de vidrio. Filtros: DIN 8 a DIN 14. Diferentes dimensiones del filtro EN 175: 1997	16,18
1003124	2101419200	419-E	Poliéster y fibra de vidrio. Filtros: DIN 8 a 14. Diferentes dimensiones del filtro EN 175: 1997	21,20

Climax Cristal de soldadura



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1003131	2201090109	Cristal de soldadura 110 x 90. DIN 9	2,03
1003132	2201090110	Cristal de soldadura 110 x 90. DIN 10	2,03
1003133	2201090111	Cristal de soldadura 110 x 90. DIN 11	2,03
1003134	2201105210	Cristal de soldadura 105 x 50. DIN 10	1,09
1003135	2201105211	Cristal de soldadura 105 x 50. DIN 11	1,09
1003136	2201105212	Cristal de soldadura 105 x 50. DIN 12	1,09
1003137	2201105213	Cristal de soldadura 105 x 50. DIN 13	1,09

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1003138	2201090112	Cristal de soldadura 110 x 90. DIN 12	2,03
1003139	2201090113	Cristal de soldadura 110 x 90. DIN 13	2,03
1003141	2201110209	Cristal de soldadura 110 x 55. DIN 9	1,09
1003142	2201110210	Cristal de soldadura 110 x 55. DIN 10	1,09
1003143	2201110211	Cristal de soldadura 110 x 55. DIN 11	1,09
1003144	2201110212	Cristal de soldadura 110 x 55. DIN 12	1,09
1003145	2201110213	Cristal de soldadura 110 x 55. DIN 13	1,09

Climax Cristal de soldadura

Clase óptica: 1



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1003150	2201099105	Filtro de policarbonato 110 x 90	0,94
1003151	2201099101	Filtro de policarbonato 110 x 55	0,38
1003152	2201099104	Filtro de policarbonato 108 x 51	0,38
1003154	2201099107	Filtro de policarbonato 105 x 50	0,38

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1003155	2201008200	Cristal claro 110 x 90	0,72
1003156	2201008100	Cristal claro 110 x 55	0,19
1003157	2201013100	Cristal claro 105 x 50	0,19
1003158	2201011200	Cristal claro redondo 50 mm	0,38



Climax Gafa panorámica



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1003160	2015590101	590-I	Material: Policarbonato. Clase óptica: 2	3,06
1003161	2015590201	590-G	Material: Policarbonato gris. Tipo de filtro: 5-4,1. Clase óptica: 2	3,06
1003162	2015590301	590-A	Material: Policarbonato amarillo. Tipo de filtro: 5-4,1. Clase óptica: 2	3,06
1003163	2015595101	595-I	Material: Policarbonato. Longitud ajustable de patillas con sistema telescópico. Fuerza mecánica: F	4,38
1003164	2015595301	595-A	Material: Policarbonato amarillo. Longitud ajustable de patillas con sistema telescópico. Tipo de filtro: 2C-1,2. Clase óptica: 2	4,38
1003165	2015595201	595-G	Material: Policarbonato amarillo. Longitud ajustable de patillas con sistema telescópico. Tipo de filtro: 5-4,1. Clase óptica: 2	4,38

3M Serie 3M™ Solus 1000 con recubrimiento ScotchGard™



Unas lentes empañadas pueden molestar y ser peligrosas. El recubrimiento anti-empañamiento 3M™ Scotchgard™ resiste el empañamiento más tiempo que el recubrimiento tradicional, incluso después de lavarse múltiples veces. Prueba las gafas 3M™ Solus™ Serie 1000 con recubrimiento anti-empañamiento 3M™ Scotchgard™ y vea claramente, durante más tiempo.

Las propiedades anti-empañamiento y anti-rayadura de las gafas Solus1000 cumplen con los requisitos de marcados K y N de EN166.

Disponibles kits con lentes incoloras en cada tipo de montura, que incluyen una banda y un inserto de espuma.

Color Ocular: Incoloro

También disponible en:

Solus™ 1101: Incoloro

Solus™ 1102: Gris

Solus™ 1103: Amarillo

Material Ocular: Policarbonato

Color marco: Verde/negro

Azul/negro



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1015220	UU003717483	S1101SGAFKT	SOLUS 1101 Kit Gafas negro/azul PC incolora, inserción de espuma, banda elástica, recubrimiento SCOTCHGARD	16,18
1015221	UU003718184	S1101SGAF	SOLUS 1101 Gafas negro/azul PC incolora, recubrimiento SCOTCHGARD	10,73
1015222	UU003718549	S1102SGAF	SOLUS 1102 Gafas negro/azul PC gris, recubrimiento SCOTCHGARD	10,73
1015223	UU003718564	S1103SGAF	SOLUS 1103 Gafas negro/azul PC amarillo, recubrimiento SCOTCHGARD	10,73
1015224	UU003718150	S1201SGAFKT	SOLUS 1201 Kit Gafas negro/verde PC incolora, inserción de espuma, banda elástica, recubrimiento SCOTCHGARD	16,18
1015225	UU003718168	S1201SGAF	SOLUS 1201 Gafas negro/verde PC incolora, recubrimiento SCOTCHGARD	10,73
1015226	UU003718531	S1102SGAF	SOLUS 1202 Gafas negro/verde PC gris, recubrimiento SCOTCHGARD	10,73
1015227	UU003718556	S1103SGAF	SOLUS 1203 Gafas negro/verde PC amarillo, recubrimiento SCOTCHGARD	10,73
1015228	UU003718572	S1000GEU	SOLUS 1000 Inserción de espuma para mejor ajuste y confort	7,27
1015229	UU003718523	S1000EEU	SOLUS 1000 Banda de ajuste	6,55



Gafas de montura universal

CE EN 166



Ref.	Código	Ocular	€/ u.
1002581	2188-GC	Gafa CARBON claro	7,52
1002582	2188-GCG	Gafa CARBON gris solar	7,92
1002583	2188-GCF	Gafa CARBON fotocromatica	31,20
1002584	2188-GCP	Gafa CARBON polarizada	30,40
1002585	2188-GD	Gafa DUAL claro	9,20
1002586	2188-GSC	Gafa SPY CITY claro	2,64
1002587	2188-GSPG	Gafa SPY PRO gris	2,88
1002588	2188-GSPE	Gafa SPY PRO espejo	3,44



Climax Gafa montura universal

CE EN 166



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1002302	2052605100	605 R	Montura: Tipo casco. Clase óptica: 1. Lente: 50 mm. Cristales redondos: EN 166	7,10
1003170	2015569101	569-I	Material: Policarbonato. Protección lateral. Clase óptica: 1	2,50
1003171	2015569301	569-A	Material: Policarbonato amarillo. Protección lateral. Longitud ajustable patillas. Tipo de filtro: 2C-1,2. Clase óptica: 2	2,50
1003172	2015569201	569-G	Material: Policarbonato amarillo. Protección lateral. Longitud ajustable patillas. Tipo de filtro: 5-4,1. Clase óptica: 2	3,76
1003173	2015596701	596	Material: Policarbonato. Longitud ajustable de patillas con sistema telescópico	4,45
1003174	2015597201	597	Material: Policarbonato. Longitud ajustable de patillas con sistema telescópico	4,45
1003175	2015597201	597-G	Material: Policarbonato gris. Longitud ajustable patillas con sistema telescópico. Tipo de filtro: 5-3,1. Clase óptica: 1	3,44
1003176	2015598101	598	Material lente: Policarbonato. Clase óptica: 1. Patillas no ajustables. Fuerza mecánica: (S)	3,44
1003177	2015598201	598-G	Material lente: Policarbonato. Tipo de filtro: 5-3,1. Clase óptica: 1. Patillas no ajustables. Fuerza mecánica: (S)	3,44

3M 3M™ SecureFit™ 400

CE EN 166

La serie Secure Fit 400 tiene un diseño único, estilo y un peso muy ligero – sólo pesan 19 gr. Suave recubrimiento antideslizante en la cara interna de la patilla para un mejor ajuste y confort. Puente nasal autoajustable. Disponibles diferentes variedades de lente, incoloras, gris, amarillo azul espejo o Indoor/Outdoor espejo. Excelente compatibilidad con las nuevas series de orejeras Peltor-X. Se ajusta a una amplia variedad de tamaños de cabeza lo que reduce la necesidad de tener en stock diferentes tallas de gafas.

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1015230	SF401AF	SF401AF Gafas PC-incolora AR y AE	6,18
1015231	SF402AF	SF402AF Gafas PC-gris AR y AE	6,18
1015232	SF403AF	SF403AF Gafas PC-amarilla AR y AE	6,18
1015233	SF408AS	SF408AS Gafas PC-azul AR	7,40
1015234	SF410AS	SF410AS Gafas PC-In&Out AR	7,40



CE EN 172



CE EN 172

3M Serie 3M™ OX cubregafas

CE EN 166

Cubregafas efectivos y cómodos que ofrecen un ajuste perfecto sobre cualquier tipo de gafas graduadas. Sin piezas metálicas (perfectas para electricistas). Patillas con longitud regulable 5 posiciones y extremos giratorios (OX2000). Los extremos de goma antideslizante proporcionan confort adicional.

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1015600	OX1000	Montura negra PC incolora patillas estándar	4,19
1015601	OX2000DX	Montura azul PC DX incolora patilla pivotante	7,02
1015602	OX3000DX	Montura azul PC incolora DX	6,03



Climax Gafa protección lateral

CE EN 166



569-I



571



580



619

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1003180	2015569100	569-I	Gafa de montura universal destinada a la protección frente a los riesgos de impactos de partículas de alta velocidad y baja energía	2,93
1003181	2015569201	569-G	Gafa de montura universal destinada a la protección frente a los riesgos de impactos de partículas de alta velocidad y baja energía	2,50
1003182	2015569200	569-A	Gafa de montura universal destinada a la protección frente a los riesgos de impactos de partículas de alta velocidad y baja energía	2,93
1003183	2015571101	571	Lente MATERIAL: Policarbonato. Protección Lateral. Clase óptica: 1	4,90
1003184	2015580301	580-A	Material: Policarbonato. Protección lateral. Tipo de filtro: 2-1,2. Clase óptica: 2	2,30
1003185	2015580601	580-I	Material: Policarbonato. Protección lateral. Tipo de filtro: 2-1,2. Clase óptica: 2	2,30
1003186	2012619100	619	Material montura: Poliamida con protección Lateral. Longitud Ajustable: 50 mm. Lentes redondas.	5,50

3M Serie 3M™ 2800

CE EN 166

Los cubregafas 3M™ 2800 están diseñados para poder utilizarse sobre la mayoría de gafas graduadas con un mínimo de interferencia. Ofrecen una cobertura y un campo visual excelentes y un alto nivel de protección frente a impactos. Diferentes tonos de ocular. Tratamiento antirayadura. Protección UV.



2800



2802

Ref.	Código	Ocular	€/ u.
1002020	2800	Incoloro	6,89
1002021	2802	Amarillo	6,89

3M Serie 3M™ Maxim™

CE EN 166

Gafas de montura universal. Oculares esféricos, puente suave ajustable, patillas planas y cortas con ajuste pantoscópico. Diseño pensado específicamente para usar en combinación con casco de seguridad y/u orejeras.



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1015650	MXINC	Montura negra PC incolora DX	9,16
1015651	MXBRO	Montura negra PC bronce DX	10,32
1015653	MXYEL	Montura negra PC amarilla DX	10,82
1015654	MXBLUINC	Montura azul PC incolora DX	9,79
1015656	FXINSERT	Montura negra para MAXIM y MAXIM BALLISTIC para graduar	40,21
1015657	MXSPORT	Montura plata/azul PC incolora DX	11,74

3M Serie 3M™ Maxim™ Hybrid panorámicas especiales

CE EN 166

El sistema de ventilación de gran rendimiento elimina los problemas de empañamiento e impide la entrada de líquidos y polvo en las gafas. Idóneas para usar en trabajos con riesgos mecánicos como remachado, amolado, corte de piedra, taladrado, etc. Protegen contra sustancias químicas e impactos en condiciones severas.



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1015700	MXMHYB	Gafas PC incolora DX	16,44
1015701	MXMHYBR	Repuesto de ocular transparente DX	6,26



3M Serie 3M™ BX



Resistencia a impactos. Tratamiento antiempañamiento y antirayadura. Patilla regulable y pivotante. Puente nasal ajustable.



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1015750	BXINC	BX PC Gafas incolora AR y AE	5,99
1015751	BXGREY	BX PC Gafas gris AR y AE	6,42

3M Serie 3M™ 2840



Protección, comodidad y adaptabilidad. Con un estilo único, las gafas 2840 han sido diseñadas pensando en la conveniencia y comodidad del usuario. Las patillas son totalmente inclinables y ajustables en longitud para un ajuste óptimo. El interior suave de la patilla ofrece una mayor comodidad.



Ref.	Código	Ocular	€/ u.
1002050	G2840	Incoloro	8,91
1002051	G2841	Gris	8,91
1002052	G2842	Amarillo	8,91
1002053	G2844	Oro claro	8,91
1002055	G2846	Naranja	10,36

3M 3M™ TORA CCS™ protección ocular y más...



Diseñada para mantener los protectores auditivos unidos a la protección ocular, gracias al nuevo sistema de Control de Cordón. Incluye tratamiento antirayadura y antiempañamiento.



Ref.	Código	Ocular	€/ u.
1015800	TORACCS	Incoloro	5,45

3M 3M™ Serie Goggle Gear 500



3M™ Goggle Gear Serie 500 tiene un diseño de bajo perfil, banda ajustable y opción de utilizar un inserto graduado. Las gafas están disponibles con un recubrimiento anti-empañamiento 3M™ Scotchgard™ que resiste el empañamiento más tiempo que el recubrimiento tradicional.

Color Ocular: Incoloro

Material Ocular: Policarbonato



GG501SGAF



GG500PI

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1015235	GG501SGAF	GOGGLE GEAR 500 Gafas ventilación indirecta, PC incolora, recubrimiento SCOTCHGARD	16,18
1015236	GG500PI	GOGGLE GEAR 500 inserto para lentes graduadas	16,18

3M 3M™ Virtua AP™



Seguridad y diseño al servicio de su presupuesto. Diseño unisex con ocular de policarbonato incoloro o gris. Incluye tratamiento antirayadura. Muy ligera y envolvente, muy segura.



VIRTUAACL



VIRTUAGR

Ref.	Código	Ocular	€/ u.
1015850	VIRTUAACL	VIRTUA AP Gafas PC incolora AR	2,69
1015851	VIRTUAGR	VIRTUA AP Gafas PC gris AR	2,69



3M Gafa panorámica, serie 3M™ Fahrenheit



Diseñado específicamente para llevar con gafas graduadas, máscaras antipolvo o máscaras respiratorias de media cara. Tratamiento antiempañamiento y antirayadura. Disponible en policarbonato (en trabajos mecánicos) y acetato (aplicaciones químicas).



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1015900	FHVISF	Gafas ventilación indirecta PC incolora AR y AE	8,02
1015901	FHVIS	Gafas ventilación indirecta PC incolora AR	7,14
1015902	FHVISFAC	Gafas T-N-WEAR ventilación indirecta, acetato AR y AE	10,73
1015903	FHVIPCSF	Gafas banda espuma ventilación indirecta PC AR y AE	10,19
1015904	FHESTIN	Gafas estanca acetato incolora AR y AE	9,86
1015905	PELFH10X	Películas de poliéster para FAHRENHEIT x10	3,50
1015906	FHESTINB	Gafas banda espuma estanca acetato incolora AR y AE para CASCO G3000	10,67

Climax Gafa panorámica



Montura de vinilo flexible. Ocular en acetato antiempañante. Puede ser utilizada con gafas graduadas. Clase óptica 1.

Ref.	Código	Modelo	€/ u.
1000120	2014539100	539. Con ventilación	3,25
1000121	2014539300	539-C. Sin ventilación	3,25



539

MARCA Gafas de montura integral



Ref.	Código	Ocular	€/ u.
1002590	2188-GIX7	Gafa X7	5,92



3M Gafa panorámica, serie 3M™ 2890



Montura integral. Resistencia a impactos. Protección UV. Resistencia al empañamiento y rayadura (según referencia). Disponible en versión estanca y con ventilación indirecta. Protección frente a gases y vapores, gotas de líquido y partículas de polvo finas (según referencia). Protección frente a metales fundidos (2890 y 2890S). Ocular en acetato (mayor resistencia química) y en policarbonato (mayor resistencia mecánica). Compatible con la mayoría de las gafas graduadas.



Ref.	Código	Ocular	€/ u.
1002090	G2890A	Acetato ventilación indirecta	12,30
1002091	G2890SA	Acetato estanca	12,30
1002092	G2890S	Policarbonato estanca	10,62
1002093	G2890	Policarbonato ventilación indirecta	10,62



3M 3M™ SecureFit™ 200



Sabiendo que la falta de comodidad y ajuste son las mayores barreras para el uso de gafas de protección, 3M presenta una revolucionaria gama de gafas de seguridad que se ajusta automáticamente al tamaño de cada cabeza, ofreciendo niveles de confort personal y seguridad de ajuste perceptiblemente mayores.

Con un peso de 18 g., las ligeras gafas no tienen partes móviles. Simplemente se ajustan para adaptarse a una amplia gama de tamaños de cabeza mediante la tecnología exclusiva 3M de difusión de presión a lo largo de la patilla.



SF201AF

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1000135	SF201AF	SF201AF Gafas PC-incolora AR y AE	5,09
1000136	SF202AF	SF202AF Gafas PC-gris AR y AE	5,09

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1000137	SF203AF	SF203AF Gafas PC-amarilla AR y AE	5,09
1000138	SF201AS	SF201AS Gafas PC-incolora AR	4,31

3M 3M™ LED Light



Las gafas 3M™ LED permiten iluminar zonas oscuras al mismo tiempo que protegen sus ojos y permiten trabajar con las manos libres. Esta innovación abre nuevos horizontes para la seguridad: trabajos eléctricos, reparación de automóviles, bricolaje, trabajos mecánicos en entornos oscuros, lectura nocturna, etc.



LEDLVIS

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1015237	LEDLVIS	LED LIGHT VISION Gafas PC incolora AR y AE con luces Led	14,98
1015238	LEDS	LED HEADLIGHTS Diodos de Luz Led para acoplar a gafas	14,00



LEDS

3M Gafa para soldar



G2805



G2845



MXT3



MXT5



EAGT1

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1016050	G2805	2805 Cubregafas CONFORT - tono 5 y AR	Oculares de policarbonato Tono IR 1.7, 3.0, 5.0 y 7.0. Protegen frente a impactos, UV, luz visible e IR.	12,40
1016053	G2845	2845 Gafas ULTIMATE COMFORT PC- tono 5 AR y AE		13,95
1016054	MXT3	MAXIM Gafas montura negra soldadura PC tono 3 DX	Aplicación:	13,71
1016055	MXT5	MAXIM Gafas montura negra soldadura PC tono 5 DX	Tono 1.7: ayudante de soldador.	13,71
1016056	EAGT1	EAGLE SOLDADURA Gafas montura negra PC tono 1,7, AR	Tono 3.0: soldadura fuerte, corte.	14,83
1016057	EAGT3	EAGLE SOLDADURA Gafas montura negra PC tono 3, AR	Tono 5.0: soldadura oxiacetilénica, soldadura fuerte.	14,83
1016058	EAGT5	EAGLE SOLDADURA Gafas montura negra PC tono 5, AR	Tono 7.0: soldadura y corte oxiacetilénico, soldadura fuerte y tareas anexas a la soldadura.	14,83
1016059	EAGT7	EAGLE SOLDADURA Gafas montura negra PC tono 7, AR	Tono 1.7: ayudante de soldador y tareas anexas al soldador.	14,83
1016060	G2895S	2895S Gafas estancas ocular tono 5 para Soldadura		15,64

Climax Gafa para soldar



545-A



601



571-V



539

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1003190	2011080106	80	Montura: Tipo casco. Clase óptica: 1. Lente: 50 mm. Cristales redondos. Tonos: 4 a 6	12,46
1002250	2011545106	545-A	Montura: Vinilo. Clase óptica: 1. Lente: 50 mm. Cristales redondos. Tonos: 4 a 6	8,27
1002251	2011601106	601	Montura: Tipo casco. Clase óptica: 1. Lente: 50 mm. Cristales redondos. Tonos: 4 a 6	8,90
1003191	2011620106	620	Montura: Tipo casco. Clase óptica: 1. Lente: 50 mm. Cristales redondos. Longitud ajustable. Tonos: 4 a 6	6,37
1003192	2015571201	571-V	Montura: Policarbonato. Clase óptica: 1. Lente: 6	8,22
1003193	2051539100	539	Recambio para gafas 539	1,79



Cazadora



388-CAM



388-CG



388-C



388-CB



388-CV



488-CGSUPTOP



388-CM



488-CSUPTOP



488-CASUPTOP



488-CNSUPTOP



588-C



588-CV

Ref.	Código	€ / u.
Cazadora algodón azulina con cremallera 200 gr.		
1000190	388-CE48	14,32
1000191	388-CE50	14,32
1000192	388-CE52	14,32
1000193	388-CE54	14,32
1000194	388-CE56	14,32
1000195	388-CE58	14,32
1000196	388-CE60	14,32
1000197	388-CE62	14,32
1000198	388-CE64	14,32
1000199	388-CE66	14,32
1000200	388-CE68	14,32
Cazadora tergal azulina con cremallera 200 gr.		
1000201	388-C48	12,72
1000202	388-C50	12,72
1000203	388-C52	12,72
1000204	388-C54	12,72
1000205	388-C56	12,72
1000206	388-C58	12,72
1000207	388-C60	12,72
1000208	388-C62	12,72
1000209	388-C64	12,72
1000210	388-C66	12,72
1000211	388-C68	12,72

Ref.	Código	€ / u.
Cazadora tergal azul marino 200 gr.		
1000212	388-CAM 48	12,72
1000213	388-CAM 50	12,72
1000214	388-CAM 52	12,72
1000215	388-CAM 54	12,72
1000216	388-CAM 56	12,72
1000217	388-CAM 58	12,72
1000218	388-CAM 60	12,72
1000219	388-CAM 62	12,72
1000220	388-CAM 64	12,72
1000221	388-CAM 66	12,72
1000222	388-CAM 68	12,72
Cazadora tergal blanco 200 gr.		
1000223	388-CB 48	12,72
1000224	388-CB 50	12,72
1000225	388-CB 52	12,72
1000226	388-CB 54	12,72
1000227	388-CB 56	12,72
1000228	388-CB 58	12,72
1000229	388-CB 60	12,72
1000230	388-CB 62	12,72
1000231	388-CB 64	12,72
1000232	388-CB 66	12,72
1000233	388-CB 68	12,72

Ref.	Código	€ / u.
Cazadora tergal gris 200 gr.		
1000234	388-CG 48	12,72
1000235	388-CG 50	12,72
1000236	388-CG 52	12,72
1000237	388-CG 54	12,72
1000238	388-CG 56	12,72
1000239	388-CG 58	12,72
1000240	388-CG 60	12,72
1000241	388-CG 62	12,72
1000242	388-CG 64	12,72
1000243	388-CG 66	12,72
1000244	388-CG 68	12,72
Cazadora tergal beige 200 gr.		
1000245	388-CM 48	12,72
1000246	388-CM 50	12,72
1000247	388-CM 52	12,72
1000248	388-CM 54	12,72
1000249	388-CM 56	12,72
1000250	388-CM 58	12,72
1000251	388-CM 60	12,72
1000252	388-CM 62	12,72
1000253	388-CM 64	12,72
1000254	388-CM 66	12,72
1000255	388-CM 68	12,72



Cazadora

Ref.	Código	€ / u.
Cazadora tergal verde 200 gr.		
1000256	388-CV 48	12,72
1000257	388-CV 50	12,72
1000258	388-CV 52	12,72
1000259	388-CV 54	12,72
1000260	388-CV 56	12,72
1000261	388-CV 58	12,72
1000262	388-CV 60	12,72
1000263	388-CV 62	12,72
1000264	388-CV 64	12,72
1000265	388-CV 66	12,72
1000266	388-CV 68	12,72
Cazadora algodón supertop azul marino 270 gr.		
1000267	488-CASUPTOP48	19,12
1000268	488-CASUPTOP50	19,12
1000269	488-CASUPTOP52	19,12
1000270	488-CASUPTOP54	19,12
1000271	488-CASUPTOP56	19,12
1000272	488-CASUPTOP58	19,12
1000273	488-CASUPTOP60	19,12
1000274	488-CASUPTOP62	19,12
1000275	488-CASUPTOP64	19,12
1000276	488-CASUPTOP66	19,12
1000277	488-CASUPTOP68	19,12

Ref.	Código	€ / u.
Cazadora algodón supertop gris 270 gr.		
1000278	488-CGSUPTOP48	19,12
1000279	488-CGSUPTOP50	19,12
1000280	488-CGSUPTOP52	19,12
1000281	488-CGSUPTOP54	19,12
1000282	488-CGSUPTOP56	19,12
1000283	488-CGSUPTOP58	19,12
1000284	488-CGSUPTOP60	19,12
1000285	488-CGSUPTOP62	19,12
1000286	488-CGSUPTOP64	19,12
1000287	488-CGSUPTOP66	19,12
1000288	488-CGSUPTOP68	19,12
Cazadora algodón supertop negra 270 gr.		
1000289	488-CNSUPTOP48	19,12
1000290	488-CNSUPTOP50	19,12
1000291	488-CNSUPTOP52	19,12
1000292	488-CNSUPTOP54	19,12
1000293	488-CNSUPTOP56	19,12
1000294	488-CNSUPTOP58	19,12
1000295	488-CNSUPTOP60	19,12
1000296	488-CNSUPTOP62	19,12
1000297	488-CNSUPTOP64	19,12
1000298	488-CNSUPTOP66	19,12
1000299	488-CNSUPTOP68	19,12

Ref.	Código	€ / u.
Cazadora algodón azulina supertop 270 gr.		
1000311	488-CSUPTOP48	19,12
1000312	488-CSUPTOP50	19,12
1000313	488-CSUPTOP52	19,12
1000314	488-CSUPTOP54	19,12
1000315	488-CSUPTOP56	19,12
1000316	488-CSUPTOP58	19,12
1000317	488-CSUPTOP60	19,12
1000318	488-CSUPTOP62	19,12
1000319	488-CSUPTOP64	19,12
1000320	488-CSUPTOP66	19,12
1000321	488-CSUPTOP68	19,12
Cazadora SERIE PRO "CANVAS Line" tergal, distintas combinaciones		
1002600	588-C4850	27,60
1002601	588-C5254	27,60
1002602	588-C5658	27,60
1002603	588-C6062	27,60
1002604	588-C6466	27,60
1002605	588-C6870	27,60
Cazadora tejido vaquero STRETCH color azul marino		
1002606	588-CV 4850	31,92
1002607	588-CV 5254	31,92
1002608	588-CV 5658	31,92
1002609	588-CV 6062	31,92
1002610	588-CV 6466	31,92
1002611	588-CV 6870	31,92



Buzo algodón



388-B



488-BSUPTOP

Ref.	Código	€ / u.
Buzo algodón azulina 200 gr.		
1000140	388-B48	22,88
1000141	388-B50	22,88
1000142	388-B52	22,88
1000143	388-B54	22,88
1000144	388-B56	22,88
1000145	388-B58	22,88
1000146	388-B60	22,88
1000147	388-B62	22,88

Ref.	Código	€ / u.
1000148	388-B64	22,88
1000149	388-B66	22,88
1000160	388-B68	22,88
1000161	388-B70	22,88
Buzo algodón azulina 270 gr.		
1000165	488-BSUPTOP48	31,84
1000166	488-BSUPTOP50	31,84
1000167	488-BSUPTOP52	31,84
1000168	488-BSUPTOP54	31,84

Ref.	Código	€ / u.
1000169	488-BSUPTOP56	31,84
1000170	488-BSUPTOP58	31,84
1000171	488-BSUPTOP60	31,84
1000172	488-BSUPTOP62	31,84
1000173	488-BSUPTOP64	31,84
1000174	488-BSUPTOP66	31,84
1000175	488-BSUPTOP68	31,84



Pantalón



388-P



388-PTA



388-PB



388-PG



388-PM



388-PV

Ref.	Código	€ / u.
Pantalón tergal azulina multibolsillos 200 gr.		
1000322	388-P38	11,52
1000323	388-P40	11,52
1000324	388-P42	11,52
1000325	388-P44	11,52
1000326	388-P46	11,52
1000327	388-P48	11,52
1000328	388-P50	11,52
1000329	388-P52	11,52
1000330	388-P54	11,52
1000331	388-P56	11,52
1000332	388-P58	11,52
1000333	388-P60	11,52
1000334	388-P62	11,52
Pantalón tergal azul marino multibolsillos 200 gr.		
1000335	388-PAM 38	11,52
1000336	388-PAM 40	11,52
1000337	388-PAM 42	11,52
1000338	388-PAM 44	11,52
1000339	388-PAM 46	11,52
1000340	388-PAM 48	11,52
1000341	388-PAM 50	11,52
1000342	388-PAM 52	11,52
1000343	388-PAM 54	11,52
1000344	388-PAM 56	11,52
1000345	388-PAM 58	11,52
1000346	388-PAM 60	11,52
1000347	388-PAM 62	11,52
Pantalón tergal blanco multibolsillos 200 gr.		
1000348	388-PB 38	11,52
1000349	388-PB 40	11,52
1000352	388-PB 42	11,52
1000353	388-PB 44	11,52

Ref.	Código	€ / u.
1000354	388-PB 46	11,52
1000355	388-PB 48	11,52
1000356	388-PB 50	11,52
1000357	388-PB 52	11,52
1000358	388-PB 54	11,52
1000359	388-PB 56	11,52
1000360	388-PB 58	11,52
1000361	388-PB 60	11,52
1000362	388-PB 62	11,52
Pantalón tergal gris multibolsillos 200 gr.		
1000363	388-PG 38	11,52
1000364	388-PG 40	11,52
1000365	388-PG 42	11,52
1000366	388-PG 44	11,52
1000367	388-PG 46	11,52
1000368	388-PG 48	11,52
1000369	388-PG 50	11,52
1000370	388-PG 52	11,52
1000371	388-PG 54	11,52
1000372	388-PG 56	11,52
1000373	388-PG 58	11,52
1000374	388-PG 60	11,52
1000375	388-PG 62	11,52
Pantalón tergal beige multibolsillos 200 gr.		
1000376	388-PM 38	11,52
1000377	388-PM 40	11,52
1000378	388-PM 42	11,52
1000379	388-PM 44	11,52
1000380	388-PM 46	11,52
1000381	388-PM 48	11,52
1000382	388-PM 50	11,52
1000383	388-PM 52	11,52
1000384	388-PM 54	11,52

Ref.	Código	€ / u.
1000385	388-PM 56	11,52
1000386	388-PM 58	11,52
1000387	388-PM 60	11,52
1000388	388-PM 62	11,52
Pantalón tergal verde multibolsillos 200 gr.		
1000389	388-PV 38	11,52
1000390	388-PV 40	11,52
1000391	388-PV 42	11,52
1000392	388-PV 44	11,52
1000393	388-PV 46	11,52
1000394	388-PV 48	11,52
1000395	388-PV 50	11,52
1000396	388-PV 52	11,52
1000397	388-PV 54	11,52
1000398	388-PV 56	11,52
1000399	388-PV 58	11,52
1000410	388-PV 60	11,52
1000411	388-PV 62	11,52
Pantalón algodón azulina 200 gr.		
1000412	388-PE38	15,36
1000413	388-PE40	15,36
1000414	388-PE42	15,36
1000415	388-PE44	15,36
1000416	388-PE46	15,36
1000417	388-PE48	15,36
1000418	388-PE50	15,36
1000419	388-PE52	15,36
1000420	388-PE54	15,36
1000421	388-PE56	15,36
1000422	388-PE58	15,36
1000423	388-PE60	15,36
1000424	388-PE62	15,36



Pantalón



488-PASUPTOP



488-PNSUPTOP



488-PNSUPTOP



588 PELASTA



588 PELASTG



588 PELASTK



588-PST



588-P



588-PCOR



588-PV

Ref.	Código	€/ u.
Pantalón algodón supertop azul marino 270 gr.		
1000425	488-PASUPTOP38	19,04
1000426	488-PASUPTOP40	19,04
1000427	488-PASUPTOP42	19,04
1000428	488-PASUPTOP44	19,04
1000429	488-PASUPTOP46	19,04
1000430	488-PASUPTOP48	19,04
1000431	488-PASUPTOP50	19,04
1000432	488-PASUPTOP52	19,04
1000433	488-PASUPTOP54	19,04
1000434	488-PASUPTOP56	19,04
1000435	488-PASUPTOP58	19,04
1000436	488-PASUPTOP60	19,04
1000437	488-PASUPTOP62	19,04
Pantalón algodón supertop negro 270 gr.		
1000438	488-PNSUPTOP 38	19,04
1000439	488-PNSUPTOP 40	19,04
1000440	488-PNSUPTOP 42	19,04
1000441	488-PNSUPTOP 44	19,04
1000442	488-PNSUPTOP 46	19,04
1000443	488-PNSUPTOP 48	19,04
1000444	488-PNSUPTOP 50	19,04
1000445	488-PNSUPTOP 52	19,04
1000446	488-PNSUPTOP 54	19,04
1000447	488-PNSUPTOP 56	19,04
1000448	488-PNSUPTOP 58	19,04
1000449	488-PNSUPTOP 60	19,04
1000450	488-PNSUPTOP 62	19,04
Pantalón algodón azulina supertop 270 gr.		
1000464	488-PNSUPTOP 38	19,04
1000465	488-PNSUPTOP 40	19,04
1000466	488-PNSUPTOP 42	19,04
1000467	488-PNSUPTOP 44	19,04
1000468	488-PNSUPTOP 46	19,04

Ref.	Código	€/ u.
1000469	488-PNSUPTOP 48	19,04
1000470	488-PNSUPTOP 50	19,04
1000471	488-PNSUPTOP 52	19,04
1000472	488-PNSUPTOP 54	19,04
1000473	488-PNSUPTOP 56	19,04
1000474	488-PNSUPTOP 58	19,04
1000475	488-PNSUPTOP 60	19,04
1000476	488-PNSUPTOP 62	19,04
Pantalón elástico azul marino		
1000477	588-PELASTA3840	27,68
1000478	588-PELASTA4244	27,68
1000479	588-PELASTA4648	27,68
1000480	588-PELASTA5052	27,68
1000481	588-PELASTA5456	27,68
1000482	588-PELASTA5860	27,68
1000483	588-PELASTA6264	27,68
Pantalón elástico gris		
1000484	588-PELASTG3840	27,68
1000485	588-PELASTG4244	27,68
1000486	588-PELASTG4648	27,68
1000487	588-PELASTG5052	27,68
1000488	588-PELASTG5456	27,68
1000489	588-PELASTG5860	27,68
1000490	588-PELASTG6264	27,68
Pantalón elástico caqui		
1000491	588-PELASTK3840	27,68
1000492	588-PELASTK4244	27,68
1000493	588-PELASTK4648	27,68
1000494	588-PELASTK5052	27,68
1000495	588-PELASTK5456	27,68
1000496	588-PELASTK5860	27,68
1000497	588-PELASTK6264	27,68

Ref.	Código	€/ u.
Pantalón STRETCH PRO, multibolsillos con refuerzo en rodillas, azul marino y gris.		
1002612	588-PSTA 3436	23,26
1002613	588-PSTA 3840	23,26
1002614	588-PSTA 4244	23,26
1002615	588-PSTA 4648	23,26
1002616	588-PSTA 5052	23,26
1002617	588-PSTA 5456	23,26
1002618	588-PSTA 5860	23,26
1002619	588-PSTA 6264	23,26
Pantalón serie PRO "CANVAS Line" tergal, distintas combinaciones		
1002620	588-P 3840	29,04
1002621	588-P 4244	29,04
1002622	588-P 4648	29,04
1002623	588-P 5052	29,04
1002624	588-P 5456	29,04
1002625	588-P 5860	29,04
1002626	588-P 6264	29,04
Pantalón pana algodón marrón y azul marino.		
1002627	588-PACOR3840	39,04
1002628	588-PACOR4244	39,04
1002629	588-PACOR4648	39,04
1002630	588-PACOR5052	39,04
1002631	588-PACOR5456	39,04
1002632	588-PACOR5860	39,04
1002633	588-PACOR6264	39,04
Pantalón tejido vaquero STRETCH color azul marino		
1002634	588-PV 3840	30,88
1002635	588-PV 4244	30,88
1002636	588-PV 4648	30,88
1002637	588-PV 5052	30,88
1002638	588-PV 5456	30,88
1002639	588-PV 5860	30,88
1002640	588-PV 6264	30,88

velilla Pantalón multibolsillo Stretch

Pantalón Stretch multibolsillos con goma elástica en el interior de la cinturilla de la espalda. Dos bolsillos franceses y cuatro con tapeta y velcro. Pespunte trasero de seguridad 240 gr.



103002S 0



103002S 1



103002S 3



103002S 46



103002S 9

Ref.	Código	€/ u.
Pantalón multibolsillo Stretch. Color negro		
1007401	103002S 0 34	20,70
1007402	103002S 0 36	20,70
1007403	103002S 0 38	20,70
1007404	103002S 0 40	20,70
1007405	103002S 0 42	20,70
1007406	103002S 0 44	20,70
1007407	103002S 0 46	20,70
1007408	103002S 0 48	20,70
1007409	103002S 0 50	20,70
1007410	103002S 0 52	20,70
1007411	103002S 0 54	20,70
1007412	103002S 0 56	20,70
1007413	103002S 0 58	20,70
1007414	103002S 0 60	20,70
Pantalón multibolsillo Stretch. Color azul marino		
1007415	103002S 1 34	20,70
1007416	103002S 1 36	20,70
1007417	103002S 1 38	20,70
1007418	103002S 1 40	20,70
1007419	103002S 1 42	20,70
1007420	103002S 1 44	20,70
1007421	103002S 1 46	20,70
1007422	103002S 1 48	20,70
1007423	103002S 1 50	20,70
1007424	103002S 1 52	20,70
1007425	103002S 1 54	20,70
1007426	103002S 1 56	20,70
1007427	103002S 1 58	20,70
1007428	103002S 1 60	20,70
Pantalón multibolsillo Stretch. Color verde caza		
1007429	103002S 3 34	20,70
1007430	103002S 3 36	20,70
1007431	103002S 3 38	20,70
1007432	103002S 3 40	20,70

Ref.	Código	€/ u.
1007433	103002S 3 42	20,70
1007434	103002S 3 44	20,70
1007435	103002S 3 46	20,70
1007436	103002S 3 48	20,70
1007437	103002S 3 50	20,70
1007438	103002S 3 52	20,70
1007439	103002S 3 54	20,70
1007440	103002S 3 56	20,70
1007441	103002S 3 58	20,70
1007442	103002S 3 60	20,70
Pantalón multibolsillo Stretch. Color beige arena		
1007443	103002S 46 34	20,70
1007444	103002S 46 36	20,70
1007445	103002S 46 38	20,70
1007446	103002S 46 40	20,70
1007447	103002S 46 42	20,70
1007448	103002S 46 44	20,70
1007449	103002S 46 46	20,70
1007450	103002S 46 48	20,70
1007451	103002S 46 50	20,70
1007452	103002S 46 52	20,70
1007453	103002S 46 54	20,70
1007454	103002S 46 56	20,70
1007455	103002S 46 58	20,70
1007456	103002S 46 60	20,70
Pantalón multibolsillo Stretch. Color blanco		
1007457	103002S 7 34	20,70
1007458	103002S 7 36	20,70
1007459	103002S 7 38	20,70
1007460	103002S 7 40	20,70
1007461	103002S 7 42	20,70
1007462	103002S 7 44	20,70
1007463	103002S 7 46	20,70
1007464	103002S 7 48	20,70
1007465	103002S 7 50	20,70

Ref.	Código	€/ u.
1007466	103002S 7 52	20,70
1007467	103002S 7 54	20,70
1007468	103002S 7 56	20,70
1007469	103002S 7 58	20,70
1007470	103002S 7 60	20,70
Pantalón multibolsillo Stretch. Color gris		
1007471	103002S 8 34	20,70
1007472	103002S 8 36	20,70
1007473	103002S 8 38	20,70
1007474	103002S 8 40	20,70
1007475	103002S 8 42	20,70
1007476	103002S 8 44	20,70
1007477	103002S 8 46	20,70
1007478	103002S 8 48	20,70
1007479	103002S 8 50	20,70
1007480	103002S 8 52	20,70
1007481	103002S 8 54	20,70
1007482	103002S 8 56	20,70
1007483	103002S 8 58	20,70
1007484	103002S 8 60	20,70
Pantalón multibolsillo Stretch. Color azulina		
1007485	103002S 9 34	20,70
1007486	103002S 9 36	20,70
1007487	103002S 9 38	20,70
1007488	103002S 9 40	20,70
1007489	103002S 9 42	20,70
1007490	103002S 9 44	20,70
1007491	103002S 9 46	20,70
1007492	103002S 9 48	20,70
1007493	103002S 9 50	20,70
1007494	103002S 9 52	20,70
1007495	103002S 9 54	20,70
1007496	103002S 9 56	20,70
1007497	103002S 9 58	20,70
1007498	103002S 9 60	20,70



velilla Pantalón Stretch bicolor

Pantalón stretch multibolsillos de 240gr/m2 con colores de contraste en fuelles, tiradores y presillas.
 Refuerzo trasero de tejido. Diseñado con dobles costuras de seguridad y presillas para garantizar mayor durabilidad.
 Tiene 6 bolsillos, dos franceses muy cómodos y cuatro de planton-tapeta con velcro y tirador, destacando la gran capacidad de los bolsillos laterales para meter numerosas herramientas. Talle europeo con la cinturilla elástica de goma que lo hace unisex.



103008S 0/19



103008S 0/20



103008S 1/19



103008S 1/20



103008S 8/19



103008S 8/20

Ref.	Código	€/ u.
Pantalón Stretch. Bicolor negro/naranja fluor		
1007500	103008S 0/19 34	23,99
1007501	103008S 0/19 36	23,99
1007502	103008S 0/19 38	23,99
1007503	103008S 0/19 40	23,99
1007504	103008S 0/19 42	23,99
1007505	103008S 0/19 44	23,99
1007506	103008S 0/19 46	23,99
1007507	103008S 0/19 48	23,99
1007508	103008S 0/19 50	23,99
1007509	103008S 0/19 52	23,99
1007510	103008S 0/19 54	23,99
1007511	103008S 0/19 56	23,99
1007512	103008S 0/19 58	23,99
1007513	103008S 0/19 60	23,99
Pantalón Stretch. Bicolor negro/amarillo fluor		
1007514	103008S 0/20 34	23,99
1007515	103008S 0/20 36	23,99
1007516	103008S 0/20 38	23,99
1007517	103008S 0/20 40	23,99
1007518	103008S 0/20 42	23,99
1007519	103008S 0/20 44	23,99
1007520	103008S 0/20 46	23,99
1007521	103008S 0/20 48	23,99
1007522	103008S 0/20 50	23,99
1007523	103008S 0/20 52	23,99
1007524	103008S 0/20 54	23,99
1007525	103008S 0/20 56	23,99
1007526	103008S 0/20 58	23,99
1007527	103008S 0/20 60	23,99

Ref.	Código	€/ u.
Pantalón Stretch. Bicolor marino/naranja fluor		
1007528	103008S 1/19 34	23,99
1007529	103008S 1/19 36	23,99
1007530	103008S 1/19 38	23,99
1007531	103008S 1/19 40	23,99
1007532	103008S 1/19 42	23,99
1007533	103008S 1/19 44	23,99
1007534	103008S 1/19 46	23,99
1007535	103008S 1/19 48	23,99
1007536	103008S 1/19 50	23,99
1007537	103008S 1/19 52	23,99
1007538	103008S 1/19 54	23,99
1007539	103008S 1/19 56	23,99
1007540	103008S 1/19 58	23,99
1007541	103008S 1/19 60	23,99
Pantalón Stretch. Bicolor marino/amarillo fluor		
1007542	103008S 1/20 34	23,99
1007543	103008S 1/20 36	23,99
1007544	103008S 1/20 38	23,99
1007545	103008S 1/20 40	23,99
1007546	103008S 1/20 42	23,99
1007547	103008S 1/20 44	23,99
1007548	103008S 1/20 46	23,99
1007549	103008S 1/20 48	23,99
1007550	103008S 1/20 50	23,99
1007551	103008S 1/20 52	23,99
1007552	103008S 1/20 54	23,99
1007553	103008S 1/20 56	23,99
1007554	103008S 1/20 58	23,99
1007555	103008S 1/20 60	23,99

Ref.	Código	€/ u.
Pantalón Stretch. Bicolor gris/naranja fluor		
1007556	103008S 8/19 34	23,99
1007557	103008S 8/19 36	23,99
1007558	103008S 8/19 38	23,99
1007559	103008S 8/19 40	23,99
1007560	103008S 8/19 42	23,99
1007561	103008S 8/19 44	23,99
1007562	103008S 8/19 46	23,99
1007563	103008S 8/19 48	23,99
1007564	103008S 8/19 50	23,99
1007565	103008S 8/19 52	23,99
1007566	103008S 8/19 54	23,99
1007567	103008S 8/19 56	23,99
1007568	103008S 8/19 58	23,99
1007569	103008S 8/19 60	23,99
Pantalón Stretch. Bicolor gris/amarillo fluor		
1007570	103008S 8/20 34	23,99
1007571	103008S 8/20 36	23,99
1007572	103008S 8/20 38	23,99
1007573	103008S 8/20 40	23,99
1007574	103008S 8/20 42	23,99
1007575	103008S 8/20 44	23,99
1007576	103008S 8/20 46	23,99
1007577	103008S 8/20 48	23,99
1007578	103008S 8/20 50	23,99
1007579	103008S 8/20 52	23,99
1007580	103008S 8/20 54	23,99
1007581	103008S 8/20 56	23,99
1007582	103008S 8/20 58	23,99
1007583	103008S 8/20 60	23,99



JUBA Línea PREMIUM



Ref.	Código	€/ u.
Chaqueta poliester/algodón tejido 240 gr. Color azulina/gris		
1000820	941/S	36,27
1000821	941/M	36,27
1000822	941/L	36,27
1000823	941/XL	36,27
1000824	941/XXL	36,27
Pantalón multibolsillos de poliester/algodón tejido 240 gr. Color azulina/gris		
1000826	951/S	31,56
1000827	951/M	31,56
1000828	951/L	31,56
1000829	951/XS	31,56
1000830	951/XL	31,56
1000831	951/XXL	31,56
Camiseta 100% algodón. Color azulina/gris. 185 gr		
1000833	930/S	16,50

Ref.	Código	€/ u.
1000834	930/M	16,50
1000835	930/L	16,50
1000836	930/XL	16,50
1000837	930/XXL	16,50
Chaqueta poliester/algodón tejido 240 gr. Color marino/azulina		
1000862	942/S	36,27
1000863	942/M	36,27
1000864	942/L	36,27
1000865	942/XL	36,27
1000866	942/XXL	36,27
Pantalón multibolsillos de poliester/algodón tejido 240 gr. Color marino/azulina		
1000868	952/S	31,56
1000869	952/M	31,56
1000870	952/L	31,56
1000871	952/XS	31,56

Ref.	Código	€/ u.
1000872	952/XL	31,56
1000873	952/XXL	31,56
Polo transpirable manga corta, bolsillo. Tricolor azulina/marino/gris		
1000875	920/S	17,95
1000876	920/M	17,95
1000877	920/L	17,95
1000878	920/XL	17,95
1000879	920/XXL	17,95
1000880	920/3XL	17,95
Camiseta 100% algodón. Color azulina/marino. 185 gr		
1000881	932/S	16,50
1000882	932/M	16,50
1000883	932/L	16,50
1000884	932/XL	16,50
1000885	932/XXL	16,50

JUBA Camiseta y polo



Ref.	Código	€/ u.
Camiseta algodón gris. Bolsillo izquierdo		
1000660	633/S	4,91
1000661	633/M	4,91
1000014	633/L	4,91
1000015	633/XL	4,91
1000016	633/XXL	4,91
Camiseta algodón marino. Bolsillo izquierdo		
1000662	634/S	4,91
1000010	634/M	4,91
1000011	634/L	4,91
1000012	634/XL	4,91
1000013	634/XXL	4,91

Ref.	Código	€/ u.
Polo pique manga corta poliester/algodón "Single Tuck", bolsillo. Gris		
1000683	603/S	11,07
1000684	603/M	11,07
1000685	603/L	11,07
1000686	603/XL	11,07
1000687	603/XXL	11,07
Polo pique manga corta poliester/algodón "Single Tuck", bolsillo. Marino		
1000688	604/S	11,07
1000689	604/M	11,07
1000690	604/L	11,07
1000691	604/XL	11,07
1000692	604/XXL	11,07

Ref.	Código	€/ u.
Polo pique manga corta 100% algodón "Double Tuck", bolsillo. Gris		
1000713	643/S	9,80
1000714	643/XL	9,80
1000715	643/XXL	9,80
Polo pique manga corta 100% algodón "Double Tuck", bolsillo. Marino		
1000716	644/S	9,80
1000717	644/M	9,80
1000718	644/L	9,80
1000719	644/XL	9,80
1000720	644/XXL	9,80



JUBA Línea TOP RANGE




960-961



970-971



990-991



964



974-972



994-992

Ref.	Código	€ / u.
Cazadora multibolsillos de poliester/algodón.		
Color gris/negro/naranja		
1000731	960/S	43,26
1000732	960/M	43,26
1000733	960/L	43,26
1000734	960/XL	43,26
1000735	960/XXL	43,26
1000736	960/3XL	43,26
Pantalón corto multibolsillos de poliester/algodón.		
Color gris/negro/naranja		
1000737	962/S	27,16
1000738	962/M	27,16
1000739	962/L	27,16
1000740	962/XL	27,16
1000741	962/XXL	27,16
1000742	962/3XL	27,16
Polo transpirable manga corta, bolsillo.		
Color negro con detalles en naranja		
1000743	964/S	18,44
1000744	964/M	18,44
1000745	964/L	18,44
1000746	964/XL	18,44
1000747	964/XXL	18,44
1000748	964/3XL	18,44
Cazadora multibolsillos de poliester/algodón.		
Color beige/negro		
1000749	970/S	43,26
1000755	970/M	43,26
1000756	970/L	43,26
1000757	970/XL	43,26
1000758	970/XXL	43,26
1000759	970/3XL	43,26

Ref.	Código	€ / u.
Pantalón largo multibolsillos de poliester/algodón.		
Color beige/negro		
1000760	971/XS	33,21
1000761	971/S	33,21
1000762	971/M	33,21
1000763	971/L	33,21
1000764	971/XL	33,21
1000765	971/XXL	33,21
Pantalón corto multibolsillos de poliester/algodón.		
Color beige/negro		
1000766	972/S	27,16
1000767	972/M	27,16
1000768	972/L	27,16
1000769	972/XL	27,16
1000770	972/XXL	27,16
1000771	972/3XL	27,16
Polo transpirable manga corta, bolsillo.		
Color beige con detalles en negro		
1000772	974/XS	18,44
1000773	974/S	18,44
1000774	974/M	18,44
1000775	974/L	18,44
1000776	974/XL	18,44
1000777	974/XXL	18,44
1000778	974/3XL	18,44
Cazadora multibolsillos de poliester/algodón.		
Color azulina/negro		
1000779	990/S	43,26
1000780	990/M	43,26
1000781	990/L	43,26
1000782	990/XL	43,26
1000783	990/XXL	43,26
1000784	990/3XL	43,26

Ref.	Código	€ / u.
Pantalón largo multibolsillos de poliester/algodón.		
Color azulina/negro		
1000785	991/XS	33,21
1000786	991/S	33,21
1000787	991/M	33,21
1000788	991/L	33,21
1000789	991/XL	33,21
1000790	991/XXL	33,21
1000791	991/3XL	33,21
Pantalón corto multibolsillos de poliester/algodón.		
Color azulina/negro		
1000792	992/S	27,16
1000793	992/M	27,16
1000794	992/L	27,16
1000795	992/XL	27,16
1000796	992/XXL	27,16
1000797	992/3XL	27,16
Polo transpirable manga corta, bolsillo.		
Color negro con detalles en azulina		
1000798	994/XS	19,45
1000799	994/S	19,45
1000815	994/M	19,45
1000816	994/L	19,45
1000817	994/XL	19,45
1000818	994/XXL	19,45
1000819	994/3XL	19,45
Pantalón largo multibolsillos de poliester/algodón.		
Color gris/negro/naranja		
1016215	961/XS	33,21
1016216	961/S	33,21
1016217	961/M	33,21
1016218	961/L	33,21
1016219	961/XL	33,21
1016220	961/XXL	33,21
1016221	961/3XL	33,21

velilla Camiseta técnica bicolor manga corta

Camiseta técnica de manga corta con cuello redondo y costadillos en color contraste.



105501 0/17



105501 12/8



105501 230



105501 25/1



105501 80

Ref.	Código	€ / u.
Camiseta técnica manga corta. Bicolor negro/amarillo		
1007585	105501 0/17 S	8,15
1007586	105501 0/17 M	8,15
1007587	105501 0/17 L	8,15
1007588	105501 0/17 XL	8,15
1007589	105501 0/17 XXL	8,15
1007590	105501 0/17 3XL	8,15
Camiseta técnica manga corta. Bicolor rojo/gris		
1007591	105501 12/8 S	8,15
1007592	105501 12/8 M	8,15
1007593	105501 12/8 L	8,15
1007594	105501 12/8 XL	8,15

Ref.	Código	€ / u.
1007595	105501 12/8 XXL	8,15
1007596	105501 12/8 3XL	8,15
Camiseta técnica manga corta. Bicolor sup marino/inf naranja		
1007597	105501 230 S	8,15
1007598	105501 230 M	8,15
1007599	105501 230 L	8,15
1007600	105501 230 XL	8,15
1007601	105501 230 XXL	8,15
1007602	105501 230 3XL	8,15
Camiseta técnica manga corta. Bicolor verde lima/azul marino		
1007603	105501 25/1 S	8,15

Ref.	Código	€ / u.
1007604	105501 25/1 M	8,15
1007605	105501 25/1 L	8,15
1007606	105501 25/1 XL	8,15
1007607	105501 25/1 XXL	8,15
1007608	105501 25/1 3XL	8,15
Camiseta técnica manga corta. Bicolor sup gris/inf amarillo		
1007609	105501 80 S	8,15
1007610	105501 80 M	8,15
1007611	105501 80 L	8,15
1007612	105501 80 XL	8,15
1007613	105501 80 XXL	8,15
1007614	105501 80 3XL	8,15

velilla Polo de manga larga

Polo de manga larga realizado con tejido transpirable. Cuello de canalé y abertura central con botones. Con un bolsillo suelto sin coser.



105503 0



105503 12



105503 18



105503 3



105503 7



105503 9

Ref.	Código	€ / u.
Polo de manga larga. Color negro		
1007616	105503 0 S	10,98
1007617	105503 0 M	10,98
1007618	105503 0 L	10,98
1007619	105503 0 XL	10,98
1007620	105503 0 XXL	10,98
Polo de manga larga. Color rojo		
1007621	105503 12 S	10,98
1007622	105503 12 M	10,98
1007623	105503 12 L	10,98
1007624	105503 12 XL	10,98
1007625	105503 12 XXL	10,98
Polo de manga larga. Color granate		
1007626	105503 18 S	10,98
1007627	105503 18 M	10,98
1007628	105503 18 L	10,98
1007629	105503 18 XL	10,98
1007630	105503 18 XXL	10,98
Polo de manga larga. Color verde		
1007631	105503 2 S	10,98
1007632	105503 2 M	10,98
1007633	105503 2 L	10,98
1007634	105503 2 XL	10,98
1007635	105503 2 XXL	10,98

Ref.	Código	€ / u.
Polo de manga larga. Color verde caza		
1007636	105503 3 S	10,98
1007637	105503 3 M	10,98
1007638	105503 3 L	10,98
1007639	105503 3 XL	10,98
1007640	105503 3 XXL	10,98
Polo de manga larga. Color verde bosque		
1007641	105503 4 S	10,98
1007642	105503 4 M	10,98
1007643	105503 4 L	10,98
1007644	105503 4 XL	10,98
1007645	105503 4 XXL	10,98
Polo de manga larga. Color beige arena		
1007646	105503 46 S	10,98
1007647	105503 46 M	10,98
1007648	105503 46 L	10,98
1007649	105503 46 XL	10,98
1007650	105503 46 XXL	10,98
Polo de manga larga. Color azul navy		
1007651	105503 61 S	10,98
1007652	105503 61 M	10,98
1007653	105503 61 L	10,98
1007654	105503 61 XL	10,98
1007655	105503 61 XXL	10,98

Ref.	Código	€ / u.
Polo de manga larga. Color blanco		
1007656	105503 7 Sç	10,98
1007657	105503 7 M	10,98
1007658	105503 7 L	10,98
1007659	105503 7 XL	10,98
1007660	105503 7 XXL	10,98
Polo de manga larga. Color gris		
1007661	105503 8 S	10,98
1007662	105503 8 M	10,98
1007663	105503 8 L	10,98
1007664	105503 8 XL	10,98
1007665	105503 8 XXL	10,98
Polo de manga larga. Color azulina		
1007666	105503 9 S	10,98
1007667	105503 9 M	10,98
1007668	105503 9 L	10,98
1007669	105503 9 XL	10,98
1007670	105503 9 XXL	10,98



velilla Polo de manga corta

Polo de manga corta realizado con tejido transpirable. Cuello de canalé y abertura central con botones. Con un bolsillo suelto sin coser.



105502 0



105502 12



105502 18



105502 2



105502 25



105502 27



105502 3



105502 4



105502 46



105502 55



105502 59



105502 61



105502 7



105502 8



105502 9

Ref.	Código	€ / u.
Polo de manga corta. Color negro		
1007220	105502 0 S	8,70
1007221	105502 0 M	8,70
1007222	105502 0 L	8,70
1007223	105502 0 XL	8,70
1007224	105502 0 XXL	8,70
Polo de manga corta. Color rojo		
1007225	105502 12 S	8,70
1007226	105502 12 M	8,70
1007227	105502 12 L	8,70
1007228	105502 12 XL	8,70
1007229	105502 12 XXL	8,70
Polo de manga corta. Color granate		
1007230	105502 18 S	8,70
1007231	105502 18 M	8,70
1007232	105502 18 L	8,70
1007233	105502 18 XL	8,70
1007234	105502 18 XXL	8,70
Polo de manga corta. Color verde		
1007235	105502 2 S	8,70
1007236	105502 2 M	8,70
1007237	105502 2 L	8,70
1007238	105502 2 XL	8,70
1007239	105502 2 XXL	8,70
Polo de manga corta. Color verde lima		
1007240	105502 25 S	8,70
1007241	105502 25 M	8,70
1007242	105502 25 L	8,70
1007243	105502 25 XL	8,70
1007244	105502 25 XXL	8,70

Ref.	Código	€ / u.
Polo de manga corta. Color turquesa		
1007245	105502 27 S	8,70
1007246	105502 27 M	8,70
1007247	105502 27 L	8,70
1007248	105502 27 XL	8,70
1007249	105502 27 XXL	8,70
Polo de manga corta. Color verde caza		
1007250	105502 3 S	8,70
1007251	105502 3 M	8,70
1007252	105502 3 L	8,70
1007253	105502 3 XL	8,70
1007254	105502 3 XXL	8,70
Polo de manga corta. Color verde bosque		
1007255	105502 4 S	8,70
1007256	105502 4 M	8,70
1007257	105502 4 L	8,70
1007258	105502 4 XL	8,70
1007259	105502 4 XXL	8,70
Polo de manga corta. Color beige arena		
1007260	105502 46 S	8,70
1007261	105502 46 M	8,70
1007262	105502 46 L	8,70
1007263	105502 46 XL	8,70
1007264	105502 46 XXL	8,70
Polo de manga corta. Color celeste claro		
1007265	105502 55 S	8,70
1007266	105502 55 M	8,70
1007267	105502 55 L	8,70
1007268	105502 55 XL	8,70
1007269	105502 55 XXL	8,70

Ref.	Código	€ / u.
Polo de manga corta. Color gris perla		
1007270	105502 59 S	8,70
1007271	105502 59 M	8,70
1007272	105502 59 L	8,70
1007273	105502 59 XL	8,70
1007274	105502 59 XXL	8,70
Polo de manga corta. Color azul navy		
1007275	105502 61 S	8,70
1007276	105502 61 M	8,70
1007277	105502 61 L	8,70
1007278	105502 61 XL	8,70
1007279	105502 61 XXL	8,70
Polo de manga corta. Color blanco		
1007280	105502 7 S	8,70
1007281	105502 7 M	8,70
1007282	105502 7 L	8,70
1007283	105502 7 XL	8,70
1007284	105502 7 XXL	8,70
Polo de manga corta. Color gris		
1007285	105502 8 S	8,70
1007286	105502 8 M	8,70
1007287	105502 8 L	8,70
1007288	105502 8 XL	8,70
1007289	105502 8 XXL	8,70
Polo de manga corta. Color azulina		
1007290	105502 9 S	8,70
1007291	105502 9 M	8,70
1007292	105502 9 L	8,70
1007293	105502 9 XL	8,70
1007294	105502 9 XXL	8,70



velilla Ropa industria alimentaria



253001



254201



255201



256001



259001

Ref.	Código	€ / u.
Pantalón pijama básico con goma elástica en el interior de la cinturilla y un bolsillo interior en la parte delantera derecha.		
1008015	253001 1 S	14,40
1008016	253001 1 M	14,40
1008017	253001 1 L	14,40
1008018	253001 1 XL	14,40
1008019	253001 1 XXL	14,40
1008020	253001 1 3XL	14,40
1008021	253001 2 S	14,40
1008022	253001 2 M	14,40
1008023	253001 2 L	14,40
1008024	253001 2 XL	14,40
1008025	253001 2 XXL	14,40
1008026	253001 2 3XL	14,40
1008027	253001 7 S	14,40
1008028	253001 7 M	14,40
1008029	253001 7 L	14,40
1008030	253001 7 XL	14,40
1008031	253001 7 XXL	14,40
1008032	253001 7 3XL	14,40
Delantal casulla reversible con bolsillo central.		
1008033	254201 1 U	9,36
1008034	254201 2 U	9,36
1008035	254201 7 U	9,36
Casaca industria alimentaria. Camisola de manga corta con escote en pico y aberturas en los laterales.		
1008036	255201 1 S	13,19
1008037	255201 1 M	13,19
1008038	255201 1 L	13,19
1008039	255201 1 XL	13,19
1008040	255201 1 XS	13,19

Ref.	Código	€ / u.
1008041	255201 1 XXL	13,19
1008042	255201 1 3XL	13,19
1008043	255201 2 S	13,19
1008044	255201 2 M	13,19
1008045	255201 2 L	13,19
1008046	255201 2 XL	13,19
1008047	255201 2 XS	13,19
1008048	255201 2 XXL	13,19
1008049	255201 2 3XL	13,19
1008050	255201 7 S	13,19
1008051	255201 7 M	13,19
1008052	255201 7 L	13,19
1008053	255201 7 XL	13,19
1008054	255201 7 XS	13,19
1008055	255201 7 XXL	13,19
1008056	255201 7 3XL	13,19
Cazadora industria alimentaria. Cazadora básica con tapeta central con automáticos ocultos. Goma elástica en el interior de los laterales de la cinturilla, puños de canalé y un bolsillo interior en el pecho izquierdo.		
1008057	256001 1 S	17,28
1008058	256001 1 M	17,28
1008059	256001 1 L	17,28
1008060	256001 1 XL	17,28
1008061	256001 1 XXL	17,28
1008062	256001 1 3XL	17,28
1008063	256001 2 S	17,28
1008064	256001 2 M	17,28
1008065	256001 2 L	17,28
1008066	256001 2 XL	17,28
1008067	256001 2 XXL	17,28

Ref.	Código	€ / u.
1008068	256001 2 3XL	17,28
1008069	256001 7 S	17,28
1008070	256001 7 M	17,28
1008071	256001 7 L	17,28
1008072	256001 7 XL	17,28
1008073	256001 7 XXL	17,28
1008074	256001 7 3XL	17,28
Bata de manga larga con cierre central de automáticos ocultos con tapeta. Cuello con solapa, puños de canalé y un bolsillo interior en el pecho izquierdo.		
1008075	259001 1 S	20,94
1008076	259001 1 M	20,94
1008077	259001 1 L	20,94
1008078	259001 1 XL	20,94
1008079	259001 1 XS	20,94
1008080	259001 1 XXL	20,94
1008081	259001 1 3XL	20,94
1008082	259001 2 S	20,94
1008083	259001 2 M	20,94
1008084	259001 2 L	20,94
1008085	259001 2 XL	20,94
1008086	259001 2 XS	20,94
1008087	259001 2 XXL	20,94
1008088	259001 2 3XL	20,94
1008089	259001 7 S	20,94
1008090	259001 7 M	20,94
1008091	259001 7 L	20,94
1008092	259001 7 XL	20,94
1008093	259001 7 XS	20,94
1008094	259001 7 XXL	20,94
1008095	259001 7 3XL	20,94

velilla Bata cruzada de manga corta

Bata de mujer cruzada con tiras ajustables, manga corta y un bolsillo con vivo.

Ref.	Código	€ / u.
1007388	259002 1 S	11,27
1007389	259002 1 M	11,27
1007390	259002 1 L	11,27
1007391	259002 1 XL	11,27
1007392	259002 2 S	11,27
1007393	259002 2 M	11,27

Ref.	Código	€ / u.
1007394	259002 2 L	11,27
1007395	259002 2 XL	11,27
1007396	259002 7 S	11,27
1007397	259002 7 M	11,27
1007398	259002 7 L	11,27
1007399	259002 7 XL	11,27





3M Prenda protección desechable



P4500



P4505



P4520



P4530



P4540+



P4535+



P4545



P4565



P4440

Ref.	Código	Aplicaciones principales	Descripción	Color	€/ u.
1000515	P4500BS	Alimentación y mantenimiento general	Utilización general (no certificado), protección ligera contra líquidos no peligrosos y polvos. Fabricado con polipropileno respirable para una utilización confortable.	Blanco	2,25
1000516	P4500BM				2,25
1000517	P4500BL				2,25
1000518	P4500BXL				2,25
1000519	P4500BXX				2,25
1000520	P4500B3X				2,47
1000521	P4500B4X				2,47
1000522	P4500AS				2,34
1000523	P4500AM				2,34
1000524	P4500AL				2,34
1000525	P4500AXL				2,34
1000526	P4500AXX				2,34
1000527	P4500A3X				2,58
1000528	P4500A4X				2,58
1000529	P4505S	Salpicaduras de grasas, de agua y pintura	Utilización general (no certificado), protección ligera contra líquidos no peligrosos y grasas. Fabricado con polipropileno y polietileno laminado para una utilización confortable.	Blanco	3,32
1000530	P4505M				3,32
1000531	P4505L				3,32
1000532	P4505XL				3,32
1000533	P4505XXL				3,32
1000534	P45053XL				3,66
1000535	P45054XL				3,66
1000536	P4510S				4,43
1000537	P4510M				4,43
1000538	P4510L				4,43
1000539	P4510XL	Industria general, mantenimiento de vehículos, pintura en spray	Protege contra ciertos riesgos ligeros líquidos (tipo 6) y polvos peligrosos (tipo 5). Fabricado con laminado microporoso y bajo desprendimiento de pelusas. Propiedades electroestáticas.	Blanco	4,43
1000540	P4510XXL				4,43
1000541	P45103XL				4,87
1000542	P4520S				Trabajos en granjas (pulverulentos), industria de la construcción, manipulación de químicos de baja toxicidad y procesamiento de maderas
1000543	P4520M	4,27			
1000544	P4520L	4,27			
1000545	P4520XL	4,27			
1000546	P4520XXL	4,27			
1000548	P4530M	Aplicaciones de pintura en base acuosa, industria alimentaria, procesamiento de maderas, aplicación de aislamientos y soldadura	Fabricado en material suave y transpirable con puños tejidos y cremallera de doble sentido. Está fabricada con material de propagación limitada a la llama como protección adicional sobre prendas ignífugas.	Blanco + Azul	
1000549	P4530L				6,02
1000550	P4530XL				6,02
1000551	P4530XXL				6,02
1000553	P4532BM	Producción de acero, fibra de vidrio, óleos y petroquímicas	Protege contra ciertas salpicaduras líquidas (tipo 6) y polvos peligrosos (tipo 5). Material respirable y propiedades electroestáticas para reducir el calor y una utilización más confortable. Tratamiento que confiere resistencia a alcoholes que mejora la protección contra grasas y solventes.	Azul + Blanco	5,71
1000554	P4532BL				5,71
1000555	P4532BNN				5,71
1000556	P4532B3X				6,07

3M Prenda protección desechable

Ref.	Código	Aplicaciones principales	Descripción	Color	€/ u.
1000557	P4535S	Inspección de amianto, procesamiento industria general y spray de pintura	Protege contra ciertas salpicaduras ligeras líquidas (tipo 6) y polvos peligrosos (tipo 5). Con dorsal totalmente respirable para mejorar la ventilación y reducir la acumulación de calor.	Blanco y azul	5,55
1000558	P4535M				5,55
1000559	P4535L				5,55
1000560	P4535XL				5,55
1000561	P4535XXL				5,55
1000562	P45353XL	Procesado de metales, procesos farmacéuticos, limpieza y mantenimiento generales	Fabricado en material microporoso laminado de alta calidad, clasificada como Categoría III, Tipo 5/6. Protege contra aerosoles, salpicaduras de productos químicos y partículas sólidas (polvo). El triángulo dorsal transpirable en la espalda facilita la circulación del aire en el interior y disminuye la sensación de calor.	Blanco y azul	6,11
1000563	P4540M				6,23
1000564	P4540L				6,23
1000566	P4540XXL				6,23
1000567	P45403XL				6,81
1000568	P4545S	Productos farmacéuticos, procesamiento industria general y spray de pintura	Protege contra ciertas salpicaduras ligeras líquidas (tipo 6), polvos peligrosos (tipo 5), contra ciertos contaminantes biológicos (EN14126). Sellado con embalaje en vacío.	Blanco	5,68
1000569	P4545M				5,68
1000570	P4545L				5,68
1000571	P4545XL				5,68
1000572	P4545XXL				5,68
1000573	P45453XL	Manipulación de amianto, protección frente a agentes infecciosos y procesos farmacéuticos	Fabricada con material microporoso laminado de alta calidad, costuras selladas para mayor protección. Protección frente a partículas (Tipo 5), salpicaduras de líquidos (Tipo 6) y pulverizaciones (Tipo 4). Protección frente a riesgos biológicos (EN14126).	Blanco y rojo	6,24
1000574	P4565S				8,06
1000575	P4565M				8,06
1000576	P4565L				8,06
1000577	P4565XL				8,06
1000578	P4565XXL	Empresas farmacéuticas y visitantes	Bata de laboratorio en polipropileno de 45 g/m ² , con cremallera, transpirable y ligera.	Azul	8,06
1000579	P45653XL				8,31
1000580	P45654XL				8,31
1000581	B4400AM				1,83
1000582	B4400AL				1,83
1000583	B4400AXL	Empresas farmacéuticas y laboratorios	Bata de laboratorio en SMMMS de 47 g/m ² , con cremallera, transpirable y ligera. Tratamiento de resistencia a alcoholes. Hecho del mismo material de los trajes tipo 5/6 (para proteger contra ciertas salpicaduras líquidas y polvos).	Blanco	1,83
1000584	B4400XXX				1,83
1000585	B4400BS				1,74
1000586	B4400BM				1,74
1000587	B4400BL				1,74
1000588	B4400BXL	Empresas farmacéuticas y laboratorios	Bata de laboratorio en polipropileno plus, laminado con polietileno microporoso de 55 g/m ² , con cremallera y puños de punto. Hecho del mismo material laminado de los trajes tipo 5/6 (para proteger contra ciertas salpicaduras líquidas y polvos).	Blanco	1,74
1000589	B4400BXX				1,74
1000590	B4400B3X				1,93
1000591	B4400B4X				1,93
1000592	B4430M				3,56
1000593	B4430L	Empresas farmacéuticas y laboratorios	Bata de laboratorio en polipropileno plus, laminado con polietileno microporoso de 55 g/m ² , con cremallera y puños de punto. Hecho del mismo material laminado de los trajes tipo 5/6 (para proteger contra ciertas salpicaduras líquidas y polvos).	Blanco	3,56
1000594	B4430XL				3,56
1000595	B4430XXL				3,56
1000596	B4440S				3,70
1000597	B4440M				3,70
1000598	B4440L	Empresas farmacéuticas y laboratorios	Bata de laboratorio en polipropileno plus, laminado con polietileno microporoso de 55 g/m ² , con cremallera y puños de punto. Hecho del mismo material laminado de los trajes tipo 5/6 (para proteger contra ciertas salpicaduras líquidas y polvos).	Blanco	3,70
1000612	B4440XL				3,70
1000613	B4440XXL				3,70
1000614	B44403XL				4,07

3M Gama desechable accesorios



450



446



402



442

Ref.	Código	Descripción	Color	Tallas	€/ u.
1002774	0450	Cubre-calzado para una protección más efectiva frente a partículas sólidas y salpicaduras de líquidos, con suela anti-deslizante, elástico en la pantorrilla y cordón a la altura del tobillo para ajustarlo en su lugar. Fabricado con el mismo material laminado de las prendas tipo 5/6 (partículas y salpicaduras leves) aunque no tiene marcado CE como equipo de protección individual	Blanco	Única	2,12
1016100	0402	Cubre-calzado. Elástico en la pantorrilla. Protección general para sustancias no peligrosas. Fabricado con polipropileno	Azul	Única	0,31
1016101	0442	Cubre-calzado. Elástico en la pantorrilla. Fabricado con el mismo material laminado de las prendas tipo 5/6 para protección contra polvos y salpicaduras. Fabricado con polipropileno y polietileno microporoso laminado	Blanco	Única	0,66
1016102	0446	Capucha de protección. Fabricado con el mismo material de las prendas tipo 5/6, con tratamiento electrostático y cubre-hombros con buena amplitud.	Blanco	Única	0,59
1016103	0407	Tapa cabeza. Protección higiénica que previene la contaminación del pelo en ambiente de trabajo. Fabricado con polipropileno	Blanco	Única	0,07



JUBA® Chaleco

CE EN 340



862

CE EN 340



860

CE EN 340



832

CE EN 340



795



834



851



837NG



882B



895 marino/negro



895 negro



827

Ref.	Código	€/ u.
"Falcon" Chaleco multibolsillos.		
Color negro. Poliéster ripstop/PVC		
1000886	862/S	32,60
1000887	862/M	32,60
1000888	862/L	32,60
1000889	862/XL	32,60
1000890	862/XXL	32,60
"Westport" Chaleco multibolsillos.		
Color Khaki claro. Forro cuadros		
1000891	860/S	35,18
1000892	860/M	35,18
1000893	860/L	35,18
1000894	860/XL	35,18
1000895	860/XXL	35,18
"Teide" Chaleco multibolsillos.		
Acolchado 220 gr/m ² . Color azul. Forro cuadros		
1000896	832/S	30,92
1000897	832/M	30,92
1000898	832/L	30,92
1000899	832/XL	30,92
1000900	832/XXL	30,92
"Profesional" Chaleco multibolsillos poliéster/PU con forro polar, negro detalles naranjas		
1000912	837 NEGRO/XS	31,19
1000913	837 NEGRO/S	31,19
1000914	837 NEGRO/M	31,19
1000915	837 NEGRO/L	31,19
1000916	837 NEGRO/XL	31,19
1000917	837 NEGRO/XXL	31,19
1000918	837 NEGRO/3XL	31,19

Ref.	Código	€/ u.
"Reportero Basic" Chaleco 4 bolsillos.		
Acolchado 160 gr/m ² . Color azul. Económico		
1000934	882B MARINO/S	22,63
1000935	882B MARINO/M	22,63
1000936	882B MARINO/L	22,63
1000937	882B MARINO/XL	22,63
1000938	882B MARINO/XXL	22,63
1000939	882B MARINO/3XL	22,63
Chaleco cortavientos de poliéster/elastano con recubrimiento de PU, repele al agua. Forro y acolchado interior. Color negro		
1000940	795/S	40,24
1000941	795/M	40,24
1000942	795/L	40,24
1000943	795/XL	40,24
1000944	795/XXL	40,24
1000945	795/3XL	40,24
Chaleco acolchado de poliéster recubierto de PVC. Forro y acolchado interior de poliéster. Color marino/negro.		
1000947	834/S	26,06
1000948	834/M	26,06
1000949	834/L	26,06
1000950	834/XL	26,06
1000951	834/XXL	26,06
1000952	834/3XL	26,06
Chaleco cortavientos de poliéster/spandex. Detalles reflectantes. Color marino/negro.		
1000954	895 MARINO/S	36,40
1000955	895 MARINO/M	36,40
1000956	895 MARINO/L	36,40

Ref.	Código	€/ u.
1000957	895 MARINO/XL	36,40
1000958	895 MARINO/XXL	36,40
1000959	895 MARINO/3XL	36,40
Chaleco cortavientos de poliéster/spandex. Detalles reflectantes. Color negro.		
1000017	895 NEGRO/S	36,40
1000018	895 NEGRO/M	36,40
1000019	895 NEGRO/L	36,40
1000020	895 NEGRO/XL	36,40
1000021	895 NEGRO/XXL	36,40
1000022	895 NEGRO/3XL	36,40
Cazadora con mangas desmontables convertible en chaleco con acolchado interior. Color negra		
1000960	851/S	52,98
1000961	851/M	52,98
1000962	851/L	52,98
1000963	851/XL	52,98
1000964	851/XXL	52,98
1000965	851/3XL	52,98
"Akiles" Cazadora cortavientos 100% poliéster ripstop, transpirable e impermeable.		
1000023	827/S	52,07
1000024	827/M	52,07
1000025	827/L	52,07
1000026	827/XL	52,07
1000027	827/XXL	52,07
1000028	827/3XL	52,07



Cazadoras



288-CSN



288-CSA



288-CSR



288-CSGN

Ref.	Código	€ / u.
Chaleco NÁUTICO con forro polar beige		
1002592	288-VPM	24,08
Chaleco S.W.A.T. con forro polar negro		
1002593	288-VPN	26,64
Forro polar reversible, azul/gris		
1002594	288-FPR	30,80

Ref.	Código	€ / u.
Cazadora NÁUTICA, con forro polar, azul, roja, beige, verde, gris y azulina		
1002595	288-CP(*)	38,72
Cazadora tipo SOFT-SHELL negra		
1002596	288-CSN	43,60
Cazadora tipo SOFT-SHELL bicolor azul-azulina		

Ref.	Código	€ / u.
1002597	288-CSA	57,92
Cazadora tipo SOFT-SHELL bicolor rojo-negro		
1002598	288-CSR	57,92
Cazadora tipo SOFT-SHELL bicolor gris-negra		
1002599	288-CSGN	57,92

JUBA® Parka



820



879



863



824

Ref.	Código	€ / u.
Parka básica nylon sobre PVC con forro nylon. Color azul marino		
1011900	820/S	34,20
1011901	820/M	34,20
1011902	820/L	34,20
1011903	820/XL	34,20
1011904	820/XXL	34,20
1011905	820/3XL	34,20
"Timber" Parka poliéster "pongee" con recubrimiento PVC. Color azul		
1000971	878/S	60,80
1000972	878/M	60,80
1000973	878/L	60,80

Ref.	Código	€ / u.
1000974	878/XL	60,80
1000975	878/XXL	60,80
"Daytona" Parka doble uso poliéster sin recubrimiento de PVC. Color negro/gris		
1011906	879/S	65,40
1011907	879/M	65,40
1011908	879/L	65,40
1011909	879/XL	65,40
1011910	879/XXL	65,40
Parka cortavientos acolchada de poliéster recubierto de PU (repelente al agua). Color negra con detalles reflectantes		
1000976	863/S	72,80

Ref.	Código	€ / u.
1000977	863/M	72,80
1000978	863/L	72,80
1000979	863/XL	72,80
1000980	863/XXL	72,80
1000981	863/3XL	72,80
"Malta" Parka tricolor con mangas desmontables de poliéster/PVC, acolchado interior		
1011911	824/S	93,90
1011912	824/M	93,90
1011913	824/L	93,90
1011914	824/XL	93,90
1011915	824/XXL	93,90
1011916	824/3XL	93,90



velilla Soft shell

CE EN 340

Cazadora con cuello alto fabricada con tejido soft shell. Cierre central con cremallera en color contraste, puños ajustables con velcro, goma en el interior de la cintura con tancas para ajustar, tres bolsillos exteriores y dos interiores.



Ref.	Código	€ / u.
1007965	206001 0/19 S	46,14
1007966	206001 0/19 M	46,14
1007967	206001 0/19 L	46,14
1007968	206001 0/19 XL	46,14
1007969	206001 0/19 XXL	46,14
1007970	206001 0/19 3XL	46,14

Ref.	Código	€ / u.
1007971	206001 0/20 S	46,14
1007972	206001 0/20 M	46,14
1007973	206001 0/20 L	46,14
1007974	206001 0/20 XL	46,14
1007975	206001 0/20 XXL	46,14
1007976	206001 0/20 3XL	46,14

Ref.	Código	€ / u.
1007977	206001 1/20 S	46,14
1007978	206001 1/20 M	46,14
1007979	206001 1/20 L	46,14
1007980	206001 1/20 XL	46,14
1007981	206001 1/20 XXL	46,14
1007982	206001 1/20 3XL	46,14

JUBA® Polar y jersey

CE EN 340



899 B



899 DN



890 GY



890 MR



894 MR



894 RJ



1890 GR



1890 MR



897



967



987



1894 GR



1894 MR



JUBA® Polar y jersey

Ref.	Código	€/ u.
"Orion" Jersey lana/acrílico de 750 gr. Color negro		
1000987	899B/S	27,78
1000988	899B/M	27,78
1000989	899B/L	27,78
1000990	899B/XL	27,78
1000991	899B/XXL	27,78
1000992	899B/XXXL	27,78
"Orion" Jersey lana/acrílico de 750 gr. Color marino		
1000993	899DN/S	27,78
1000994	899DN/M	27,78
1000995	899DN/L	27,78
1000996	899DN/XL	27,78
1000997	899DN/XXL	27,78
1100998	899DN/XXXL	27,78
"Himalaya" Chaqueta forro polar 100% Poliester. Forrada nylon. Color gris		
1000998	890 GRIS/S	40,71
1000999	890 GRIS/M	40,71
1001000	890 GRIS/L	40,71
1001001	890 GRIS/XL	40,71
1001002	890 GRIS/XXL	40,71
"Himalaya" Chaqueta forro polar 100% Poliester. Forrada nylon. Color marino		
1001003	890 MARINO/S	40,71
1001004	890 MARINO/M	40,71
1001005	890 MARINO/L	40,71
1001006	890 MARINO/XL	40,71
1001007	890 MARINO/XXL	40,71
Chaqueta polar Softshell. Color marino		
1001033	894/S MARINO	49,81
1001034	894/M MARINO	49,81

Ref.	Código	€/ u.
1001035	894/L MARINO	49,81
1001036	894/XL MARINO	49,81
1001037	894/XXL MARINO	49,81
Chaqueta polar Softshell. Color rojo		
1001043	894/S ROJO	49,81
1001044	894/M ROJO	49,81
1001045	894/L ROJO	49,81
1001046	894/XL ROJO	49,81
1001047	894/XXL ROJO	49,81
"Pegasus" Chaqueta polar básica 100% poliester, color gris.		
0908105	1890/S GRIS	16,55
0908106	1890/M GRIS	16,55
0908107	1890/L GRIS	16,55
0908108	1890/XL GRIS	16,55
0908109	1890/XXL GRIS	16,55
0908110	1890/3XL GRIS	16,55
"Pegasus" Chaqueta polar básica 100% poliester, color marino.		
0908111	1890/S MARINO	16,55
0908112	1890/M MARINO	16,55
0908113	1890/L MARINO	16,55
0908114	1890/XL MARINO	16,55
0908115	1890/XXL MARINO	16,55
0908116	1890/3XL MARINO	16,55
"Splendor" Jersey forro polar 100% poliester de 280 gr. Color azul marino		
1001074	897/XS	28,51
1001075	897/S	28,51
1001076	897/M	28,51
1001077	897/L	28,51
1001078	897/XL	28,51
1001079	897/XXL	28,51

Ref.	Código	€/ u.
Chaqueta cortavientos forro polar de poliester y spandex. Color gris/naranja		
1001080	967/S	55,14
1001081	967/M	55,14
1001082	967/L	55,14
1001083	967/XL	55,14
1001084	967/XXL	55,14
1001085	967/3XL	55,14
Chaqueta cortavientos forro polar de poliester y spandex. Color azul marino/gris		
1001086	987/S	55,14
1001087	987/M	55,14
1001088	987/L	55,14
1001089	987/XL	55,14
1001090	987/XXL	55,14
1001091	987/3XL	55,14
"Ventus" Chaqueta cortavientos básica poliester/elastano de doble capa. Color negro.		
0908121	1894/S NEGRO	30,08
0908122	1894/M NEGRO	30,08
0908123	1894/L NEGRO	30,08
0908124	1894/XL NEGRO	30,08
0908125	1894/XXL NEGRO	30,08
0908126	1894/3XL NEGRO	30,08
"Ventus" Chaqueta cortavientos básica poliester/elastano de doble capa. Color marino.		
0908127	1894/S MARINO	30,08
0908128	1894/M MARINO	30,08
0908129	1894/L MARINO	30,08
0908130	1894/XL MARINO	30,08
0908131	1894/XXL MARINO	30,08
0908132	1894/3XL MARINO	30,08

JUBA® Ropa térmica



710 DN - 711 DN



710 GY - 711 GY

Ref.	Código	€/ u.
Camiseta interior termica. Color marino. Entretiempo		
1001129	710 DN/S	23,30
1001130	710 DN/M	23,30
1001131	710 DN/L	23,30
Camiseta interior termica. Color gris. Entretiempo		
1001132	710 GY/S	23,30

Ref.	Código	€/ u.
1001133	710 GY/M	23,30
1001134	710 GY/L	23,30
Pantalón interior térmico. Color marino. Entretiempo		
1001135	711 DN/S	22,54
1001136	711 DN/M	22,54
1001137	711 DN/L	22,54

Ref.	Código	€/ u.
Pantalón interior térmico. Color gris. Entretiempo		
1001138	711 GY/S	22,54
1001139	711 GY/M	22,54
1001140	711 GY/L	22,54



JUBA® Pantalón anti-frío



984 Snow



985 Trek



984 NEGRO



839 BL

Ref.	Código	€ / u.
Pantalón multibolsillos de tejido cortavientos de poliéster/spandex, repelente al agua y transpirable. Color marino		
1001141	984/S MARINO	41,00
1001142	984/M MARINO	41,00
1001143	984/L MARINO	41,00
1001144	984/XL MARINO	41,00
1001145	984/XXL MARINO	41,00
1001146	984/3XL MARINO	41,00
Pantalón entretiempo multibolsillos de tejido impermeable de poliéster/elastano recubierto de PU termoplástico. Color negro		
1001147	985/S	62,05
1001148	985/M	62,05

Ref.	Código	€ / u.
1001149	985/L	62,05
1001150	985/XL	62,05
1001151	985/XXL	62,05
1001152	985/3XL	62,05
"Snow" Pantalón frío multibolsillos de tejido cortavientos, repelente al agua y transpirable. Color negro		
0908175	984/S NEGRO	41,00
0908176	984/M NEGRO	41,00
0908177	984/L NEGRO	41,00
0908178	984/XL NEGRO	41,00
0908179	984/XXL NEGRO	41,00
0908180	984/3XL NEGRO	41,00

Ref.	Código	€ / u.
"Bergara" pantalón 100% algodón 280 gr. Color marino		
0908181	839 BL/XS	39,43
0908182	839 BL/S	39,43
0908183	839 BL/M	39,43
0908184	839 BL/L	39,43
0908185	839 BL/XL	39,43
0908186	839 BL/XXL	39,43
0908187	839 BL/3XL	39,43

velilla Ropa industria alimentaria ambientes frios



253002



255901



256002

Ref.	Código	€ / u.
Pantalón ambientes frios. Pantalón pijama forrado con cierre con automáticos, goma elástica en el interior de la cinturilla y un bolsillo interior en la parte delantera derecha.		
1007945	253002 7 S	28,56
1007946	253002 7 M	28,56
1007947	253002 7 L	28,56
1007948	253002 7 XL	28,56
1007949	253002 7 XXL	28,56
1007950	253002 7 3XL	28,56

Ref.	Código	€ / u.
Chaleco ambientes frios. Chaleco forrado con tapeta central con automáticos. Goma elástica en el interior de los laterales de la cinturilla de la espalda y un bolsillo interior en el pecho izquierdo.		
1007951	255901 7 S	23,52
1007952	255901 7 M	23,52
1007953	255901 7 L	23,52
1007954	255901 7 XL	23,52
1007955	255901 7 XXL	23,52
1007956	255901 7 3XL	23,52

Ref.	Código	€ / u.
Cazadora ambientes frios. Cazadora forrada con tapeta central con automáticos ocultos. Goma elástica en el interior de los laterales de la cinturilla, puños de canalé y un bolsillo interior en el pecho izquierdo.		
1007957	256002 7 S	32,40
1007958	256002 7 M	32,40
1007959	256002 7 L	32,40
1007960	256002 7 XL	32,40
1007961	256002 7 XXL	32,40
1007962	256002 7 3XL	32,40

BOSCH Chaqueta calefactable



06188000J



06188000B

Ref.	Código	Descripción	Accesorios	Talla	€/ u.
1001153	0.618.800.00J	Hasta 6 horas de calor con batería de 10,8 V-Li. 3 Niveles de calor. Resistente al agua y al viento. 100% poliéster. Color negro. 1,14 Kg	1 Batería 2,0 Ah. 1 Cargador AL 1130 CV. Dispositivo con puerto USB para cargar el móvil y escuchar música	L	245,00
1001154	0.618.800.00B	Hasta 6 horas de calor con batería de 10,8 V-Li. 3 Niveles de calor. Resistente al agua y al viento. 100% poliéster. Color negro. 1,14 Kg	Dispositivo con puerto USB para cargar el móvil y escuchar música	M	245,00
1001155	0.618.800.00C			L	245,00
1001156	0.618.800.00D			XL	245,00

JUBA Ropa para agua



802



804



802RH AZ



802RH VR



802RH YEL



804RH AZ



804RH VR



804RH YEL

Ref.	Código	€/ u.
Traje de agua nylon 100% sin soporte de PVC 0,18 mm. Color azul		
1001102	802-A/M	12,20
1001103	802-A/L	12,20
1001104	802-A/XL	12,20
1001105	802-A/XXL	12,20
Traje de agua nylon 100% sin soporte de PVC 0,18 mm. Color verde		
1001107	802-V/M	12,20
1001108	802-V/L	12,20
1001109	802-V/XL	12,20
1001110	802-V/XXL	12,20

Ref.	Código	€/ u.
Traje de agua nylon 100% sin soporte de PVC 0,18 mm. Color amarillo		
1001112	802-YEL/M	12,20
1001113	802-YEL/L	12,20
1001114	802-YEL/XL	12,20
1001115	802-YEL/XXL	12,20
Traje de agua poliuretano 100% sin soporte de nylon. 0,38-0,42 mm. Color azul		
1001117	804-A/M	41,88
1001118	804-A/L	41,88
1001119	804-A/XL	41,88
1001120	804-A/XXL	41,88

Ref.	Código	€/ u.
Traje de agua poliuretano 100% sin soporte de nylon. 0,38-0,42 mm. Color verde		
1001121	804-V/M	41,88
1001122	804-V/L	41,88
1001123	804-V/XL	41,88
1001124	804-V/XXL	41,88
Traje de agua poliuretano 100% sin soporte de nylon. 0,38-0,42 mm. Color amarillo		
1001125	804-YEL/M	41,88
1001126	804-YEL/L	41,88
1001127	804-YEL/XL	41,88
1001128	804-YEL/XXL	41,88



JUBA® Ropa para agua

Ref.	Código	€/ u.
"Danubio" Pantalón de agua de poliuretano 100% sin soporte de nylon. Color azul.		
0908135	T804/M AZUL	14,87
0908136	T804/L AZUL	14,87
0908137	T804/XL AZUL	14,87
0908138	T804/XXL AZUL	14,87
"Danubio" Pantalón de agua de poliuretano 100% sin soporte de nylon. Color verde.		
0908139	T804/M VERDE	14,87
0908140	T804/L VERDE	14,87
0908141	T804/XL VERDE	14,87
0908142	T804/XXL VERDE	14,87
Traje de agua nylon 100% sin soporte de PVC 0,18 mm. Color azul. BE GREEN		
0908143	802RH AZUL/S	14,54
0908144	802RH AZUL/M	14,54
0908145	802RH AZUL/L	14,54
0908146	802RH AZUL/XL	14,54
0908147	802RH AZUL/XXL	14,54
0908148	802RH AZUL/3XL	14,54

Ref.	Código	€/ u.
Traje de agua nylon 100% sin soporte de PVC 0,18 mm. Color verde. BE GREEN		
0908149	802RH VERDE/S	14,54
0908150	802RH VERDE/M	14,54
0908151	802RH VERDE/L	14,54
0908152	802RH VERDE/XL	14,54
0908153	802RH VERDE/XXL	14,54
0908154	802RH VERDE/3XL	14,54
Traje de agua nylon 100% sin soporte de PVC 0,18 mm. Color amarillo. BE GREEN		
0908155	802RH YEL/S	14,54
0908156	802RH YEL/M	14,54
0908157	802RH YEL/L	14,54
0908158	802RH YEL/XL	14,54
0908159	802RH YEL/XXL	14,54
0908160	802RH YEL/3XL	14,54
Traje de agua Poliuretano 100% sin soporte de nylon. 0,38-0,42 mm. Color azul. BE GREEN		
0908161	804RH AZUL/S	44,58
0908162	804RH AZUL/M	44,58

Ref.	Código	€/ u.
0908163	804RH AZUL/L	44,58
0908164	804RH AZUL/XL	44,58
0908165	804RH AZUL/XXL	44,58
0908166	804RH AZUL/3XL	44,58
Traje de agua Poliuretano 100% s/soporte de Nylon. 0,38-0,42 mm. Color verde. BE GREEN		
0908167	804RH VERDE/M	44,58
0908168	804RH VERDE/L	44,58
0908169	804RH VERDE/XL	44,58
0908170	804RH VERDE/XXL	44,58
Traje de agua Poliuretano 100% sin soporte de nylon. 0,38-0,42 mm. Color amarillo. BE GREEN		
0908171	804RH YEL/M	44,58
0908172	804RH YEL/L	44,58
0908173	804RH YEL/XL	44,58
0908174	804RH YEL/XXL	44,58



Ropa ignifuga y antiestática



988-PKIA/AE



988-CIA/AE



988-CIAM



988-CAIA/N



988-CAIAM



988-PIAM

988-PIA/AE

Ref.	Código	€/ u.
Camisa ignifuga y antiestática azul marino algodón		
1002916	988-CAIA 3738	36,59
1002917	988-CAIA 3940	36,59
1002918	988-CAIA 4142	36,59
1002919	988-CAIA 4344	36,59
1002920	988-CAIA 4546	36,59
1002921	988-CAIA 4748	36,59
1002922	988-CAIA 4950	36,59
1002923	988-CAIA 5152	36,59
Parka ignifuga y antiestática azul marino algodón		
1002924	988-PKIA/AE S	95,92
1002925	988-PKIA/AE M	95,92
1002926	988-PKIA/AE L	95,92
1002927	988-PKIA/AE XL	95,92
1002928	988-PKIA/AE XXL	95,92
1002929	988-PKIA/AE XXXL	95,92
Pantalón ignifugo y antiestático azul marino algodón		
1002930	988-PIAAE3840	31,52
1002931	988-PIAAE4244	31,52
1002932	988-PIAAE4648	31,52
1002933	988-PIAAE5052	31,52
1002934	988-PIAAE5456	31,52
1002935	988-PIAAE5860	31,52
1002936	988-PIAAE6264	31,52

Ref.	Código	€/ u.
Cazadora ignifuga y antiestática azul marino algodón		
1002937	988-CIAAE4850	37,44
1002938	988-CIAAE5254	37,44
1002939	988-CIAAE5658	37,44
1002940	988-CIAAE6062	37,44
1002941	988-CIAAE6466	37,44
1002942	988-CIAAE6870	37,44
Buzo ignifugo y antiestático azul marino algodón		
1002943	988-BIAAE4850	58,16
1002944	988-BIAAE5254	58,16
1002945	988-BIAAE5658	58,16
1002946	988-BIAAE6062	58,16
1002947	988-BIAAE6466	58,16
1002948	988-BIAAE6870	58,16
Camisa ignifuga y antiestática azul marino inherente		
1002949	988-CAIAM 3738	44,92
1002950	988-CAIAM 3940	44,92
1002951	988-CAIAM 4142	44,92
1002952	988-CAIAM 4344	44,92
1002953	988-CAIAM 4546	44,92
1002954	988-CAIAM 4748	44,92
1002955	988-CAIAM 4950	44,92
1002956	988-CAIAM 5152	44,92

Ref.	Código	€/ u.
Pantalón ignifugo y antiestático azul marino inherente		
1002957	988-PIAM 3840	53,09
1002958	988-PIAM 4244	53,09
1002959	988-PIAM 4648	53,09
1002960	988-PIAM 5052	53,09
1002961	988-PIAM 5456	53,09
1002962	988-PIAM 5860	53,09
1002963	988-PIAM 6264	53,09
Cazadora ignifuga y antiestática azul marino inherente		
1002964	988-CIAM 4850	61,25
1002965	988-CIAM 5254	61,25
1002966	988-CIAM 5658	61,25
1002967	988-CIAM 6062	61,25
1002968	988-CIAM 6466	61,25
1002969	988-CIAM 6870	61,25
Buzo ignifugo y antiestático azul marino inherente		
1002970	988-BIAM 4850	91,06
1002971	988-BIAM 5254	91,06
1002972	988-BIAM 5658	91,06
1002973	988-BIAM 6062	91,06
1002974	988-BIAM 6466	91,06
1002975	988-BIAM 6870	91,06



JUBA® Chaleco alta visibilidad

EN 340 EN 471



HV708



HV717

Ref.	Código	€/u.
Chaleco alta visibilidad reversible. Bandas 3M		
1001202	HV708/S	36,07
1001203	HV708/M	36,07
1001204	HV708/XL	36,07
1001205	HV708/XXL	36,07

Ref.	Código	€/u.
Chaleco multibolsillos de tejido poliéster Oxford/PU bicolor con bandas reflectantes. Color amarillo/marino		
1001280	HV717/S	42,32
1001281	HV717/M	42,32
1001282	HV717/L	42,32
1001283	HV717/XL	42,32
1001284	HV717/XXL	42,32
1001285	HV717/3XL	42,32



Chaleco alta visibilidad

Ref.	Código	€/u.
Chaleco multibolsillos alta visibilidad		
1001364	288-VMFNL	31,68
1001365	288-VMFNM	31,68
1001366	288-VMFNXL	31,68
1001367	288-VMFNXXL	31,68



JUBA® Traje de agua alta visibilidad

EN 340 EN 343 EN 471

Ref.	Código	€/u.
Traje agua alta visibilidad PU amarillo. Bandas 3M		
1001206	HV750/S	73,81
1001207	HV750/M	73,81
1001208	HV750/L	73,81
1001209	HV750/XL	73,81
1001210	HV750/XXL	73,81



velilla Traje de lluvia alta visibilidad

EN 340 EN 471

Traje de lluvia de dos piezas de alta visibilidad.

Chaqueta: cintas reflectantes en torso y mangas, cremallera central, puño interior con goma, dos bolsillos con tapeta y capucha en el interior del cuello.

Pantalón: cintas reflectantes, cinturilla elástica y bajo ajustable con botón a presión.

Ref.	Código	€/u.
1007375	189 19 L	28,79
1007376	189 19 XL	28,79
1007377	189 19 XXL	28,79

Ref.	Código	€/u.
1007378	189 20 L	28,79
1007379	189 20 XL	28,79
1007380	189 20 XXL	28,79





velilla Ropa alta visibilidad. Clase II

EN 340

EN 471



303001 70



305901 20



305502 70



305503 70

Ref.	Código	€/ u.
Pantalón bicolor de alta visibilidad clase II, con dos cintas reflectantes de 8cm en las piernas y color contraste en la parte inferior. Con pinzas, elástico en la cintura y seis bolsillos, cuatro de ellos con tapetas y cierre con velcro		
1006400	303001 70 L	23,98
1006401	303001 70 M	23,98
1006402	303001 70 S	23,98
1006403	303001 70 XL	23,98
1006404	303001 70 XXL	23,98
1006405	303001 70 3XL	23,98
Chaleco de alta visibilidad clase II, con cremallera central y cintas reflectantes en el torso y hombros		
1006406	305901 20 L	5,98

Ref.	Código	€/ u.
1006407	305901 20 M	5,98
1006408	305901 20 S	5,98
1006409	305901 20 XL	5,98
1006410	305901 20 XXL	5,98
1006411	305901 20 3XL	5,98
Polo bicolor de alta visibilidad de manga corta clase II, realizado en tejido transpirable. Cintas reflectantes en el torso y hombros. Cuello de canalé en color contraste con abertura central con botones		
1006412	305502 70 L	13,98
1006413	305502 70 M	13,98
1006414	305502 70 S	13,98
1006415	305502 70 XL	13,98

Ref.	Código	€/ u.
1006416	305502 70 XXL	13,98
1006417	305502 70 3XL	13,98
Polo bicolor de alta visibilidad de manga larga clase II, realizado en tejido transpirable. Cintas reflectantes en torso, hombros y mangas. Cuello de canalé con abertura central con botones, puños de canalé		
1006418	305503 70 L	15,98
1006419	305503 70 M	15,98
1006420	305503 70 S	15,98
1006421	305503 70 XL	15,98
1006422	305503 70 XXL	15,98
1006423	305503 70 3XL	15,98

JUBA® Pantalón alta visibilidad

EN 340

EN 471



HV810



HV812



HV814



HV816



HV820



HV748BC



HV749BC

Ref.	Código	€/ u.
"KRETA" Pantalón bicolor marino con banda amarilla de alta visibilidad.		
1001231	HV810/XS	26,12
1001232	HV810/S	26,12
1001233	HV810/M	26,12
1001234	HV810/L	26,12
1001235	HV810/XL	26,12
1001236	HV810/XXL	26,12
1001237	HV810/3XL	26,12
"HYDRA" Pantalón bicolor azulina con banda amarilla de alta visibilidad		
1001238	HV812/XS	26,12
1001239	HV812/S	26,12
1001240	HV812/M	26,12
1001241	HV812/L	26,12
1001242	HV812/XL	26,12
1001243	HV812/XXL	26,12
1001244	HV812/3XL	26,12
"ITAKA" Pantalón bicolor verde con banda amarilla de alta visibilidad		
1001245	HV814/XS	27,07

Ref.	Código	€/ u.
1001246	HV814/S	27,07
1001247	HV814/M	27,07
1001248	HV814/L	27,07
1001249	HV814/XL	27,07
1001250	HV814/XXL	27,07
1001251	HV814/3XL	27,07
"KIOTO" Pantalón bicolor gris con banda amarilla de alta visibilidad		
1001252	HV816/XS	26,12
1001253	HV816/S	26,12
1001254	HV816/M	26,12
1001255	HV816/L	26,12
1001256	HV816/XL	26,12
1001257	HV816/XXL	26,12
1001258	HV816/3XL	26,12
"Karelia" Pantalón bicolor marino con banda naranja de alta visibilidad		
0908188	HV820 KARELIA/XS	26,11
0908189	HV820 KARELIA/S	26,11
0908190	HV820 KARELIA/M	26,11
0908191	HV820 KARELIA/L	26,11

Ref.	Código	€/ u.
0908192	HV820 KARELIA/XL	26,11
0908193	HV820 KARELIA/XXL	26,11
0908194	HV820 KARELIA/3XL	26,11
Pantalón amarillo/marino alta visibilidad de poliester/algodón de 230 gr. Con bandas reflectantes		
0908005	HV748BC/XS	28,97
0908006	HV748BC/S	28,97
0908007	HV748BC/M	28,97
0908008	HV748BC/L	28,97
1001265	HV748BC/XL	28,97
0908009	HV748BC/XXL	28,97
0908010	HV748BC/3XL	28,97
Pantalón naranja/marino alta visibilidad de poliester/algodón de 230 gr. Con bandas reflectantes		
1001273	HV749BC/XS	30,06
1001274	HV749BC/S	30,06
1001275	HV749BC/M	30,06
1001276	HV749BC/L	30,06
1001277	HV749BC/XL	30,06
1001278	HV749BC/XXL	30,06
1001279	HV749BC/3XL	30,06



velilla Pantalón bicolor alta visibilidad

CE EN 340

CE EN 471



156



156



157



157



157



157



157

Ref.	Código	€/ u.
Pantalón bicolor de alta visibilidad con dos cintas reflectantes en las piernas y banda flúor entre ellas. Con pinzas, elástico en la cintura y seis bolsillos, cuatro de ellos con tapetas y cierre con velcro. Forrado con punto liso.		
1007720	156 120 S	21,95
1007721	156 120 M	21,95
1007722	156 120 L	21,95
1007723	156 120 XL	21,95
1007724	156 120 XXL	21,95
1007725	156 120 3XL	21,95
1007726	156 140 S	21,95
1007727	156 140 M	21,95
1007728	156 140 L	21,95
1007729	156 140 XL	21,95
1007730	156 140 XXL	21,95
1007731	156 140 3XL	21,95
1007732	156 230 S	21,95
1007733	156 230 M	21,95
1007734	156 230 L	21,95
1007735	156 230 XL	21,95
1007736	156 230 XXL	21,95
1007737	156 230 3XL	21,95
1007738	156 60 S	21,95
1007739	156 60 M	21,95
1007740	156 60 L	21,95

Ref.	Código	€/ u.
1007741	156 60 XL	21,95
1007742	156 60 XXL	21,95
1007743	156 60 3XL	21,95
1007744	156 80 S	21,95
1007745	156 80 M	21,95
1007746	156 80 L	21,95
1007747	156 80 XL	21,95
1007748	156 80 XXL	21,95
1007749	156 80 3XL	21,95
Pantalón bicolor de alta visibilidad con dos cintas reflectantes en las piernas y banda flúor entre ellas. Con pinzas, elástico en la cintura y seis bolsillos, cuatro de ellos con tapetas y cierre con velcro.		
1007750	157 120 S	17,58
1007751	157 120 M	17,58
1007752	157 120 L	17,58
1007753	157 120 XL	17,58
1007754	157 120 XXL	17,58
1007755	157 120 3XL	17,58
1007756	157 140 S	17,58
1007757	157 140 M	17,58
1007758	157 140 L	17,58
1007759	157 140 XL	17,58
1007760	157 140 XXL	17,58
1007761	157 140 3XL	17,58

Ref.	Código	€/ u.
1007762	157 160 S	17,58
1007763	157 160 M	17,58
1007764	157 160 L	17,58
1007765	157 160 XL	17,58
1007766	157 160 XXL	17,58
1007767	157 160 3XL	17,58
1007768	157 230 S	17,58
1007769	157 230 M	17,58
1007770	157 230 L	17,58
1007771	157 230 XL	17,58
1007772	157 230 XXL	17,58
1007773	157 230 3XL	17,58
1007774	157 60 S	17,58
1007775	157 60 M	17,58
1007776	157 60 L	17,58
1007777	157 60 XL	17,58
1007778	157 60 XXL	17,58
1007779	157 60 3XL	17,58
1007780	157 80 S	17,58
1007781	157 80 M	17,58
1007782	157 80 L	17,58
1007783	157 80 XL	17,58
1007784	157 80 XXL	17,58
1007785	157 80 3XL	17,58



Pantalón alta visibilidad

CE EN 340

CE EN 471

Ref.	Código	€/ u.
Pantalón tergal flúor naranja		
1001402	488-PFNTOP38	27,04
1001403	488-PFNTOP40	27,04
1001404	488-PFNTOP42	27,04
1001405	488-PFNTOP44	27,04
1001406	488-PFNTOP46	27,04
1001407	488-PFNTOP48	27,04
1001408	488-PFNTOP50	27,04
1001409	488-PFNTOP52	27,04
1001410	488-PFNTOP54	27,04
1001411	488-PFNTOP56	27,04
1001412	488-PFNTOP58	27,04
1001413	488-PFNTOP60	27,04
1001414	488-PFNTOP62	27,04

Ref.	Código	€/ u.
Pantalón alta visibilidad amarillo		
1001415	488-PFTOP38	27,04
1001416	488-PFTOP40	27,04
1001417	488-PFTOP42	27,04
1001418	488-PFTOP44	27,04
1001419	488-PFTOP46	27,04
1001420	488-PFTOP48	27,04
1001421	488-PFTOP50	27,04
1001422	488-PFTOP52	27,04
1001423	488-PFTOP54	27,04
1001424	488-PFTOP56	27,04
1001425	488-PFTOP58	27,04
1001426	488-PFTOP60	27,04
1001427	488-PFTOP62	27,04





JUBA® Polo bicolor alta visibilidad

CE EN 340

CE EN 471

Ref.	Código	€/ u.
Polo manga corta transpirable de poliéster. Color amarillo/marino. Bandas reflectantes		
1001211	HV720BC AZUL/S	13,61
1001212	HV720BC AZUL/M	13,61
1001213	HV720BC AZUL/L	13,61
1001214	HV720BC AZUL/XL	13,61
1001215	HV720BC AZUL/XXL	13,61
1001216	HV720BC AZUL/3XL	13,61

Ref.	Código	€/ u.
Polo manga corta transpirable de poliéster. Color naranja/marino. Bandas reflectantes		
1001225	HV730BC AZUL/S	13,61
1001226	HV730BC AZUL/M	13,61
1001227	HV730BC AZUL/L	13,61
1001228	HV730BC AZUL/XL	13,61
1001229	HV730BC AZUL/XXL	13,61
1001230	HV730BC AZUL/3XL	13,61



HV720BC

HV730BC

velilla Polo bicolor alta visibilidad

CE EN 340

CE EN 471

Polo bicolor de alta visibilidad realizado en tejido transpirable.

Cintas reflectantes en el torso, cuello de canalé en color contraste con abertura central con botones y un bolsillo en el pecho.



173

173

173

173

173

175

175

175

175

175

Ref.	Código	€/ u.
Polo bicolor de alta visibilidad de manga corta		
1007820	173 110 S	11,70
1007821	173 110 M	11,70
1007822	173 110 L	11,70
1007823	173 110 XL	11,70
1007824	173 110 XS	11,70
1007825	173 110 XXL	11,70
1007826	173 110 3XL	11,70
1007827	173 140 S	11,70
1007828	173 140 M	11,70
1007829	173 140 L	11,70
1007830	173 140 XL	11,70
1007831	173 140 XS	11,70
1007832	173 140 XXL	11,70
1007833	173 140 3XL	11,70
1007834	173 150 S	11,70
1007835	173 150 M	11,70
1007836	173 150 L	11,70
1007837	173 150 XL	11,70
1007838	173 150 XXL	11,70
1007839	173 150 3XL	11,70
1007840	173 210 S	11,70
1007841	173 210 M	11,70
1007842	173 210 L	11,70
1007843	173 210 XL	11,70
1007844	173 210 XS	11,70
1007845	173 210 XXL	11,70
1007846	173 210 3XL	11,70
1007847	173 70 S	11,70

Ref.	Código	€/ u.
1007848	173 70 M	11,70
1007849	173 70 L	11,70
1007850	173 70 XL	11,70
1007851	173 70 XS	11,70
1007852	173 70 XXL	11,70
1007853	173 70 3XL	11,70
1007854	173 90 S	11,70
1007855	173 90 M	11,70
1007856	173 90 L	11,70
1007857	173 90 XL	11,70
1007858	173 90 XS	11,70
1007859	173 90 XXL	11,70
1007860	173 90 3XL	11,70
Polo bicolor de alta visibilidad de manga larga		
1007861	175 110 S	13,38
1007862	175 110 M	13,38
1007863	175 110 L	13,38
1007864	175 110 XL	13,38
1007865	175 110 XS	13,38
1007866	175 110 XXL	13,38
1007867	175 110 3XL	13,38
1007868	175 140 S	13,38
1007869	175 140 M	13,38
1007870	175 140 L	13,38
1007871	175 140 XL	13,38
1007872	175 140 XS	13,38
1007873	175 140 XXL	13,38
1007874	175 140 3XL	13,38
1007875	175 150 S	13,38

Ref.	Código	€/ u.
1007876	175 150 M	13,38
1007877	175 150 L	13,38
1007878	175 150 XL	13,38
1007879	175 150 XS	13,38
1007880	175 150 XXL	13,38
1007881	175 150 3XL	13,38
1007882	175 210 S	13,38
1007883	175 210 M	13,38
1007884	175 210 L	13,38
1007885	175 210 XL	13,38
1007886	175 210 XS	13,38
1007887	175 210 XXL	13,38
1007888	175 210 3XL	13,38
1007889	175 70 S	13,38
1007890	175 70 M	13,38
1007891	175 70 L	13,38
1007892	175 70 XL	13,38
1007893	175 70 XS	13,38
1007894	175 70 XXL	13,38
1007895	175 70 3XL	13,38
1007896	175 90 S	13,38
1007897	175 90 M	13,38
1007898	175 90 L	13,38
1007899	175 90 XL	13,38
1007900	175 90 XS	13,38
1007901	175 90 XXL	13,38
1007902	175 90 3XL	13,38



Polo alta visibilidad



Ref.	Código	€ / u.
Polo alta visibilidad naranja flúor		
1001428	1288-POLFNNL	15,12
1001429	1288-POLFNNM	15,12
1001430	1288-POLFNNNS	15,12
1001431	1288-POLFNNXL	15,12
1001432	1288-POLFNNXXL	15,12
1001433	1288-POLFNNXXXL	15,12

Ref.	Código	€ / u.
Polo alta visibilidad amarillo flúor		
1001434	1288-POLFNYL	15,12
1001435	1288-POLFNYM	15,12
1001436	1288-POLFNYNS	15,12
1001437	1288-POLFNYXL	15,12
1001438	1288-POLFNYXXL	15,12
1001439	1288-POLFNYXXXL	15,12



JUBA® Camiseta alta visibilidad



Ref.	Código	€ / u.
Camiseta transpirable de manga corta bicolor (amarillo/marino) con bandas reflectantes		
1001286	HV721BC AZUL/S	12,95
1001287	HV721BC AZUL/M	12,95
1001288	HV721BC AZUL/L	12,95
1001289	HV721BC AZUL/XL	12,95
1001290	HV721BC AZUL/XXL	12,95
1001291	HV721BC AZUL/3XL	12,95

Ref.	Código	€ / u.
Camiseta manga corta transpirable de 100% poliéster con bandas. Color naranja/marino.		
0908011	HV731BC AZUL/S	12,84
0908012	HV731BC AZUL/M	12,84
0908013	HV731BC AZUL/L	12,84
0908014	HV731BC AZUL/XL	12,84
0908015	HV731BC AZUL/XXL	12,84
0908016	HV731BC AZUL/3XL	12,84



HV721BC AZUL

HV731BC AZUL

JUBA® Forro polar alta visibilidad



Ref.	Código	€ / u.
Polar alta visibilidad, forrado. Color amarillo		
1001217	HV770/S	44,73
1001218	HV770/M	44,73
1001219	HV770/XL	44,73
1001220	HV770/XXL	44,73

Ref.	Código	€ / u.
Polar alta visibilidad, forrado. Color naranja		
1001221	HV771/S	44,73
1001222	HV771/M	44,73
1001223	HV771/XL	44,73
1001224	HV771/XXL	44,73



HV770

HV771

velilla Forro polar bicolor alta visibilidad



Forro polar bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso y mangas. Cuello alto con cremallera, goma elástica en el bajo de la manga y dos bolsillos con cremallera.



Ref.	Código	€ / u.
1006370	182 110 S	22,74
1006371	182 110 M	22,74
1006372	182 110 L	22,74
1006373	182 110 XL	22,74
1006374	182 110 XS	22,74
1006375	182 110 XXL	22,74
1006376	182 140 S	22,74
1006377	182 140 M	22,74
1006378	182 140 L	22,74
1006379	182 140 XL	22,74

Ref.	Código	€ / u.
1006380	182 140 XS	22,74
1006381	182 140 XXL	22,74
1006382	182 210 S	22,74
1006383	182 210 M	22,74
1006384	182 210 L	22,74
1006385	182 210 XL	22,74
1006386	182 210 XS	22,74
1006387	182 210 XXL	22,74
1006388	182 70 S	22,74
1006389	182 70 M	22,74

Ref.	Código	€ / u.
1006390	182 70 L	22,74
1006391	182 70 XL	22,74
1006392	182 70 XS	22,74
1006393	182 70 XXL	22,74
1006394	182 90 S	22,74
1006395	182 90 M	22,74
1006396	182 90 L	22,74
1006397	182 90 XL	22,74
1006398	182 90 XS	22,74
1006399	182 90 XXL	22,74



velilla Soft shell bicolor alta visibilidad

CE EN 340 CE EN 471

Soft Shell bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso y manga. Con cuello alto, cierre central con cremallera, puños ajustables con velcro, goma en el interior de la cintura con tancas para ajustar, tres bolsillos exteriores y dos interiores.

Ref.	Código	€/ u.
1007381	306001 70 S	55,98
1007382	306001 70 M	55,98
1007383	306001 70 L	55,98

Ref.	Código	€/ u.
1007384	306001 70 XL	55,98
1007385	306001 70 XXL	55,98
1007386	306001 70 3XL	55,98



JUBA Chaqueta alta visibilidad

CE EN 340 CE EN 471

Ref.	Código	€/ u.
Chaqueta amarilla/marino alta visibilidad de poliéster/algodón de 230 gr. Con bandas reflectantes		
1001259	HV746BC/S	37,13
1001260	HV746BC/M	37,13
1001261	HV746BC/L	37,13
1001262	HV746BC/XL	37,13
1001263	HV746BC/XXL	37,13
1001264	HV746BC/3XL	37,13

Ref.	Código	€/ u.
Chaqueta naranja/marino alta visibilidad de poliéster/algodón		
1001266	HV747BC/S	38,17
1001267	HV747BC/M	38,17
1001268	HV747BC/L	38,17
1001269	HV747BC/XL	38,17
1001270	HV747BC/XXL	38,17
1001271	HV747BC/3XL	38,17



HV746BC



HV747BC

velilla Chaqueta polar bicolor alta visibilidad

CE EN 340 CE EN 471

Chaqueta polar bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso y mangas. Cuello alto con cremallera central, goma elástica en el bajo de la manga y tres bolsillos con cremallera.



Ref.	Código	€/ u.
1007905	183 110 S	23,40
1007906	183 110 M	23,40
1007907	183 110 L	23,40
1007908	183 110 XL	23,40
1007909	183 110 XS	23,40
1007910	183 110 XXL	23,40
1007911	183 140 S	23,40
1007912	183 140 M	23,40
1007913	183 140 L	23,40
1007914	183 140 XL	23,40
1007915	183 140 XS	23,40
1007916	183 140 XXL	23,40

Ref.	Código	€/ u.
1007917	183 150 S	23,40
1007918	183 150 M	23,40
1007919	183 150 L	23,40
1007920	183 150 XL	23,40
1007921	183 150 XS	23,40
1007922	183 150 XXL	23,40
1007923	183 210 S	23,40
1007924	183 210 M	23,40
1007925	183 210 L	23,40
1007926	183 210 XL	23,40
1007927	183 210 XS	23,40
1007928	183 210 XXL	23,40

Ref.	Código	€/ u.
1007929	183 70 S	23,40
1007930	183 70 M	23,40
1007931	183 70 L	23,40
1007932	183 70 XL	23,40
1007933	183 70 XS	23,40
1007934	183 70 XXL	23,40
1007935	183 90 S	23,40
1007936	183 90 M	23,40
1007937	183 90 L	23,40
1007938	183 90 XL	23,40
1007939	183 90 XS	23,40
1007940	183 90 XXL	23,40



JUBA® Parkas y cazadoras alta visibilidad

CE EN 340 CE EN 471



HV703

CE EN 343



HV709



HV710

Ref.	Código	€/ u.
Parka alta visibilidad amarilla reflectante bandas 3M		
1012850	HV703/M	48,95
1012851	HV703/L	48,95
1012852	HV703/XL	48,95
1012853	HV703/XXL	48,95
Cazadora alta visibilidad 3x1. Color amarillo/marino		
1012854	HV709/S	53,73
1012855	HV709/M	53,73
1012856	HV709/L	53,73
1012857	HV709/XL	53,73
1012858	HV709/XXL	53,73

Ref.	Código	€/ u.
Cazadora alta visibilidad 3x1. Color naranja/marino		
1012859	HV710/S	54,41
1012860	HV710/M	54,41
1012861	HV710/L	54,41
1012862	HV710/XL	54,41
1012863	HV710/XXL	
Parka alta visibilidad 4x1. Color amarillo/azul		
1012864	HV780/M	84,97
1012865	HV780/L	84,97
1012866	HV780/XL	84,97
1012867	HV780/XXL	84,97



HV780

Velilla Cazadora bicolor alta visibilidad

CE EN 340 CE EN 471

Cazadora bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso y mangas. Cremallera central, puños de canalé y dos bolsillos en el pecho con cremallera.



Ref.	Código	€/ u.
1007320	153 110 S	19,26
1007321	153 110 M	19,26
1007322	153 110 L	19,26
1007323	153 110 XL	19,26
1007324	153 110 XXL	19,26
1007325	153 110 3XL	19,26
1007326	153 140 S	19,26
1007327	153 140 M	19,26
1007328	153 140 L	19,26
1007329	153 140 XL	19,26
1007330	153 140 XXL	19,26
1007331	153 140 3XL	19,26

Ref.	Código	€/ u.
1007332	153 150 S	19,26
1007333	153 150 M	19,26
1007334	153 150 L	19,26
1007335	153 150 XL	19,26
1007336	153 150 XXL	19,26
1007337	153 150 3XL	19,26
1007338	153 210 S	19,26
1007339	153 210 M	19,26
1007340	153 210 L	19,26
1007341	153 210 XL	19,26
1007342	153 210 XXL	19,26
1007343	153 210 3XL	19,26

Ref.	Código	€/ u.
1007344	153 70 S	19,26
1007345	153 70 M	19,26
1007346	153 70 L	19,26
1007347	153 70 XL	19,26
1007348	153 70 XXL	19,26
1007349	153 70 3XL	19,26
1007350	153 90 S	19,26
1007351	153 90 M	19,26
1007352	153 90 L	19,26
1007353	153 90 XL	19,26
1007354	153 90 XXL	19,26
1007355	153 90 3XL	19,26



Cazadora alta visibilidad



288-CSF



288-CSFY/A



288-PKFMix



488-CFTOP

Ref.	Código	€ / u.
Cazadora Soft Shell alta visibilidad		
1001368	288-CSFS	62,00
1001369	288-CSFM	62,00
1001370	288-CSFL	62,00
1001371	288-CSFXL	62,00
1001372	288-CSFXXL	62,00
1001373	288-CSFXXXL	62,00
Cazadora tipo Soft-Shell alta visibilidad mixta amarillo / azul mangas desmontables		
1002641	288-CSFY/A S	67,60
1002642	288-CSFY/A M	67,60
1002643	288-CSFY/A L	67,60
1002644	288-CSFY/A XL	67,60
1002645	288-CSFY/A XXL	67,60
1002646	288-CSFY/A XXXL	67,60

Ref.	Código	€ / u.
Parka mixta triple uso, alta visibilidad, impermeable exterior, chaqueta/chaleco interior. Colores naranja y amarillo combinado con azul y con verde.		
1002910	288-PKFAMIXS	61,25
1002911	288-PKFAMIXM	61,25
1002912	288-PKFAMIXL	61,25
1002913	288-PKFAMIXXL	61,25
1002914	288-PKFAMIXXXL	61,25
1002915	288-PKFAMIXXXXL	61,25
Cazadora tergal flúor naranja		
1001380	488-CFNTOP48	31,52
1001381	488-CFNTOP50	31,52
1001382	488-CFNTOP52	31,52
1001383	488-CFNTOP54	31,52
1001384	488-CFNTOP56	31,52
1001385	488-CFNTOP58	31,52
1001386	488-CFNTOP60	31,52

Ref.	Código	€ / u.
1001387	488-CFNTOP62	31,52
1001388	488-CFNTOP64	31,52
1001389	488-CFNTOP66	31,52
1001390	488-CFNTOP68	31,52
Cazadora alta visibilidad amarilla		
1001391	488-CFTOP48	31,52
1001392	488-CFTOP50	31,52
1001393	488-CFTOP52	31,52
1001394	488-CFTOP54	31,52
1001395	488-CFTOP56	31,52
1001396	488-CFTOP58	31,52
1001397	488-CFTOP60	31,52
1001398	488-CFTOP62	31,52
1001399	488-CFTOP64	31,52
1001400	488-CFTOP66	31,52
1001401	488-CFTOP68	31,52

Velilla Parka alta visibilidad bicolor



Parka bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso y mangas. Cremallera central oculta con tapeta, botones automáticos, puño interior de canalé, varios bolsillos y capucha desmontable en el interior del cuello.



Ref.	Código	€ / u.
1007360	166 110 S	38,40
1007361	166 110 M	38,40
1007362	166 110 L	38,40
1007363	166 110 XL	38,40
1007364	166 110 XXL	38,40

Ref.	Código	€ / u.
1007365	166 210 S	38,40
1007366	166 210 M	38,40
1007367	166 210 L	38,40
1007368	166 210 XL	38,40
1007369	166 210 XXL	38,40

Ref.	Código	€ / u.
1007370	166 70 S	38,40
1007371	166 70 M	38,40
1007372	166 70 L	38,40
1007373	166 70 XL	38,40
1007374	166 70 XXL	38,40

Climax Ropa antiácido y de soldar



8

9



10



10-C



10-N

EN 340 EN 470-1

EN 340 EN 470-1

EN 340 EN 467

EN 340 EN 467

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1003330	2602010100	Mandil 10	Mandil de cuero, cromo. Talla: 60 x 90 cm.	14,18
1002662	2602010200	Mandil 10-C	Mandil PVC laminado. Talla: 70 x 100 cm.	10,96
1002663	2602010300	Mandil 10-N	Mandil neopreno, una cara con soporte de algodón. Talla: 70 x 100 cm.	16,14
1003331	2604008100	Manguitos 8	Material: Piel. Talla: 60 cm.	11,38
1003332	2601009100	Polainas 9	Material: Piel. Talla: 25 X 30 cm.	10,72

JUBA Ropa de soldar

EN 340 EN 470-1



451 C



451 H



452 A



250 P

Ref.	Código	Descripción	Talla	€/ u.
1004200	451 C	Manguito codo en serraje económico, color natural, calidad B	Única	10,94
1004201	451 H	Manguito hombro en serraje económico, color natural, calidad B	Única	13,95
1004202	452 A	Mandil serraje crupón, económico, cierre de hebillas, color natural 60 x 90 cm.	Única	17,44
1004203	250 P	Chaqueta soldador en serraje crupón, color beige, cierre velcro	Pequeña	69,97
1004204	250 M		Mediana	69,98
1004205	250 G		Grande	70,81



Ropa de soldar

EN 340 EN 470-1



888-MGH



888-PL



888-CHS



888-MD

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1001440	888-CHS10	Chaqueta soldador de cuero T-10	46,16
1001441	888-CHS12	Chaqueta soldador de cuero T-12	46,16
1001442	888-MD	Mandil cuero una pieza 60 x 90	11,28
1001443	888-MG	Manguito cuero hasta el codo	7,04
1001444	888-MGH	Manguito cuero hasta el hombro	10,48
1001445	888-PL	Polaina de cuero con velcro	9,12



Faja polivalente

Ref.	Código	Talla cm	€ / u.
1003500	800	Única	22,35



Faja soporte abdominal dorsal

Ref.	Código	Talla cm	€ / u.
1003600	825P	66-82	42,45
1003601	825M	83-99	42,45
1003602	825G	100-116	42,45
1003603	825EG	117-135	42,45



Muñequera

Ref.	Código	Talla cm	€ / u.
1003700	850	Única	8,90



Rodillera

Ref.	Código	Talla cm	€ / u.
1003800	852P	30-33	18,60
1003801	852M	34-37	18,60
1003802	852G	38-41	18,60
1003803	852EG	42-45	18,60



Tobillera

Ref.	Código	Talla cm	€ / u.
1003900	854P	18-20	12,70
1003901	854M	21-23	12,70
1003902	854G	24-26	12,70
1003903	854EG	27-29	12,70



Climax Fajas



Ref.	Código	Modelo	Talla	Descripción	€ / u.
1003335	2651015101	15-C T. L-XL	L-XL	Cierre velcro	14,72
1003336	2651015100	15-C T. S-M	S-M	Cierre velcro	14,40
1003337	2651016100	16-C T. S-M	S-M	Cierre velcro	12,96
1003338	2651016101	16-C T. L-XL	L-XL	Cierre velcro	13,28
1003339	2651016102	16-C T. XXL-XXXL	XXL-XXXL	Cierre velcro	13,60
1003340	2651017200	17-C T S-M	S-M	Con tirante. Cierre velcro	27,30
1003341	2651017201	17-C T.XL	L-XL	Con tirante. Cierre velcro	28,11
1003342	2651017100	17-C T.S-M	S-M	Cierre velcro	25,25
1003343	2651017101	17-C T.XL	L-XL	Cierre velcro	26,00
1003344	2651018101	18-C T.M	S-M-L-XL	Antivibratorio. Cierre velcro	22,45
1003345	2651019201	19-C T.M	S-M-L-XL	Antivibratorio. Cierre hebilla	22,45



JUBA® Guante desechable de uso general



Ref.	Código	€/ u.
Guante desechable de látex empolvado. Color natural		
1013120	520/S	8,86
1013121	520/M	8,86
1013122	520/L	8,86
1013123	520/XL	8,86
Guante desechable de látex sin polvo. Color natural		
1013124	530/S	9,48
1013125	530/M	9,48
1013126	530/L	9,48
1013127	530/XL	9,48
Guante desechable de vinilo empolvado. Color natural		
1013128	540/S	4,55
1013129	540/M	4,55
1013130	540/L	4,55
1013131	540/XL	4,55

Ref.	Código	€/ u.
Guante desechable de nitrilo empolvado. Color azul		
1013132	560/S	10,03
1013133	560/M	10,03
1013134	560/L	10,03
1013135	560/XL	10,03
Guante desechable de nitrilo sin polvo. Color azul		
1013136	570/S	9,68
1013137	570/M	9,68
1013138	570/L	9,68
1013139	570/XL	9,68
Guante desechable de látex sin polvo. Color azul.		
0908017	532-B/S	12,33
0908018	532-B/M	12,33
0908019	532-B/L	12,33
0908020	532-B/XL	12,33

Ref.	Código	€/ u.
Guante desechable de nitrilo sin polvo. Color azul.		
0908021	572-B/S	10,83
0908022	572-B/M	10,83
0908023	572-B/L	10,83
0908024	572-B/XL	10,83
Guante desechable de nitrilo sin polvo. Color negro.		
0908025	572 NR/S	11,48
0908026	572 NR/M	11,48
0908027	572 NR/L	11,48
0908028	572 NR/XL	11,48
0908029	572 NR/XXL	11,48

TOMÁS BODERO® Guante desechable - gama Dermik

SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA MANO

Las múltiples y amplias pruebas realizadas sobre este tipo de guantes demuestran tanto el efecto protector contra productos químicos como la aptitud de los guantes para su uso con productos alimenticios.



Ref.	Código	€/ u.
Látex blanco sin polvo. 5,3 gr/pcs. Grosor: 0,24 mm. Dispensador 100 unidades. T:9.		
1002437	LB53-6	6,39
1002438	LB53-7	6,39
1002439	LB53-8	6,39
1002440	LB53-9	6,39
1002441	LB53-10	6,39
Látex blanco sin polvo. Grosor doble capa: 0,38 mm. Longitud: 30 cm. Dispensador 50 ud.		
1002442	6080HR-7	10,11
1002443	6080HR-8	10,11
1002444	6080HR-9	10,11
1002445	6080HR-10	10,11

Ref.	Código	€/ u.
Nitrilo extra fino violeta sin polvo. 3,5 gr/pcs. Grosor: 0,14 mm. Dispensador 200 unidades. T:9.		
1002446	NL35-7	12,36
1002447	NL35-8	12,36
1002448	NL35-9	12,36
1002449	NL35-10	12,36
Nitrilo fino azul sin polvo. 4,8 gr/pcs. Grosor: 0,20 mm. Dispensador 100 unidades. T:9.		
1002450	NA48-7	7,58
1002451	NA48-8	7,58
1002452	NA48-9	7,58
1002453	NA48-10	7,58

Ref.	Código	€/ u.
Nitrilo negro sin polvo. 6 gr/pcs. Grosor: 0,26 mm. Dispensador 100 unidades. Impermeable. AQL: 1,5. T:9.		
1002454	NN60-7	9,73
1002455	NN60-8	9,73
1002456	NN60-9	9,73
1002457	NN60-10	9,73



JUBA® Guante alimentación



Ref.	Código	€ / u.
Guante desechable de látex sin polvo. Color azul. Apropriado para alimentaria		
1001459	530B/S	10,22
1001460	530B/M	10,22
1001461	530B/L	10,22
1001462	530B/XL	10,22
Guante desechable de nitrilo empolvado. Color negro		
0908030	560NR/XS	10,39
0908031	560NR/S	10,39
0908032	560NR/M	10,39
0908033	560NR/L	10,39
0908034	560NR/XL	10,39

Ref.	Código	€ / u.
"Fathom 45" G. Satinado de látex sin soporte. Color azul		
1001463	611 B/6-6'5	1,08
1001464	611 B/7-7'5	1,08
1001465	611 B/8-8'5	1,08
1001466	611 B/9-9'5	1,08
"Interface Soft" Guante nitrilo azul satinado 0,20 mm		
1001467	811/6-6'5	1,22
1001468	811/7-7'5	1,22
1001469	811/8-8'5	1,22
1001470	811/9-9'5	1,22
Guante "Agility" de nylon recubierto de nitrilo azul con forro interior		
1001471	5160W/7	5,61

Ref.	Código	€ / u.
1001472	5160W/8	5,61
1001473	5160W/9	5,61
1001474	5160W/10	5,61
"Sensiderm" Guante PVC satinado azul		
1001475	G2NDB/7	1,90
1001476	G2NDB/8	1,90
1001477	G2NDB/9	1,90
1001478	G2NDB/10	1,90
"Ninja Ice" nylon negro/acrilico palma PVC negro		
1001479	NI00/7	5,08
1001480	NI00/8	5,08
1001481	NI00/9	5,08
1001482	NI00/10	5,08

TOMÁS BODERO Guante alimentación

TOMÁS BODERO
SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MANOS

El abanico de usos incluye la manipulación de alimentos líquidos, frutas y vegetales, alcohol, carnes, grasas, pescados y crustáceos, pan y productos horneados.

Ref.	Código	€ / u.
Nitrilo azul clorinado. Grosor: 0,20 mm. Longitud: 30 cm. Acabado rugoso en palma.		
1002433	9008AZ-7	1,21
1002434	9008AZ-8	1,21
1002435	9008AZ-9	1,21
1002436	9008AZ-10	1,21

Ref.	Código	€ / u.
Nylon azul sin costuras. Recubrimiento nitrilo azul en palma. Galga 13. Puño elástico.		
1001710	700AZ TOUCH-6	2,11
1001711	700AZ TOUCH-7	2,11
1001712	700AZ TOUCH-8	2,11
1001713	700AZ TOUCH-9	2,11
1001714	700AZ TOUCH-10	2,11



Ansell Guante alimentación



Ref.	Código	Talla	€ / u.
92-465 Guantes tejidos. Versatouch®			
1001995	535047	6,5-7	189,19
1001996	535048	7,5-8	189,19
1001997	535049	8,5-9	189,19
1001998	535046	9,5-10	189,19
92-200 Nitrilo ambidiestro. Desechables. No empolvado. Relieve en la punta de los dedos. Espesor 0,075 mm (3 mil). Long.240 mm (9 inch). Azul claro			
1001999	535029	6,5-7	111,23
1002005	535030	7,5-8	111,23
1002006	535031	8,5-9	111,23
1002007	535032	9,5-10	111,23

Ref.	Código	Talla	€ / u.
78-110 Guantes tejidos de fibra Dyneema®.Profood® Safe-Knit®			
1013190	287040	7	4,64
1013191	287041	9	4,64
74-718 Forro sin costuras de Dyneema/acero inoxidable/fibra de vidrio/spandex. Trabajo medianamente exigente. Ambidiestros. Galga 10. Puño de punto. Longitud 230-290 mm. Azul			
1003350	74-718	7	17,52
1003351	74-718	8	17,52
1003352	74-718	9	17,52
1003353	74-718	10	17,52
1003354	74-718	11	17,52

Ref.	Código	Talla	€ / u.
72-285 Pro Food Safe-Knit			
1013197	288658	6	15,18
1013198	288659	7	15,18
1013199	288660	8	15,18
1013200	288661	9	15,18
1013201	288662	10	15,18
79-700 Virtex™			
1013202	288528	7	1,67
1013203	288529	8	1,67
1013204	288530	9	1,67
1013205	288531	10	1,67
1013206	288532	11	1,67

JUBA® Guante riesgo químico



Ref.	Código	€ / u.
"Interface Plus" G. Nitrilo verde, flocado sin soporte.		
1013140	821/6	1,77
1013141	821/7	1,77
1013142	821/8	1,77
1013143	821/9	1,77
1013144	821/10	1,77
Guante de nitrilo azul sobre soporte de algodón. Largo 30 cms. Grosor 0,8 mm.		
1013145	G630/8	6,80
1013146	G630/9	6,80
1013147	G630/10	6,80
"Gripazz" G. Nitrilo azul ambidextro.		
0908035	304674/S	15,85
0908036	304674/M	15,85
0908037	304674/L	15,85
0908038	304674/XL	15,85
0908039	304674/XXL	15,85
0908040	304674/3XL	15,85

Ref.	Código	€ / u.
"Gripazz" G. Nitrilo negro ambidextro.		
0908041	580 NR/S	8,04
0908042	580 NR/M	8,04
0908043	580 NR/L	8,04
0908044	580 NR/XL	8,04
0908045	580 NR/XXL	8,04
"Gripazz" G. Nitrilo naranja ambidextro.		
0908046	580 OR/S	8,04
0908047	580 OR/M	8,04
0908048	580 OR/L	8,04
0908049	580 OR/XL	8,04
0908004	580 OR/XXL	8,04
"Grandeur 70" G. Látex neopreno mezclado, de peso pesado. Flocado sin soporte. Naranja		
1013148	321C/7-7'5	1,90
1013149	321C/8-8'5	1,90
1013160	321C/9-9'5	1,90
1013161	321C/10-10'5	1,90

Ref.	Código	€ / u.
"Conqueror II" G. Bicolor de látex neopreno pesado, flocado sin soporte. Azul/Amarillo		
1013162	322/6-6'5	1,93
1013163	322/7-7'5	1,93
1013164	322/8-8'5	1,93
1013165	322/9-9'5	1,93
1013166	322/10-10'5	1,93
"Integra 100" Guante PVC flocado rojo con manguito		
1013170	G53L/8	9,93
1013171	G53L/9	9,93
1013172	G53L/10	9,93



TOMÁS BODERO
SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA MANO

Guante riesgo químico

Entre los usos, cabe citar: automoción, componentes electrónicos y mecánica, laboratorios y farmacéutica, química y petroquímica, pinturas y barnices, manipulación de piezas aceitadas, agricultura, construcción...

Ref.	Código	€ / u.
Nitrilo verde flocado. Grosor: 0,38 mm. Longitud: 33 cm.		
1002458	9009F-6/S	1,85
1002459	9009F-7/M	1,85
1002460	9009F-8/L	1,85
1002461	9009F-9/XL	1,85
1002462	9009F-10/XXL	1,85

Ref.	Código	€ / u.
PVC azul triple baño. Interior algodón. Grosor: 1,5 mm. Longitud: 30 cm.		
1002463	666VINIL-7	4,04
1001728	666VINIL-8	4,04
1001729	666VINIL-9	4,04
1001730	666VINIL-10	4,04





Ansell Guante riesgo químico



58-270



58-330



37-675



37-185



39-122



92-600



69-318



29-500



87-195



87-950



87-955



87-900



11-917



11-423



11-425



Ref.	Código	Talla	€/ u.
58-270	Nitrilo sin soporte. Sol-Vex®		
1001923	288057	6	6,70
1001924	288972	7	6,70
1001925	288973	8	6,70
1001926	288974	9	6,70
1001927	288975	10	6,70
1001928	288976	11	6,70
58-330	AlphaTec®. Espuma de nitrilo con flocado, palma con rombos invertidos. Película de nitrilo de 0,3 mm, Aquadri® II 0,35mm. 320 mm de largo. Película verde mar y forro con tecnología royal blue		
1001929	284970	7	4,16
1001930	284971	8	4,16
1001931	284972	9	4,16
1001932	284973	10	4,16
1001933	284974	11	4,16
37-675	Recubrimiento de nitrilo sobre forro de punto de algodón indismallable. Sol-Knit®		
1001934	185150	6	2,28
1001935	185151	7	2,28
1001936	185152	8	2,28
1001937	185153	9	2,28
1001938	185154	10	2,28
1001939	185155	11	2,28
37-185	Guantes de nitrilo desechables. Ambidestros. Touch N Tuff®		
1001940	188391	7	7,21
1001941	188392	8	7,21
1001942	188393	9	7,21
1001943	188394	10	7,21
1001944	188395	11	7,21
39-122	Guantes de látex ambidestros de un solo uso. Conform® +		
1001945	288327	7	6,38
1001946	288328	8	6,38
1001947	288329	9	6,38

Ref.	Código	Talla	€/ u.
1001948	288330	10	6,38
92-600	Neopreno/látex sin soporte. Neotop®		
1001949	588415	6,5-7	183,94
1001950	588416	7,5-8	183,94
1001951	588417	8,5-9	183,94
1001952	588418	9,5-10	183,94
69-318	Sin polvo. Acabado con textura. Grosor 0,12 mm. Longitud 240 mm. Color natural		
1003360	69-318	5,5-6	109,98
1003361	69-318	6,5-7	109,98
1003362	69-318	7,5-8	109,98
1003363	69-318	8,5-9	109,98
1003364	69-318	9,5-10	109,98
29-500	Guantes sin soporte. Con tratamiento anti-bacteriano. Latex		
1001956	185000	7	3,11
1001957	185001	8	3,11
1001958	185002	9	3,11
1001959	185003	10	3,11
1001960	185004	11	3,11
87-195	VersaTouch		
1001961	184042	6,5-7	0,86
1001962	184043	7,5-8	0,86
1001963	184044	8,5-9	0,86
1001964	184045	9,5-10	0,86
87-950	Guantes sin soporte. Con tratamiento anti-bacteriano. Latex		
1001965	186120	7	2,74
1001966	186121	8	2,74
1001967	186122	9	2,74
1001968	186123	10	2,74
1001969	186124	11	2,74
87-955	Guantes desechables Profood®		
1001970	186125	7	2,74
1001971	186126	8	2,74

Ref.	Código	Talla	€/ u.
1001972	186127	9	2,74
1001973	186128	10	2,74
1001974	186129	11	2,74
87-900	Gama de guantes de nitrilo y látex, reutilizables. Profood®		
1001975	186120	7	2,45
1001976	186121	8	2,45
1001977	186122	9	2,45
1001978	186123	10	2,45
1001979	186124	11	2,45
11-917	Nitrotough™ Recubrimiento de nitrilo sobre forro de nylon. Parcialmente recubiertos. Acabado rugoso. Puño de punto. Longitud 220-260 mm. Blanco y azul		
1001980	11-917/7	7	5,54
1001981	11-917/8	8	5,54
1001982	11-917/9	9	5,54
1001983	11-917/10	10	5,54
1001984	11-917/11	11	5,54
11-423	Puretough™ Revestimiento de base acuosa (mezcla) sobre forro de Techcor®. Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 260 mm. Gris sobre blanco/gris moteado		
1001985	11-423/7	7	10,29
1001986	11-423/8	8	10,29
1001987	11-423/9	9	10,29
1001988	11-423/10	10	10,29
1001989	11-423/11	11	10,29
11-425	Puretough™ revestimiento de base acuosa (mezcla) sobre forro de Techcor®. Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 260 mm. Gris sobre blanco/gris moteado		
1001990	11-425/7	7	14,92
1001991	11-425/8	8	14,92
1001992	11-425/9	9	14,92
1001993	11-425/10	10	14,92
1001994	11-425/11	11	14,92

JUBA® Guante riesgo mecánico



DM3-440-MW
2142



440
X14X



BPU 1400 ECO-PU
4131



DM3
3141



TKE04
4131



5140



AC5-440
4121



300
3141



H256
3131



5111 NFT
4121



5111 FC NFT
4121



H4120
4121



H4117
4121



H4115
4121



H5115W
4121



5115
4121



5114
4131

Ref.	Código	€/ u.
Guante nylon sin costuras, liso, 42 gr/par. Color blanco		
1001483	DM3-440-MW/S	1,26
1001484	DM3-440-MW/M	1,26
1001485	DM3-440-MW/L	1,26
1001486	DM3-440-MW/XL	1,26
Guante 65% Poliester/algodón jaspeado		
1001487	440/S	0,49
1001488	440/M	0,49
1001489	440/L	0,49
Guante nylon con palma recubierta de PU negro "Económico"		
1001490	BPU1400/6	1,22
1001491	BPU1400/7	1,22
1001492	BPU1400/8	1,22
1001493	BPU1400/9	1,22
1001494	BPU1400/10	1,22
Guante nylon sin costuras con puntos de PVC azules		
1001495	DM3/S	1,39
1001496	DM3/M	1,39
1001497	DM3/L	1,39
1001498	DM3/XL	1,39
Guante nylon 100% palma recubierta de poliuretano		
1001499	TKE04/S	1,08
1001505	TKE04/M	1,08
1001506	TKE04/L	1,08
1001507	TKE04/XL	1,08
1001508	TKE04/XXL	1,08
Guante de poliamida con recubrimiento PVC negro		
1001509	5140/7	2,48
1001510	5140/8	2,48
1001511	5140/9	2,48
1001512	5140/10	2,48

Ref.	Código	€/ u.
"Junit®" Guante de nylon con recubrimiento nitrilo palma		
1001513	AC5-440/6	1,99
1001514	AC5-440/7	1,99
1001515	AC5-440/8	1,99
1001516	AC5-440/9	1,99
1001517	AC5-440/10	1,99
Guante de poliamida/algodón con recubrimiento caucho rugoso azul		
1001518	300/7 (S)	3,60
1001519	300/8 (M)	3,60
1001520	300/9 (L)	3,60
1001521	300/10 (XL)	3,60
Guante poliamida rojo, recubierto de latex rugoso gris. Cartoncillo		
1013175	H256/7	2,39
1013176	H256/8	2,39
1013177	H256/9	2,39
1013178	H256/10	2,39
"Agility™" Guante poliester/algodón recubierto de nitrilo Foam en su totalidad		
1013179	5111 FC NFT/7	3,43
1013180	5111 FC NFT/8	3,43
1013181	5111 FC NFT/9	3,43
1013182	5111 FC NFT/10	3,43
"Agility™" Guante poliester/algodón recubierto de nitrilo Foam en la palma.		
1013183	5111 NFT/6	2,87
1013184	5111 NFT/7	2,87
1013185	5111 NFT/8	2,87
1013186	5111 NFT/9	2,87
1013187	5111 NFT/10	2,87
Guante de Nylon® recubierto de nitrilo foam ultra ligero en palma. Especial pantallas táctiles		
1001522	H4120/7	3,40
1001523	H4120/8	3,40

Ref.	Código	€/ u.
1001524	H4120/9	3,40
1001525	H4120/10	3,40
Guante de algodón / Spandex con recubrimiento de nitrilo tipo arenoso en palma		
1001526	H4117/7	3,07
1001527	H4117/8	3,07
1001528	H4117/9	3,07
1001529	H4117/10	3,07
Guante de Nylon®/Spandex recubierto de nitrilo en combinación con poliuretano de base acuosa con tecnología T-Touch®		
1001530	H4115/7	3,23
1001531	H4115/8	3,23
1001532	H4115/9	3,23
1001533	H4115/10	3,23
Guante tipo conductor de nitrilo foam con forro interior de Nylon® y ajuste con cinta elástica en la muñeca		
1001534	5115/7	4,29
1001535	5115/8	4,29
1001536	5115/9	4,29
1001537	5115/10	4,29
Guante de nitrilo foam con forro interior de Nylon® de tejido polar y ajuste con tira de velcro en la muñeca		
1001538	H5115W/7	8,30
1001539	H5115W/8	8,30
1001540	H5115W/9	8,30
1001541	H5115W/10	8,30
"Agility Dry™" Guante de nylon con doble recubrimiento de nitrilo, acabado rugoso Waves.		
0907910	5114/7	5,87
0907911	5114/8	5,87
0907912	5114/9	5,87
0907913	5114/10	5,87
0907914	5114/11	5,87



Guante riesgo mecánico

Guantes con un amplio campo de aplicaciones que cubren actividades tan diversas como: agricultura, construcción, logística, mecánica, automoción, industria, mantenimiento, montaje...



81RV



160IBSZ



202VB



500NG2P URETAN



700NG2P TOUCH



WG500



750 COOL



320GRIP



500NEVERCUT



Ref.	Código	€/ u.
Flor cabra gris. Dorsal algodón rojo. Grosor: 0,7-0,9 mm. Cierre velcro.		
1002410	81RV-6	4,52
1002411	81RV-7	4,52
1002412	81RV-8	4,52
1002413	81RV-9	4,52
1002414	81RV-10	4,52
Flor vacuno gris. Ribete de tela. Grosor 0,7-0,9 cm.		
1001676	160IBSZ-7	4,28
1001677	160IBSZ-8	4,28
1001678	160IBSZ-9	4,28
1001679	160IBSZ-10	4,28
1002415	160IBSZ-11	4,28
Serraje vacuno gris. Forro en palma. Refuerzo serraje verde en palma, pulgar e índice. Grosor: 1,1-1,3 mm. Cartera blanca engomada.		
1002416	202VB-9	4,00
1002417	202VB-10	4,00

Ref.	Código	€/ u.
Poliéster negro sin costuras. Recubrimiento poliuretano negro en palma. Galga 13. Puño elástico.		
1002418	500NG2P URETAN-6	0,79
1002419	500NG2P URETAN-7	0,79
1002420	500NG2P URETAN-8	0,79
1002421	500NG2P URETAN-9	0,79
1002422	500NG2P URETAN-10	0,79
Poliéster negro sin costuras. Recubrimiento nitrilo negro en palma. Galga 13. Puño elástico.		
1002423	700NG2P TOUCH-7	0,83
1002424	700NG2P TOUCH-8	0,83
1002425	700NG2P TOUCH-9	0,83
1002426	700NG2P TOUCH-10	0,83
Nylon rojo sin costuras. Recubrimiento nitrilo foam negro en palma. Galga 13. Puño elástico.		
1002427	WG500-7	2,95
1002428	WG500-8	2,95
1002429	WG500-9	2,95
1002430	WG500-10	2,95
1002431	WG500-11	2,95

Ref.	Código	€/ u.
Nylon negro sin costuras. Recubrimiento nitrilo foam negro. Dorsal descubierto. Galga 15. Puño elástico.		
1001690	750 COOL-6	2,61
1001691	750 COOL-7	2,61
1001692	750 COOL-8	2,61
1001693	750 COOL-9	2,61
1001694	750 COOL-10	2,61
Nylon marrón sin costuras. Recubrimiento látex rugoso negro en palma. Galga 13. Puño elástico.		
1001715	320GRIP-7	2,46
1001716	320GRIP-8	2,46
1001717	320GRIP-9	2,46
1001718	320GRIP-10	2,46
Nylon gris con Kevlar sin costuras. Recubrimiento poliuretano gris en palma. Galga 13. Puño elástico.		
1002432	500NEVERCUT-6	3,05
1001706	500NEVERCUT-7	3,05
1001707	500NEVERCUT-8	3,05
1001708	500NEVERCUT-9	3,05
1001709	500NEVERCUT-10	3,05



Ansell Guante riesgo mecánico



11-800



11-801



11-840



11-618



48-100



48-101



48-105



47-400



16-650



80-100



27-600



27-607



Ref.	Código	Talla	€ / u.
11-800 Recubrimiento de nitrilo microporoso con forro de nylon. Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 200-265 mm. Blanco/gris			
1001849	288096	6	4,08
1001850	288097	7	4,08
1001851	288098	8	4,08
1001852	288099	9	4,08
1001853	288100	10	4,08
1001854	288101	11	4,08
11-801 Recubrimiento de nitrilo microporoso con forro de nylon. Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 200-265 mm. Gris/negro			
1001855	288474	6	4,18
1001856	288475	7	4,18
1001857	288476	8	4,18
1001858	288477	9	4,18
1001859	288478	10	4,18
1001860	288479	11	4,18
11-840 Hyflex® Revestimiento de espuma de nitrilo Ansell Fortix™ sobre forro de nylon-spandex de galga 15, palma recubierta. Puño de punto. Longitud 200-275 mm (8-10 pulgadas). Negro y gris			
1001861	284610	7	4,64
1001862	284611	8	4,64
1001863	284612	9	4,64
1001864	284613	10	4,64
1001865	284614	11	4,64
11-618 Recubrimiento de poliuretano con forro de nylon. Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 195-245 mm. Azul/negro			
1001866	288597	6	3,59
1001867	288598	7	3,59

Ref.	Código	Talla	€ / u.
1001868	288599	8	3,59
1001869	288600	9	3,59
1001870	288601	10	3,59
1001871	288621	11	3,59
48-100 Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 210-265 mm. Blanco			
1001872	288480	6	2,08
1001873	288481	7	2,08
1001874	288482	8	2,08
1001875	288483	9	2,08
1001876	288484	10	2,08
1001877	288485	11	2,08
48-101 Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 210-265 mm. Negro			
1001878	288486	6	2,08
1001879	288487	7	2,08
1001880	288488	8	2,08
1001881	288489	9	2,08
1001882	288490	10	2,08
1001883	288491	11	2,08
48-105 Recubrimiento en la punta de los dedos. Puño de punto. Longitud 210-265 mm. Blanco			
1001884	288492	6	2,08
1001885	288493	7	2,08
1001886	288494	8	2,08
1001887	288495	9	2,08
1001888	288496	10	2,08
1001889	288497	11	2,08
47-400 Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 270 mm. Azul			
1001890	288360	7	2,85

Ref.	Código	Talla	€ / u.
1001891	288361	8	2,85
1001892	288362	8,5	2,85
1001893	288363	9	2,85
1001894	288364	10	2,85
16-650 Recubrimiento total. Tipo guantelete. Longitud 310 mm. Verde			
1001895	288387	7	9,18
1001896	288388	8	9,18
1001897	288389	9	9,18
1001898	288390	10	9,18
80-100 Recubrimiento por inmersión de caucho sobre forro de algodón y poliéster sin costuras. Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 250-280 mm. Amarillo/Verde			
1001899	286230	7	3,72
1001900	286231	8	3,72
1001901	286232	9	3,72
1001902	286233	10	3,72
27-600 Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 275-300 mm. Beige/Azul			
1001903	288449	8	3,29
1001904	288533	9	3,29
1001905	288451	10	3,29
1001906	285341	11	3,29
27-607 Parcialmente recubiertos. Puño de seguridad. Longitud 240-270 mm. Beige/Azul			
1001907	288462	8	3,57
1001908	288535	9	3,57
1001909	288453	10	3,57
1001910	285343	11	3,57



JUBA® Guante riesgo por corte



300-KL
2544 X3X1XX



9901
4221



4400
4543



DY004
4242



DY008-SP
4343



SKST
134X X1XXXX



DY012FC
4343



4383
4341



4385
4542



4404
3544



4404HC
3544



4406
4342



4408
4542



4425
4542



4427
3544

Ref.	Código	€ / u.
Guante de KEVLAR® microfinish con látex		
1001542	300 KL4/8	11,05
1001543	300 KL4/9	11,05
1001544	300 KL4/10	11,05
Guante nitrilo pesado sobre soporte de algodón. Azul. Dorsal fresco. Puño elástico		
1001545	9901/S	2,57
1001546	9901/M	2,57
1001547	9901/L	2,57
Guante Dyneema® blanco con fibra de vidrio y PU gris		
1001548	4400/6	11,27
1001549	4400/7	11,27
1001550	4400/8	11,27
1001551	4400/8	11,27
0907944	4400/10	11,27
Guante Dyneema® blanco con PU blanco		
1001552	DY 004/XS	7,83
1001553	DY 004/S	7,83
1001554	DY 004/M	7,83
1001555	DY 004/L	7,83
1001556	DY 004/XL	7,83
Guante Dyneema® gris con PU gris		
1001557	DY 008-SP/XS	8,51
1001558	DY 008-SP/S	8,51
1001559	DY 008-SP/M	8,51
1001560	DY 008-SP/XL	8,51
1001561	DY 008-SP/L	8,51
Manguito anticorte con fibra kevlar®. 36 cm		
1001565	SKST/36	5,15

Ref.	Código	€ / u.
Guante Dyneema® todo recubierto de nitrilo		
1001566	DY 012FC/S	9,43
1001567	DY 012FC/M	9,43
1001568	DY 012FC/L	9,43
1001569	DY 012FC/XL	9,43
"Flex 3 Cut" Guante de nylon/abratex con palma PU		
1001570	4383/7	5,90
1001571	4383/8	5,90
1001572	4383/9	5,90
1001573	4383/10	5,90
"Flex 5 Cut" Guante de nylon/abratex con palma PU		
1001574	4385/7	7,87
1001575	4385/8	7,87
1001576	4385/9	7,87
1001577	4385/10	7,87
Guante Dyneema® recubierto de látex total		
0907915	4404/6	12,33
0907916	4404/7	12,33
0907917	4404/8	12,33
0907918	4404/9	12,33
0907919	4404/10	12,33
Guante Dyneema® con palma y medio dorso cubierto de látex.		
0907920	4404HC/7	12,00
0907921	4404HC/8	12,00
0907922	4404HC/9	12,00
0907923	4404HC/10	12,00

Ref.	Código	€ / u.
Guante Dyneema® 3GY mezclado con nylon/elastano recubierto de nitrilo doble capa.		
0907924	4406/6	12,46
0907925	4406/7	12,46
0907926	4406/8	12,46
0907927	4406/9	12,46
0907928	4406/10	12,46
0907929	4406/11	12,46
Guante Dyneema® 3GY Tecnología Diamond® recubierto de PU en palma.		
0907930	4408/7	12,75
0907931	4408/8	12,75
0907932	4408/9	12,75
0907933	4408/10	12,75
0907934	4408/11	12,75
Guante Dyneema® con doble recubrimiento de nitrilo, acabado rugoso Waves.		
0907935	4425/6	13,66
0907936	4425/7	13,66
0907937	4425/8	13,66
0907938	4425/9	13,66
0907939	4425/10	13,66
0907940	4425/11	13,66
Guante Dyneema® mezclado con fibra de vidrio recubierto total de latex rugoso.		
0907941	4427/8	18,96
0907942	4427/9	18,96
0907943	4427/10	18,96



Guante riesgo por corte

El objetivo no es otro que proteger las manos en actividades como: moldeo de paneles de plástico, industria del vidrio/cerámica, manipulación de chapas y ferralla, mataderos y despiece...



Ref.	Código	€/ u.
Tejido Tuffalene azul sin costuras. Recubrimiento poliuretano gris en palma. Galga 18. Puño elástico.		
1002464	418TFLN-6	6,58
1002465	418TFLN-7	6,58
1002466	418TFLN-8	6,58
1002467	418TFLN-9	6,58
1002468	418TFLN-10	6,58
Fibra HPPE + fibra de vidrio gris sin costuras. Recubrimiento poliuretano gris en palma. Galga 13. Puño elástico.		
1001695	401G2 DYN-6	10,21
1001696	401G2 DYN-7	10,21
1001697	401G2 DYN-8	10,21
1001698	401G2 DYN-9	10,21
1001699	401G2 DYN-10	10,21
1001705	401G2 DYN-11	10,21

Ref.	Código	€/ u.
Tejido Tuffalene + fibra de vidrio gris sin costuras. Recubrimiento azul de látex en palma. Galga 13. Puño elástico.		
1002469	487TFLN-6	8,00
1002470	487TFLN-7	8,00
1002471	487TFLN-8	8,00
1002472	487TFLN-9	8,00
1002473	487TFLN-10	8,00
HPPE + fibra de vidrio gris sin costuras. Recubrimiento nitrilo negro foam en palma. Galga 13. Puño elástico.		
1002474	485MW-7	9,53
1002475	485MW-8	9,53
1002476	485MW-9	9,53
1002477	485MW-10	9,53
Kevlar sin costuras. Ambidiestro. Peso pesado. Galga 7. Puño elástico.		
1002478	5518-6	12,85

Ref.	Código	€/ u.
1002479	5518-7	12,85
1002480	5518-8	12,85
1002481	5518-9	12,85
1002482	5518-10	12,85
Kevlar sin costuras. Ambidiestro. Peso pesado. Galga 7. Puño elástico 35 cm.		
1002483	5518/35-9	25,45
1002484	5518/35-10	25,45
Tejido Kenima 200 azul sin costuras corte 5. Interior acrílico. Puño elástico. Galga 10, muy fino. Ambidiestro. Nivel de corte 5. Apto para uso en alimentación.		
1002485	KMG710COLD-6	11,63
1002486	KMG710COLD-7	11,63
1002487	KMG710COLD-8	11,63
1002488	KMG710COLD-9	11,63
1002489	KMG710COLD-10	11,63

Ansell Guante riesgo por corte



Ref.	Código	Talla	€/ u.
11-500 Recubrimiento de nitrilo microporoso con forro de Lycra / Kevlar®. Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 180-255 mm. Amarillo/negro			
1001817	288419	6	8,46
1001818	288420	7	8,46
1001819	288421	8	8,46
1001820	288422	9	8,46
1001821	288423	10	8,46
1001822	288033	11	8,46
11-624 Recubrimiento de poliuretano con forro de Dyneema® / Lycra® / nylon. Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 220-270 mm. Gris claro/gris oscuro			
1001823	288734	6	9,27
1001824	288735	7	9,27
1001825	288736	8	9,27
1001826	288737	9	9,27
1001827	288738	10	9,27
1001828	288739	11	9,27
11-627 Recubrimiento de poliuretano con forro de nylon Dyneema® / Lycra® / nylon. Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 203-270 mm. Gris			
1001829	286274	6	11,21
1001830	286275	7	11,21
1001831	286276	8	11,21

Ref.	Código	Talla	€/ u.
1001832	286277	9	11,21
1001833	286278	10	11,21
11-630 Recubrimiento de poliuretano con forro de Dyneema® / Dyneema® / Lycra® / nylon. Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 215-275 mm. Gris			
1001834	288607	6	13,95
1001835	288608	7	13,95
1001836	288609	8	13,95
1001837	288610	9	13,95
1001838	288611	10	13,95
1001839	288676	11	13,95
28-329 Palma recubierta. Puño Nitragold™. Longitud 235-280 mm. Amarillo/negro			
1001840	288287	8	13,40
1001841	288288	9	13,40
1001842	288289	10	13,40
11-724 Revestimiento de poliuretano sin silicona sobre un forro sin costuras. Galga 13. INTERCEPT® Technology. Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 208-261 mm. Forro blanco con revestimiento negro			
1003370	800957	6	7,76
1003371	800958	7	7,76
1003372	800959	8	7,76

Ref.	Código	Talla	€/ u.
1003373	800960	9	7,76
1003374	800961	10	7,76
1003375	800962	11	7,76
11-727 Revestimiento de poliuretano sobre forro trenzado sin costuras. Galga 15. INTERCEPT® Technology. Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 200-255 mm. Forro gris con revestimiento gris.			
1003376	800963	6	9,97
1003377	800964	7	9,97
1003378	800965	8	9,97
1003379	800966	9	9,97
1003380	800967	10	9,97
1003381	800968	11	9,97
11-735 Revestimiento de poliuretano sin silicona sobre un forro sin costuras. Galga 10. INTERCEPT® Technology. Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 215-267 mm. Forro blanco con revestimiento negro			
1003382	800969	6	12,73
1003383	800970	7	12,73
1003384	800971	8	12,73
1003385	800972	9	12,73
1003386	800973	10	12,73
1003387	800974	11	12,73



Guante técnico



Ref.	Código	€ / u.
SL-322 Supergrip BL. Latex natural, soporte poly algodón sin costuras. Azul y naranja -4 2 4 2-		
1002010	SL322 6	2,18
1002011	SL322 7	2,18
1002012	SL322 8	2,18
1002013	SL322 9	2,18
1002014	SL322 10	2,18
SN-349N Superflex N. Nylon sin costuras con recubrimiento de nitrilo -4 1 2 1-		
1002015	SN349N 6	1,71
1002016	SN349N 7	1,71
1002017	SN349N 8	1,71
1002018	SN349N 9	1,71
1002019	SN349N 10	1,71
WX-666 Microdot. Nylon sin costuras con recubrimiento de nitrilo de foam y dots de nitrilo en palma -4 1 2 1-		
1002025	WX666 6	2,85
1002026	WX666 7	2,85
1002027	WX666 8	2,85
1002028	WX666 9	2,85
1002029	WX666 10	2,85

Ref.	Código	€ / u.
SN-349 Superflex. Nylon sin costuras con recubrimiento de nitrilo -4 1 2 1-		
1002355	SN349 6	1,71
1002356	SN349 7	1,71
1002357	SN349 8	1,71
1002358	SN349 9	1,71
1002359	SN349 10	1,71
SN-185 Fort. Nitrilo con soporte de 100% algodón tipo jersey -4 1 2 1-		
1002035	SN185 6	2,71
1002036	SN185 7	2,71
1002037	SN185 8	2,71
1002038	SN185 9	2,71
1002039	SN185 10	2,71
S-2004 Dyn Contact 3. Anticorte (nivel 3) UHMWPE + Pu en palma, máximo confort -4 3 4 3-		
1002360	S2004 6	5,39
1002361	S2004 7	5,39
1002362	S2004 8	5,39
1002363	S2004 9	5,39
1002364	S2004 10	5,39
SL-10 Super Tex. Látex natural soporte nylon+elastan máximo confort -3131-		
1002365	SL10 6	1,99

Ref.	Código	€ / u.
1002366	SL10 7	1,99
1002367	SL10 8	1,99
1002368	SL10 9	1,99
1002369	SL10 10	1,99
S-501 Flextop. Anticorte (nivel 5) UHMWPE + Nitrilo en palma, máximo confort		
1002370	S501 7	7,04
1002371	S501 8	7,04
1002372	S501 9	7,04
1002373	S501 10	7,04
1002374	S501 11	7,04
RNF-15 Nitril 330. Guante de nitrilo (NBR) flocado. No contiene siliconas -4 0 0 2-		
1002375	RNF15 7	2,05
1002376	RNF15 8	2,05
1002377	RNF15 9	2,05
1002378	RNF15 10	2,05
HD-27 Neo-Tex. Guante Neopreno/látex flocado de algodón -3121-		
1002379	HD27 7	2,17
1002380	HD27 8	2,17
1002381	HD27 9	2,17
1002382	HD27 10	2,17

JUBA® Guante soldador



Ref.	Código	€ / u.
Guante soldador de serraje rojo, forrado total		
1001578	408	9,28
Guante soldador de serraje naranja con refuerzo en palma. Cosido con hilo de Kevlar®		
1001579	408 K	11,62

Ref.	Código	€ / u.
Guante todo piel de cabritilla de color natural con manguito de serraje cosido con hilo de Kevlar®		
1001580	408 TIG/8	11,23
1001581	408 TIG/9	11,23
1001582	408 TIG/10	11,23
1001583	408 TIG/11	11,23

TOMÁS BODERO Guante soldador

TOMÁS BODERO
SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR

Disponemos de guantes específicos para soldadura TIG y para soldadura MIG y ropa para soldeo. Usos: siderurgia, metalurgia, soldadura, fundición, hornos...

Ref.	Código	€ / u.
Flor cabra gris extra. Hilo Kevlar. Grosor: 0,7-0,9 mm. Cartera serraje azul. Longitud: 30 cm.		
1002490	980SOLTIG-8	8,30
1002491	980SOLTIG-9	8,30
1002492	980SOLTIG-10	8,30

Ref.	Código	€ / u.
Serraje vacuno crupón azul. Refuerzo en palma y pulgar. Forro especial ignífugo. Hilo Kevlar. Grosor: 1,3 mm. Longitud: 35 cm.		
1002493	960PROXIMA-9	13,96





JUBA® Guante PVC



227-RI/235-RI/240-RI



4121 AKL



5656



4121 JKL



5651



4121 AJL



G23N



3100



5655



4121 JKL



5656KV



4342 JKL



657



4121 AJK

Ref.	Código	€/u.
Guante PVC doble capa, con soporte de algodón. Cat. III. Largo 27 cm		
1001584	227-RI/8'5	2,90
1001585	227-RI/9'5	2,90
Guante PVC doble capa, con soporte de algodón. Cat. III. Largo 35 cm		
1001586	235-RI/8'5	3,20
1001587	235-RI/9'5	3,20
Guante PVC doble capa, con soporte de algodón. Cat. III. Largo 40 cm		
1001589	240-RI/8'5	3,76
Guante PVC azul triple baño 27 cm.		
0907945	5655/8	3,89
0907946	5655/9	3,89
0907947	5655/10	3,89
0907948	5655/11	3,89

Ref.	Código	€/u.
Guante PVC triple capa con soporte de algodón. Largo de 30 cms.		
0907949	5656/8	3,82
0907950	5656/9	3,82
0907951	5656/10	3,82
0907952	5656/11	3,82
Guante PVC azul soporte algodón 30 cm. Con blister		
0907953	H5656/8	4,20
0907954	H5656/9	4,20
0907955	H5656/10	4,20
0907956	H5656/11	4,20
Guante PVC triple capa con forro interior de Kevlar®. Largo de 30 cms.		
0907957	5656-KV/8	9,27
0907958	5656-KV/9	9,27
0907959	5656-KV/10	9,27

Ref.	Código	€/u.
Guante PVC azul triple baño 30 cm.		
0907960	5651/8	4,29
0907961	5651/9	4,29
0907962	5651/10	4,29
0907963	5651/11	4,29
Guante PVC azul triple baño. Largo 65 cm. Manguito termosellado		
1001598	657/7	14,14
1001599	657/8	14,14
1001605	657/9	14,14
1001606	657/10	14,14
"Vindico 100" Guante PVC flocado rojo		
1001607	G23N/8	2,98
1001608	G23N/9	2,98
1001609	G23N/10	2,98

Ansell® Guante fines especiales



78-101



80-400



42-474



43-113



Ref.	Código	Talla	€/u.
78-101 Recubrimiento de nitrilo sobre forro de fieltro sin tejer. Crusader Flex®			
1001911	287042	7	5,00
1001912	287043	9	5,00
80-400 Guante tejido resistente al calor Kevlar®. Mercury®			
1001913	288675	7	7,86

Ref.	Código	Talla	€/u.
1001914	288642	8	7,86
1001915	288643	9	7,86
1001916	288644	10	7,86
1001917	288645	11	7,86
42-474 Recubrimiento sintético sobre forro sin costuras. Hyflex®			
1001918	209337	8	16,50

Ref.	Código	Talla	€/u.
1001919	288352	9	16,50
1001920	288353	10	16,50
43-113 Película de nitrilo con textura sobre forro de punto tejido. Alphatec®			
1001921	243406	10	35,44
1001922	245637	11	35,44



JUBA® Guante riesgo térmico (calor)



Ref.	Código	Descripción	Talla	€/ u.
1004900	5200	Guante Kevlar vulrizo con forro algodón	Única	16,44
1004901	5700	Guante de Kevlar/algodón	Única	13,80
1004902	214 IG/PN	Guante serraje ignifugo y forro palma ignifugo	Única	20,20

TOMÁS BODERO® Guante riesgo térmico

SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA MANO

La gama de guantes térmicos es apta para: trabajos en cámaras frigoríficas, almacenes, manipulación de materiales criogénicos, hornos, metalurgia, vidrio, aluminio, fundición...

Ref.	Código	€/ u.
1001731	750COLDGRIP-7	13,96
1001732	750COLDGRIP-8	13,96
1001733	750COLDGRIP-9	13,96
1001734	750COLDGRIP-10	13,96

Ref.	Código	€/ u.
1001723	218AZ-6	2,79
1001724	218AZ-7	2,79
1001725	218AZ-8	2,79
1001726	218AZ-9	2,79
1001727	218AZ-10	2,79
1003390	218AZ-11	2,79



JUBA® Guante riesgo térmico (frío)



Ref.	Código	€/ u.
1001610	5630/8	6,34
1001611	5630/9	6,34
1001612	5630/10	6,34

Ref.	Código	€/ u.
1001613	H412 FT	13,92

Ref.	Código	€/ u.
1001614	252/M	4,22
1001615	252/L	4,22
1001616	252/XL	4,22

Ansell® Guante repelencia al aceite

Ref.	Código	Talla	Descripción	€/ u.
1001843	288602	6	11-920 Hyflex®: Recubrimiento sintético sobre forro sin costuras. Grip. Recubrimiento de nitrilo con forro de nylon. Palma recubierta. Puño de punto. Longitud 220-270 mm. Azul.	5,32
1001844	288603	7		5,32
1001845	288604	8		5,32
1001846	288605	9		5,32
1001847	288606	10		5,32
1001848	288646	11		5,32



JUBA® Guante cuero



Ref.	Código	€ / u.
Guante americano serraje selección media. Forrado palma, dorso y manguito en algodón		
1001617	404 B/9	2,85
1001618	404 B/10	2,85
Guante americano serraje crupón cuellos vacuno. Reforzado palma, pulgar e índice con serraje		
1001619	404 ARPC/8	6,62
1001620	404 ARPC/9	6,62
1001621	404 ARPC/10	6,62
Guante cuero flor vacuno, dorso interlock. Elástico de apriete en la muñeca		
1001622	416 T/6	4,74
1001623	416 T/7	4,74
1001624	416 T/8	4,74
1001625	416 T/9	4,74
1001626	416 T/10	4,74
Guante conductor piel flor vacuno natural		
1001627	406 VRW/7	5,19
1001628	406 VRW/8	5,19
1001629	406 VRW/9	5,19
1001630	406 VRW/10	5,19

Ref.	Código	€ / u.
Guante conductor piel flor vacuno amarillo		
1001631	406 VR2 ^a /7	5,56
1001632	406 VR2 ^a /8	5,56
1001633	406 VR2 ^a /9	5,56
1001634	406 VR2 ^a /10	5,56
Guante cuero sintético con Spandex®. Cierre velcro. Color gris. Cartoncillo		
1001635	H270GY/8	9,34
1001636	H270GY/9	9,34
1001637	H270GY/10	9,34
Guante cuero sintético con Spandex®. Cierre velcro. Color rojo. Cartoncillo		
1001638	H270R/9	9,34
1001639	H270R/10	9,34
1001640	H270R/10	9,34
Guante serraje americano con refuerzo de serraje en palma, pulgar e índice. Económico		
1001642	404 X	5,44
Guante cuero flor cabra, dorso interlock, puño elástico de algodón		
1001643	418/6	2,98
1001644	418/7	2,98
1001645	418/8	2,98

Ref.	Código	€ / u.
1001646	418/9	2,98
1001647	418/10	2,98
Guante cuero sintético con Spandex®. Cierre velcro. Color amarillo. Cartoncillo		
1001648	H270Y/8	9,34
1001649	H270Y/9	9,34
1001650	H270Y/10	9,34
Guante cuero sintético con Spandex®. Cierre velcro. Color azul. Cartoncillo		
1001651	H270BL/8	9,34
1001652	H270BL/9	9,34
1001653	H270BL/10	9,34
Guante cuero sintético con Spandex®. Cierre velcro. Color naranja. Cartoncillo		
1001654	H270NR/8	9,34
1001655	H270NR/9	9,34
1001656	H270NR/10	9,34
Guante cuero sintético con Spandex®. Cierre velcro. Color verde. Cartoncillo		
1001657	H270V/8	9,34
1001658	H270V/9	9,34
1001659	H270V/10	9,34

JUBA® Anti-corte Manulutex



GCM



GWO



FLEXINOX



MAILLINOX



Ref.	Código	€ / u.
Guante de malla metálica, reversible. Antes GCM*0		
1001660	OGCM.130. 00	93,33
1001661	OGCM.130. 10	93,33
1001662	OGCM.130. 20	93,33
1001663	OGCM.130. 30	93,33
1001664	OGCM.130. 40	93,33
1001665	OGCM.130. 50	93,33
Guante de malla metálica Wilco ambidextro con cierre elástico de malla		
1001666	OGWO.130.00	96,15
Mandil placas de acero inoxidable. 55 x 70		
1001667	FLEXINOX 70	123,87
1001668	FLEXINOX 80	139,76

Ref.	Código	€ / u.
Mandil malla metálica. 60 cm. Ancho		
1001669	MAILLINOX 60	125,33
1001670	MAILLINOX 75	139,72
Guante de malla metálica Wilco ambidextro con cierre elástico de malla		
1001671	OGWO.130.10	96,15
1001672	OGWO.130.20	96,15
1001673	OGWO.130.30	96,15
1001674	OGWO.130.40	96,15
1001675	OGWO.130.50	96,15



ULTRANE 551



4131



INDUSTRIAL 299



3120 AKL



ULTRANITRIL 492



4101 AJKL



TECHNI-MIX 415



2011 AKL



ULTRANE 500 GRIP & PROOF



4121



ULTRANE 525 GRIP & PROOF



4121



ULTRANE 526 GRIP & PROOF



4121



KRYTECH 579 LC



4343



TEMP-DEX PLUS 720



4343 X2XXXX



TEMP-ICE 700



3222 02X

Ref.	Código	Talla	€/u.
Guante poliamida con recubrimiento de poliuretano. ULTRANE 551			
1001741	00551437	7-7½	1,23
1001742	00551438	8-8½	1,23
1001743	00551439	9-9½	1,23
1001744	00551430	10-10½	1,23
Guante naranja. INDUSTRIAL 299			
1001760	00299317	7-7½	1,99
1001761	00299318	8-8½	1,99
1001762	00299319	9-9½	1,99
1001763	00299310	10-10½	1,99
Guante verde de nitrilo. ULTRANITRIL 492			
1001765	492707	7	1,87
1001766	492708	8	1,87
1001767	492709	9	1,87
1001768	492700	10	1,87

Ref.	Código	Talla	€/u.
Guante estanco de neopreno polivalente. Interior flocado. TECHNI-MIX 415			
0907965	415317	7	1,56
0907966	415318	8	1,56
0907967	415319	9	1,56
0907968	415310	10	1,56
Guante con recubrimiento de nitrilo en palma y dedos. ULTRANE 500 GRIP & PROOF			
1001786	500418	8	3,46
1001787	500419	9	3,46
1001788	500410	10	3,46
Guante con recubrimiento 3/4 de nitrilo. ULTRANE 525 GRIP & PROOF			
0907970	525418	8	3,85
0907971	525419	9	3,85
0907972	525410	10	3,85

Ref.	Código	Talla	€/u.
Guante con recubrimiento completo de nitrilo. ULTRANE 526 GRIP & PROOF			
0907973	526418	8	4,50
0907974	526419	9	4,50
0907975	526410	10	4,50
Guante contra cortes. Nivel 3. Puño largo. KRYTECH 579 LC			
0907976	579618	8	7,11
0907977	579619	9	7,11
0907978	579610	10	7,11
Guante protección contra el calor. TEMP-DEX PLUS 720			
0907982	720127	7	14,82
0907983	720129	9	14,82
0907984	720121	11	14,82
Guante protección contra el frío. TEMP-ICE 700			
0907985	700417	7	7,14
0907986	700418	8	7,14
0907987	700419	9	7,14
0907988	700410	10	7,14



Protección de los pies



Silverstone



Horma ergonómica. Calzado ultra ligero y flexible. Materiales con tratamiento antibacteriano. Suela PU/TPU antideslizamiento extremo SRC y shock absorber (E). Plantilla viscoelástica TRI-TEC. Disponible en color negro y cuero. Piel napa flor 1ª calidad 2.2 mm hidrofugada. Puntera aluminio 200 J. Plantilla antiperforación textil. Forro muy absorbente y resistente a la abrasión. Diseño antitorceduras. Protección de tobillos almohadillado. Antiestático.



Ref. Cuero negro	Nº	€/u.
1008120	36	86,74
1008121	37	86,74
1008122	38	86,74
1008123	39	86,74
1008124	40	86,74
1008125	41	86,74
1008126	42	86,74

Ref. Cuero negro	Nº	€/u.
1008127	43	86,74
1008128	44	86,74
1008129	45	86,74
1008130	46	86,74
1008131	47	86,74
1008132	48	86,74



Cauro oxígeno



Revolucionario sistema de calzado transpirable por la suela. Sistema patentado por Panter y avalado por Inescop. Todos los materiales con tratamiento antibacteriano. Plantilla interior transpirable, termoconformada, con tejido termorregulador COOLMAX. Suela inyectada bidensidad antideslizante PU/TPU. Marcado SRC. Calzado Metal Free. Empeine de piel serraje y tejido mesh ultra transpirable. Puntera plástica extra ancha. Plantilla antiperforación textil. Forro textil foamizado máxima absorción y resistencia. Antiestático.



Ref.	Nº	€/u.
1021000	35	56,86
1021001	36	56,86
1021002	37	56,86
1021003	38	56,86
1021004	39	56,86
1021005	40	56,86
1021006	41	56,86

Ref.	Nº	€/u.
1021007	42	56,86
1021008	43	56,86
1021009	44	56,86
1021010	45	56,86
1021011	46	56,86
1021012	47	56,86
1021013	48	56,86



Diamante plus



Horma extra ancha. Materiales con tratamiento antibacteriano. Suela PU/TPU coeficiente antideslizamiento máximo SRC. Elementos reflectantes 3M. **Opcional con suela OXIGENO.** Disponible S2 y S3. Disponible con cierre de velcro. Piel napa flor 1ª calidad 2.2 mm hidrofugada. Puntera plástica 200 J. El S3 con plantilla antiperforación textil. Forro muy absorbente y resistente a la abrasión. Diseño antitorceduras. Calzado Metal Free. Antiestático.



Ref. Categ. S2	€/u.	Ref. Categ. S3	€/u.	Nº
1005901	41,47	1006001	45,74	36
1005902	41,47	1006002	45,74	37
1005903	41,47	1006003	45,74	38
1005904	41,47	1006004	45,74	39
1005905	41,47	1006005	45,74	40
1005906	41,47	1006006	45,74	41
1005907	41,47	1006007	45,74	42

Ref. Categ. S2	€/u.	Ref. Categ. S3	€/u.	Nº
1005908	41,47	1006008	45,74	43
1005909	41,47	1006009	45,74	44
1005910	41,47	1006010	45,74	45
1005911	41,47	1006011	45,74	46
1005912	41,47	1006012	45,74	47
1005913	41,47	1006013	45,74	48



Silex plus



Horma extra ancha. Materiales con tratamiento antibacteriano. Suela PU/TPU coeficiente antideslizamiento máximo SRC. **Opcional con suela OXIGENO.** Elementos reflectantes 3M. Disponible S2 y S3. Piel napa flor 1ª calidad 2.2 mm hidrofugada. Puntera plástica 200 J. El S3 con plantilla antiperforación textil. Forro muy absorbente y resistente a la abrasión. Protección de tobillos almohadillado de alta densidad anti-impactos. Diseño antitorceduras. Calzado Metal Free. Antiestático.



Ref. Categ. S2	€/u.	Ref. Categ. S3	€/u.	Nº
1006735	44,18	1006750	48,45	36
1006736	44,18	1006751	48,45	37
1006737	44,18	1006752	48,45	38
1006738	44,18	1006753	48,45	39
1006739	44,18	1006754	48,45	40
1006740	44,18	1006755	48,45	41
1006741	44,18	1006756	48,45	42

Ref. Categ. S2	€/u.	Ref. Categ. S3	€/u.	Nº
1006742	44,18	1006757	48,45	43
1006743	44,18	1006758	48,45	44
1006744	44,18	1006759	48,45	45
1006745	44,18	1006760	48,45	46
1006746	44,18	1006761	48,45	47
1006747	44,18	1006762	48,45	48



PANTER **Fragua plus**

 EN ISO 20345

Horma extra ancha. Materiales con tratamiento antibacteriano. Suela PU/TPU coeficiente antideslizamiento máximo (SRC). **Opcional con suela OXIGENO.** Elementos reflectantes 3M. Hebilla de desprendimiento rápido. Disponible con cierre de velcro. Disponible S2 y S3. Piel napa flor 1ª calidad 2.2 mm hidrofugada. Puntera plástica 200 J. El S3 con plantilla antiperforación textil. Forro muy absorbente y resistente a la abrasión. Protección de tobillos almohadillado de alta densidad anti-impactos. Diseño antitorceduras. Antiestático.



Ref. Categ. S2	€/ u.	Ref. Categ. S3	€/ u.	Nº
1007711	46,60	1007811	50,89	36
1007712	46,60	1007812	50,89	37
1007700	46,60	1007800	50,89	38
1007701	46,60	1007801	50,89	39
1007702	46,60	1007802	50,89	40
1007703	46,60	1007803	50,89	41
1007704	46,60	1007804	50,89	42

Ref. Categ. S2	€/ u.	Ref. Categ. S3	€/ u.	Nº
1007705	46,60	1007805	50,89	43
1007706	46,60	1007806	50,89	44
1007707	46,60	1007807	50,89	45
1007708	46,60	1007808	50,89	46
1007709	46,60	1007809	50,89	47
1007710	46,60	1007810	50,89	48

PANTER **Dragón plus**

 EN ISO 20345

Horma extra ancha. Disponible S2 y S3. Piel napa flor 1ª calidad 2.2 mm hidrofugada. Puntera plástica 200 J. El S3 con plantilla antiperforación textil. Suela PU/TPU coeficiente antideslizamiento máximo SRC. Sistema que facilita el ajuste de los cordones. Lengüeta de piel almohadillada. Materiales con tratamiento antibacteriano. Elementos reflectantes 3M. Forro muy absorbente y resistente a la abrasión. Protección de tobillos almohadillado de alta densidad anti-impactos. Diseño antitorceduras. Antiestático.



Ref. Categ. S2	€/ u.	Ref. Categ. S3	€/ u.	Nº
1007211	49,15	1007311	53,74	36
1007212	49,15	1007312	53,74	37
1007200	49,15	1007300	53,74	38
1007201	49,15	1007301	53,74	39
1007202	49,15	1007302	53,74	40
1007203	49,15	1007303	53,74	41
1007204	49,15	1007304	53,74	42

Ref. Categ. S2	€/ u.	Ref. Categ. S3	€/ u.	Nº
1007205	49,15	1007305	53,74	43
1007206	49,15	1007306	53,74	44
1007207	49,15	1007307	53,74	45
1007208	49,15	1007308	53,74	46
1007209	49,15	1007309	53,74	47
1007210	49,15	1007310	53,74	48

PANTER **Gym**

 EN ISO 20345

Zapato deportivo de seguridad piel y tejido mesh de 1ª calidad muy transpirable. Certificado S1P según UNE EN ISO 20345. Horma ancha. Especial ambientes calurosos. Calzado muy ligero y flexible. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión y al desgarro. Materiales con tratamiento antibacterias. Collarín y lengüeta almohadillados de alta densidad, absorbe impactos y aumenta el confort puntera plástica 200 J. Horma ancha y ergonómica. Plantilla antiperforación textil. Más ligera y flexible. Cubre el 100% de la superficie del pie y no acumula calor. Suela bidensidad antideslizante EVA+Caucho SRC. Resistente a aceites e hidrocarburos. Sistema shock absorber. Suela con sistema antitorción. Plantilla interior termoconformada antibacterias. Cordones de alto rendimiento. Calzado Metal Free.



Ref. Categ. S1P	Nº	€/ u.
1021200	38	56,72
1021201	39	56,72
1021202	40	56,72
1021203	41	56,72
1021204	42	56,72
1021205	43	56,72

Ref. Categ. S1P	Nº	€/ u.
1021206	44	56,72
1021207	45	56,72
1021208	46	56,72
1021209	47	56,72
1021210	48	56,72

PANTER **Potenza**

 EN ISO 20345

Zapato deportivo de seguridad piel con perforados laterales de 1ª calidad muy transpirable. Certificado S1P según UNE EN ISO 20345. Horma ancha. Especial ambientes calurosos. Calzado muy ligero y flexible. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión y al desgarro. Materiales con tratamiento antibacterias. Collarín y lengüeta almohadillados de alta densidad, absorbe impactos y aumenta el confort puntera plástica 200 J. Horma ancha y ergonómica. Plantilla antiperforación textil. Más ligera y flexible. Cubre el 100% de la superficie del pie y no acumula calor. Suela bidensidad antideslizante EVA+Caucho SRC. Resistente a aceites e hidrocarburos. Sistema shock absorber. Suela con sistema antitorción. Plantilla Interior termoconformada antibacterias. Cordones de alto rendimiento. Calzado Metal Free. Colores disponibles blanco y negro.



Ref. S1P blanco	€/ u.	Ref. S1P negro	€/ u.	Nº
1021300	66,26	1021350	66,26	38
1021301	66,26	1021351	66,26	39
1021302	66,26	1021352	66,26	40
1021303	66,26	1021353	66,26	41
1021304	66,26	1021354	66,26	42
1021305	66,26	1021355	66,26	43

Ref. S1P blanco	€/ u.	Ref. S1P negro	€/ u.	Nº
1021306	66,26	1021356	66,26	44
1021307	66,26	1021357	66,26	45
1021308	66,26	1021358	66,26	46
1021309	66,26	1021359	66,26	47
1021310	66,26	1021360	66,26	48



PANTER Senda

EN ISO 20345

Zapato deportivo estilo trekking de seguridad piel de vacuno 1ª calidad y tejido mesh muy transpirable. Certificado S1P según UNE EN ISO 20345. Horma ancha. Especial ambientes calurosos. Calzado muy ligero y flexible. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión y al desgarrar. Materiales con tratamiento antibacterias. Collarín y lengüeta almohadillados de alta densidad, absorbe impactos y aumenta el confort puntera plástica 200 J. Horma ancha y ergonómica. Plantilla antiperforación textil. Más ligera y flexible. Cubre el 100% de la superficie del pie y no acumula calor. Suela bidensidad antideslizante EVA+Caucho SRC. Resistente a aceites e hidrocarburos. Sistema shock absorber. Trabilla de ajuste en lengüeta y talón, facilita el calce. Suela con sistema antitorsión. Plantilla interior termoconformada antibacterias. Cordones de alto rendimiento.



Ref. Categ. S1P	Nº	€/ u.
1021400	38	64,84
1021401	39	64,84
1021402	40	64,84
1021403	41	64,84
1021404	42	64,84
1021405	43	64,84

Ref. Categ. S1P	Nº	€/ u.
1021406	44	64,84
1021407	45	64,84
1021408	46	64,84
1021409	47	64,84
1021410	48	64,84

PANTER Silex link

EN ISO 20345

Desarrollado según 1º ESTUDIO FUNCIONAL DE CALZADO bajo parámetros de ergonomía y confort. Certificado CE. Disponible en S2 y S3. El S3 se fabrica con planta textil de serie. Opcional planta antiperforación de acero. Fabricada en piel flor natural hidrófuga muy transpirable. Puntera plástica 200J y planta antiperforación textil. Horma extra ancha. Suela PU bidensidad, ligera, flexible, resistente a aceites e hidrocarburos. Plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática. Nuevo diseño referente en el mercado.



Ref. Categ. S2	€/ u.	Ref. Categ. S3	€/ u.	Nº
1021411	40,46	1021426	42,75	34
1021412	40,46	1021427	42,75	35
1021413	40,46	1021428	42,75	36
1021414	40,46	1021429	42,75	37
1021415	40,46	1021430	42,75	38
1021416	40,46	1021431	42,75	39
1021417	40,46	1021432	42,75	40
1021418	40,46	1021433	42,75	41

Ref. Categ. S2	€/ u.	Ref. Categ. S3	€/ u.	Nº
1021419	40,46	1021434	42,75	42
1021420	40,46	1021435	42,75	43
1021421	40,46	1021436	42,75	44
1021422	40,46	1021437	42,75	45
1021423	40,46	1021438	42,75	46
1021424	40,46	1021439	42,75	47
1021425	40,46	1021440	42,75	48

PANTER Diamante link

EN ISO 20345

Desarrollado según 1º ESTUDIO FUNCIONAL DE CALZADO bajo parámetros de ergonomía y confort. Certificado CE. Disponible en S2 y S3. El S3 se fabrica con planta textil de serie. Opcional planta antiperforación de acero. Fabricado en piel flor natural hidrófuga muy transpirable. Puntera plástica 200J y planta antiperforación textil. Horma extra ancha. Suela PU bidensidad, ligera, flexible, resistente a aceites e hidrocarburos. Plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática. Nuevo diseño referente en el mercado.



Ref. Categ. S2	€/ u.	Ref. Categ. S3	€/ u.	Nº
1021461	37,06	1021476	39,36	34
1021462	37,06	1021477	39,36	35
1021463	37,06	1021478	39,36	36
1021464	37,06	1021479	39,36	37
1021465	37,06	1021480	39,36	38
1021466	37,06	1021481	39,36	39
1021467	37,06	1021482	39,36	40
1021468	37,06	1021483	39,36	41

Ref. Categ. S2	€/ u.	Ref. Categ. S3	€/ u.	Nº
1021469	37,06	1021484	39,36	42
1021470	37,06	1021485	39,36	43
1021471	37,06	1021486	39,36	44
1021472	37,06	1021487	39,36	45
1021473	37,06	1021488	39,36	46
1021474	37,06	1021489	39,36	47
1021475	37,06	1021490	39,36	48

PANTER Fragua link

EN ISO 20345

Desarrollado según 1º ESTUDIO FUNCIONAL DE CALZADO bajo parámetros de ergonomía y confort. Certificado CE. Disponible en S2 y S3. El S3 se fabrica con planta textil de serie. Opcional planta antiperforación de acero. Fabricada en piel flor natural hidrófuga muy transpirable. Puntera plástica 200J y planta antiperforación textil. Horma extra ancha. Suela PU bidensidad, ligera, flexible, resistente a aceites e hidrocarburos. Plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática. Hebilla de desprendimiento rápido. Nuevo diseño referente en el mercado.



Ref. Categ. S2	€/ u.	Ref. Categ. S3	€/ u.	Nº
1021511	42,14	1021526	44,43	34
1021512	42,14	1021527	44,43	35
1021513	42,14	1021528	44,43	36
1021514	42,14	1021529	44,43	37
1021515	42,14	1021530	44,43	38
1021516	42,14	1021531	44,43	39
1021517	42,14	1021532	44,43	40
1021518	42,14	1021533	44,43	41

Ref. Categ. S2	€/ u.	Ref. Categ. S3	€/ u.	Nº
1021519	42,14	1021534	44,43	42
1021520	42,14	1021535	44,43	43
1021521	42,14	1021536	44,43	44
1021522	42,14	1021537	44,43	45
1021523	42,14	1021538	44,43	46
1021524	42,14	1021539	44,43	47
1021525	42,14	1021540	44,43	48



PANTER **Sumun**

 EN ISO 20345

Zapato piel serraje afelpada de vacuno 1ª calidad 2.2 mm espesor e hidrofugada y transpirable. Certificado S1P según UNE EN ISO 20345. Especial ambientes calurosos. Calzado muy ligero y flexible. Calzado "Metal Free" sin componentes metálicos. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión y al desgarro. Collarín y lengüeta con fieltro, almohadillados de alta densidad, absorbe impactos y aumenta el confort puntera plástica fiberplast 200 J. Horma ancha y ergonómica. Plantilla antiperforación textil. Más ligera y flexible. Cubre el 100% de la superficie del pie y no acumula calor. Suela inyectada doble densidad antideslizante de PU/PU. Resistente a aceites e hidrocarburos y shock absorber. Propiedades antiestáticas. Plantilla Interior antibacterias de 4,5 mm. Materiales antibacterianos Disponible en color azul y beige.



Ref. S1P Beige	€/ u.	Ref. S1P Azul	€/ u.	Nº	Ref. S1P Beige	€/ u.	Ref. S1P Azul	€/ u.	Nº
1022000	38,40	1022050	38,40	35	1022007	38,40	1022057	38,40	42
1022001	38,40	1022051	38,40	36	1022008	38,40	1022058	38,40	43
1022002	38,40	1022052	38,40	37	1022009	38,40	1022059	38,40	44
1022003	38,40	1022053	38,40	38	1022010	38,40	1022060	38,40	45
1022004	38,40	1022054	38,40	39	1022011	38,40	1022061	38,40	46
1022005	38,40	1022055	38,40	40	1022012	38,40	1022062	38,40	47
1022006	38,40	1022056	38,40	41	1022013	38,40	1022063	38,40	48

PANTER **Super Brega**

 EN ISO 20345

Bota piel serraje y textil de 2.2 mm espesor. Certificado S1P según UNE EN ISO 20345. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión. Collarín almohadillado. Suela inyectada doble densidad antideslizante de PU/PU. Puntera de acero 200 J. Plantilla antiperforación de acero. Materiales antibacterias. Cierre con cordones de alto rendimiento.



Ref. Categ. S1	€/ u.	Ref. Categ. S1 + P	€/ u.	Nº	Ref. Categ. S1	€/ u.	Ref. Categ. S1 + P	€/ u.	Nº
1006835	28,49	1006850	28,49	37	1006841	28,49	1006856	28,49	43
1006836	28,49	1006851	28,49	38	1006842	28,49	1006857	28,49	44
1006837	28,49	1006852	28,49	39	1006843	28,49	1006858	28,49	45
1006838	28,49	1006853	28,49	40	1006844	28,49	1006859	28,49	46
1006839	28,49	1006854	28,49	41	1006845	28,49	1006860	28,49	47
1006840	28,49	1006855	28,49	42	1006846	28,49	1006861	28,49	48

PANTER **Super Marsella**

 EN ISO 20345

Bota piel hidrofugada de 2.2 mm espesor. Certificado S3 según UNE EN ISO 20345. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión. Collarín almohadillado. Suela inyectada doble densidad antideslizante de PU/PU. Puntera de acero 200 J. Plantilla antiperforación de acero. Materiales antibacterias. Cierre con cordones de alto rendimiento.



Ref. Categ. S2	€/ u.	Ref. Categ. S3	€/ u.	Nº	Ref. Categ. S2	€/ u.	Ref. Categ. S3	€/ u.	Nº
1006865	30,71	1006880	30,71	37	1006871	30,71	1006886	30,71	43
1006866	30,71	1006881	30,71	38	1006872	30,71	1006887	30,71	44
1006867	30,71	1006882	30,71	39	1006873	30,71	1006888	30,71	45
1006868	30,71	1006883	30,71	40	1006874	30,71	1006889	30,71	46
1006869	30,71	1006884	30,71	41	1006875	30,71	1006890	30,71	47
1006870	30,71	1006885	30,71	42	1006876	30,71	1006891	30,71	48

PANTER **Super Ferro**

 EN ISO 20345

Zapato piel hidrofugada de 2.2 mm espesor. Certificado S3 según UNE EN ISO 20345. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión. Collarín almohadillado. Suela inyectada doble densidad antideslizante de PU/PU. Puntera de acero 200 J. Plantilla antiperforación de acero. Materiales antibacterias. Cierre con cordones de alto rendimiento y fieltro que evita la entrada de elementos externos.



Ref. Categ. S2	€/ u.	Ref. Categ. S3	€/ u.	Nº	Ref. Categ. S2	€/ u.	Ref. Categ. S3	€/ u.	Nº
1006920	29,36	1006935	29,36	37	1006926	29,36	1006941	29,36	43
1006921	29,36	1006936	29,36	38	1006927	29,36	1006942	29,36	44
1006922	29,36	1006937	29,36	39	1006928	29,36	1006943	29,36	45
1006923	29,36	1006938	29,36	40	1006929	29,36	1006944	29,36	46
1006924	29,36	1006939	29,36	41	1006930	29,36	1006945	29,36	47
1006925	29,36	1006940	29,36	42	1006931	29,36	1006946	29,36	48



Protección de los pies



Super Forja



Bota piel hidrofugada de 2.2 mm espesor especial soldadores. Certificado S3 según UNE EN ISO 20345. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión. Collarín almohadillado. Suela inyectada doble densidad antideslizante de PU/PU. Puntera de acero 200 J. Plantilla antiperforación de acero. Materiales antibacterias. Cierre hebilla y solapa de piel.



Ref. Categ. S3	Nº	€/ u.
1022201	37	31,71
1022202	38	31,71
1022203	39	31,71
1022204	40	31,71
1022205	41	31,71
1022206	42	31,71

Ref. Categ. S3	Nº	€/ u.
1022207	43	31,71
1022208	44	31,71
1022209	45	31,71
1022210	46	31,71
1022211	47	31,71
1022212	48	31,71



Super Numan



Zapato piel serraje de 2.2 mm espesor y perforado. Certificado S1P según UNE EN ISO 20345. Especial ambientes calurosos. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión. Collarín almohadillado. Suela inyectada doble densidad antideslizante de PU/PU. Puntera de acero 200 J. Plantilla antiperforación de acero. Materiales antibacterias. Cierre con cordones de alto rendimiento y lengüeta almohadillada con fuelle.



Ref. Categ. S1P	Nº	€/ u.
1022250	36	35,55
1022251	37	35,55
1022252	38	35,55
1022253	39	35,55
1022254	40	35,55
1022255	41	35,55
1022256	42	35,55

Ref. Categ. S1P	Nº	€/ u.
1022257	43	35,55
1022258	44	35,55
1022259	45	35,55
1022260	46	35,55
1022261	47	35,55
1022262	48	35,55



2091 Aislante



Bota especial para trabajos en media y baja tensión. Bota impermeable de seguridad de Clase II. Fabricada en PVC + Nitrilo altísima calidad. Certificada como SBP y aislante según Norma 50321. Con puntera de acero anticorrosión. Plantilla antiperforación de acero con tratamiento anticorrosión. Resistente a ácidos, hidrocarburos, aceites y químicos. Con refuerzos de distintas densidades de material evita rozaduras (empeine, tobillos, talón). Suela antideslizante con resaltes. Sistema de absorción de energía en el talón (E). Forro textil de algodón, confort y tratamiento antibacteriano.



Ref. Categ. SBP	Nº	€/ u.
1006980	38	32,62
1006981	39	32,62
1006982	40	32,62
1006983	41	32,62
1006984	42	32,62

Ref. Categ. SBP	Nº	€/ u.
1006985	43	32,62
1006986	44	32,62
1006987	45	32,62
1006988	46	32,62
1006989	47	32,62



Voltio



Bota de seguridad desarrollada para proteger contra riesgo eléctrico. Certificada como SBP según UNE-EN ISO 20345. Sometida a las pruebas de ensayo de la Normativa EN 50321 con un resultado óptimo. Piel flor napa 1ª calidad 2.2 mm espesor, resistente, muy transpirable e hidrofugada para repeler líquidos. Calzado "Metal Free" sin componentes metálicos. Puntera plástica fiberplast certificada y resistente a impactos superiores a 200 J. Amagnética. Plantilla antiperforación textil. Forro completo especial con membrana exclusiva de PANTER Sympatex HIGH2OUT, más transpirable y más impermeable que cualquier otra membrana. Suela especial inyectada de PU+TPU antideslizante, muy flexible, cómoda. Diseño especial que absorbe impactos frontales y energía en el talón, el diseño del puente del pie permite un óptimo agarre y descanso del pie en superficies irregulares o escaleras, torres de alta tensión, etc. Plantilla interior termoconformada, anatómica, de poliuretano con malla calada y tratamiento antibacterias y antihongos. Materiales con tratamiento antibacterias.



Ref. Categ. SB	€/ u.	Ref. Categ. SBP	€/ u.	Nº
1006950	94,91	1006965	97,90	36
1006951	94,91	1006966	97,90	37
1006952	94,91	1006967	97,90	38
1006953	94,91	1006968	97,90	39
1006954	94,91	1006969	97,90	40
1006955	94,91	1006970	97,90	41
1006956	94,91	1006971	97,90	42

Ref. Categ. SB	€/ u.	Ref. Categ. SBP	€/ u.	Nº
1006957	94,91	1006972	97,90	43
1006958	94,91	1006973	97,90	44
1006959	94,91	1006974	97,90	45
1006960	94,91	1006975	97,90	46
1006961	94,91	1006976	97,90	47
1006962	94,91	1006977	97,90	48



PANTER calzado de seguridad Botas de agua altas con protección

EN ISO 20345

Bota impermeable SB de seguridad de Clase II. Fabricada en PVC virgen altísima calidad. Con puntera de acero certificada según UNE EN ISO 20345 como SB. Con refuerzos de distintas densidades de material evita rozaduras (empeine, tobillos, talón). Suela antideslizante con resaltes. Sistema de absorción de energía en el talón (E). Forro textil de algodón, confort y tratamiento antibacteriano.

Bota impermeable SBP de seguridad de Clase II. Fabricada en PVC virgen altísima calidad. Con puntera de acero certificada con resistencia al impacto de 200 J.(SB). Plantilla antiperforación (P) de acero. Suela antideslizante con resaltes y aislante al frío (Ci). Certificada según UNE EN ISO 20345 como SBP. Con refuerzos de distintas densidades de material evita rozaduras (empeine, tobillos, talón). Suela antideslizante con resaltes. Sistema de absorción de energía en el talón (E). Forro textil de algodón, confort y tratamiento antibacteriano.



Ref. Categ. SB color verde	€/ u.	Ref. Categ. SBP color verde	€/ u.	Ref. Categ. SB color negro	€/ u.	Ref. Categ. SBP color negro	€/ u.	Nº
1008400	14,24	1008500	15,32	1008600	18,45	1008700	23,37	39
1008401	14,24	1008501	15,32	1008601	18,45	1008701	23,37	40
1008402	14,24	1008502	15,32	1008602	18,45	1008702	23,37	41
1008403	14,24	1008503	15,32	1008603	18,45	1008703	23,37	42
1008404	14,24	1008504	15,32	1008604	18,45	1008704	23,37	43
1008405	14,24	1008505	15,32	1008605	18,45	1008705	23,37	44
1008406	14,24	1008506	15,32	1008606	18,45	1008706	23,37	45
1008407	14,24	1008507	15,32	1008607	18,45	1008707	23,37	46
1008408	14,24	1008508	15,32	1008608	18,45	1008708	23,37	47

PANTER calzado de seguridad Botas de agua altas

EN ISO 20347

Bota impermeable profesional de Clase II. Fabricada en PVC virgen altísima calidad. Certificada según UNE EN ISO 20347 como OB. Con refuerzos de distintas densidades de material evita rozaduras (empeine, tobillos, talón). Suela antideslizante con resaltes. Sistema de absorción de energía en el talón (E). Forro textil de algodón, confort y tratamiento antibacteriano. Suela aislante al frío (Ci). Disponible en color verde y negro.



Ref. Categ. Ci color verde	€/ u.	Ref. Categ. Ci color negro	€/ u.	Nº
1008204	9,26	1008304	8,54	39
1008205	9,26	1008305	8,54	40
1008206	9,26	1008306	8,54	41
1008207	9,26	1008307	8,54	42
1008208	9,26	1008308	8,54	43

Ref. Categ. Ci color verde	€/ u.	Ref. Categ. Ci color negro	€/ u.	Nº
1008209	9,26	1008309	8,54	44
1008210	9,26	1008310	8,54	45
1008211	9,26	1008311	8,54	46
1008212	9,26	1008312	8,54	47

PANTER calzado de seguridad Fragua y diamante velcro blanco totale

EN ISO 20345

Calzado de piel flor de 2.2 mm espesor con tratamiento de hidrofugación especial. Piel muy resistente a aceites y grasas de origen animal y vegetal. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión. Tratamiento antibacteriano BIOBACTER. Tratamiento certificado que consigue la eliminación de más de cincuenta especies diferentes de bacterias. 99,99% eficaz y permanente durante toda la vida útil del calzado. Collarín almohadillado. Suela antideslizante de PU/TPU (máximo coeficiente). Zona frontal reforzada con PU que protege la piel y alarga la vida útil del calzado. Puntera plástica Fiberplast 200 J. Cierre mediante velcro industrial muy resistente y cordón interior. Disponible en bota y zapato. Plantilla interior de 4,5 mm.



Ref. Fragua	€/ u.	Ref. Diamante	€/ u.	Nº
1007087	42,29	1007120	40,78	36
1007088	42,29	1007121	40,78	37
1007089	42,29	1007122	40,78	38
1007090	42,29	1007123	40,78	39
1007091	42,29	1007124	40,78	40
1007092	42,29	1007125	40,78	41
1007093	42,29	1007126	40,78	42

Ref. Fragua	€/ u.	Ref. Diamante	€/ u.	Nº
1007094	42,29	1007127	40,78	43
1007095	42,29	1007128	40,78	44
1007096	42,29	1007129	40,78	45
1007097	42,29	1007130	40,78	46
1007098	42,29	1007131	40,78	47
1007099	42,29	1007132	40,78	48

PANTER calzado de seguridad 2090 Blanca

EN ISO 20345

Bota fabricada en PVC/Caucho Nitrilo. Especial antiestático. Puntera de acero anti-impactos de 200 J. Bota con protección antibacteriana. Opcional protección antibacteriana. Resistente a grasas animales, aceites vegetales, sangre, etc.



Ref.	Nº	€/ u.
1007150	38	24,21
1007151	39	24,21
1007152	40	24,21
1007153	41	24,21
1007154	42	24,21

Ref.	Nº	€/ u.
1007155	43	24,21
1007156	44	24,21
1007157	45	24,21
1007158	46	24,21
1007159	47	24,21

PANTER calzado de seguridad Nive

EN ISO 20345

Resistencia al frío extremo hasta -40°. Bota para usuarios de cámaras frigoríficas, o trabajadores de cadenas de congelado. Bota de seguridad certificada en Categoría S2 según UNE-EN ISO20345. Corte de piel flor hidrofugada con tratamiento especial antigrasas, repele líquidos y grasas y es resistente a la sangre. Con puntera de plástica resistente a 200 J. Superada la prueba de aislamiento al frío extremo con resultado muy satisfactorio. SUELA INYECTADA DE DOBLE DENSIDAD DE CAUCHO + POLIURETANO, con especial resistencia y aislamiento térmico antifrío. Ligera, antideslizante y flexible. Resistente a la abrasión. Forma extra-ancha. Con certificado de antideslizamiento sobre hielo según procedimiento SATRA Tm144.1999 y sistema de absorción de energía en el tacón. Diseño de suela especial más elevado en la puntera envuelve y refuerza las zonas de la piel más expuestas a golpes y rozaduras, garantizando una mayor vida y mejor resultado del calzado. Corte de piel flor hidrofugada, de 2 a 2.2 mm de espesor (muy gruesa y resistente al desgarr). Ajuste mediante velcro lateral de alto rendimiento, no pierde propiedades con el uso. El Forro interior es completo multicapa que regula y mantiene la temperatura en el exterior del. Plantilla interior completa con propiedades antibacteriana, antihongos y antiestática de 3,5 mm. de grosor. Todos los materiales están tratados para evitar la proliferación de bacterias.



Ref. Categ. S2	Nº	€/ u.	Ref. Categ. S2	Nº	€/ u.
1022350	36	114,50	1022357	43	114,50
1022351	37	114,50	1022358	44	114,50
1022352	38	114,50	1022359	45	114,50
1022353	39	114,50	1022360	46	114,50
1022354	40	114,50	1022361	47	114,50
1022355	41	114,50	1022362	48	114,50
1022356	42	114,50			

PANTER calzado de seguridad Super polar

EN ISO 20345

Resistencia al frío extremo hasta -40°C. Bota para usuarios de cámaras frigoríficas, o trabajadores de cadenas de congelado. El Forro interior es un calcetín térmico extraíble, con patente de invención de nuestra propiedad. Muy práctico, más cómodo y más higiénico. Bota de seguridad certificada en Categoría S2 según UNE-EN ISO20345. Con puntera de acero resistente a 200 J. Superada la prueba de aislamiento al frío extremo con resultado muy satisfactorio. Suela inyectada de doble densidad de caucho + poliuretano, con especial resistencia y aislamiento térmico antifrío. Ligera, antideslizante y flexible. Resistente a la abrasión. Forma extra-ancha. Con certificado de antideslizamiento sobre hielo según procedimiento SATRA Tm144.1999 y sistema de absorción de energía en el tacón. Diseño de suela especial más elevado en la puntera envuelve y refuerza las zonas de la piel más expuestas a golpes y rozaduras, garantizando una mayor vida y mejor resultado del calzado. Corte de piel flor hidrofugada, de 2 a 2.2 mm de espesor (muy gruesa y resistente al desgarr). Cierre mediante cordones y lengüeta de piel con fuelle de 2,2 mm. de grosor. Todos los materiales están tratados para evitar la proliferación de bacterias.



Ref. Categ. S2	Nº	€/ u.	Ref. Categ. S2	Nº	€/ u.
1022301	37	117,56	1022307	43	117,56
1022302	38	117,56	1022308	44	117,56
1022303	39	117,56	1022309	45	117,56
1022304	40	117,56	1022310	46	117,56
1022305	41	117,56	1022311	47	117,56
1022306	42	117,56	1022312	48	117,56

PANTER calzado de seguridad 81500

EN ISO 20347

Zapato de uso profesional. Clasificación I. Certificado como 02+CI+HI según UNE-EN ISO20347. Fabricado en piel Flor natural Hidrofugada. Diseño tipo blucher que envuelve el pie y asegura mayor protección gracias al cierre con cordones y lengüeta interior que evita la entrada en el pie de cuerpos extraños y collarín acolchado. Suela de poliuretano inyectado directo al corte, resistente a grasas y aceites, así como aislante frío / calor (CI/ HI). Antideslizante, muy ligero y flexible. Absorción de energía en el talón (E). Plantilla interior termoconformada, completa, anatómica y extraíble, de poliuretano recubierta de malla calada con tratamiento antibacteriano y antihongos, muy absorbente y resistente a la abrasión. Disponible con puntera plástica anti-impactos de 100 J según 20346.



Ref. Categ. 02+CI+HI	Nº	€/ u.	Ref. Categ. 02+CI+HI	Nº	€/ u.
1007020	36	45,60	1007027	43	45,60
1007021	37	45,60	1007028	44	45,60
1007022	38	45,60	1007029	45	45,60
1007023	39	45,60	1007030	46	45,60
1007024	40	45,60	1007031	47	45,60
1007025	41	45,60	1007032	48	45,60
1007026	42	45,60			



PANTER **Puntera de visita**

Complemento de seguridad, puntera externa de visita acoplable a cualquier tipo de zapato. Resistente a 200 J. Proporciona al usuario protección contra impactos sin necesidad de cambiarse a un calzado de seguridad. Su uso está destinado para proteger al visitante en zonas en las que es obligatorio el uso de calzado de seguridad. En su interior va recubierta de un forro textil acolchado para mayor confort y para proteger el calzado de calle del usuario. En su exterior va recubierto de piel flor de primera con tratamiento hidrófugo. Ajuste con banda de piel con velcro, de alta resistencia y lleva un refuerzo de piel en la zona del talón para facilitar el ajuste y mejorar el confort. Además la puntera incorpora una base de material antideslizante. Se fabrica en tres tamaños distintos.



Ref.	Nº	Cubre las tallas	€/ u.
1008850	Talla 1	de 36 a 40	35,84
1008851	Talla 2	de 41 a 44	35,84
1008852	Talla 3	de 45 a 48	35,84

PANTER **Plantilla de calzado y complementos**



Calceñin de trabajo



Cordones técnicos



Profesional plus



Tri-tec



Esponja limpia calzado



Crema protectora

Ref.	Producto	Descripción	€/ u.
1022450	Calceñin de trabajo	De tejido termorregulador coolmax. Tratamiento antibacteriano. Tallas 37-42 y 43-48	11,74
1022451	Cordones técnicos	Muy resistentes para calzado de seguridad. Medidas 0,80 ó 1,10	7,34
1022452	Plantilla interior Profesional plus	Plantilla interior profesional destinada a su uso con calzado laboral, técnico y de seguridad. Propiedades antibacterias, anti hongos y antiestáticas de 3,5 mm. De espesor y alta densidad. Crea una amortiguación adicional a la de la suela repartiendo la carga en toda la superficie de la planta. Diseño con canales de ventilación que ayudan a la circulación del aire del interior del zapato, manteniendo la temperatura idónea del pie. Planta completa, extraíble e intercambiable para mayor higiene y comodidad	4,99
1022454	Plantilla interior Tri-tec	Plantilla de alta tecnología para calzado de seguridad desarrollada con materiales viscoelásticos, gran poder de recuperación. Sistema shock absorber para amortiguar impactos y distribuir las cargas en la pisada. Diseño decreciente para repartir las presiones por igual en toda la zona plantar, reduciendo la sensación de fatiga. Anatómica en talón y puente potencia el confort, con cazoleta del talón que recoge las partes blandas. Absorbe, filtra y evapora el sudor. Incorpora materiales con un gran poder de absorción del sudor para mantener los pies siempre secos y con tratamiento especial fungicida y bactericida que reduce la incidencia de bacterias y hongos, evitando su proliferación y sus desagradables efectos	11,74
1022455	Esponja limpia calzado	Esponja para limpiar el calzado de trabajo con tratamiento especial que limpia la superficie del calzado y le devuelve las propiedades para repeler líquidos a la piel flor	2,14
1022456	Crema protectora	Crema limpiadora e hidratante para calzado de seguridad, limpia la superficie, le devuelve las propiedades repelentes y hidrata la piel para conservarla como el primer día. Incorpora esponjilla para su mejor distribución	3,56



BELLOTA Run S3

EN ISO 20345

Ref. Azul 72222B-S3	€/ u.	Ref. Gris 72222G-S3	€/ u.	Nº
1006070	64,95	1006080	64,95	38
1006071	64,95	1006081	64,95	39
1006072	64,95	1006082	64,95	40
1006073	64,95	1006083	64,95	41
1006074	64,95	1006084	64,95	42

Ref. Azul 72222B-S3	€/ u.	Ref. Gris 72222G-S3	€/ u.	Nº
1006075	64,95	1006085	64,95	43
1006076	64,95	1006086	64,95	44
1006077	64,95	1006087	64,95	45
1006078	64,95	1006088	64,95	46
1006079	64,95	1006089	64,95	47



BELLOTA Cell S3

EN ISO 20345

Ref. Negro 72223B-S3	€/ u.	Ref. Verde 72223G-S3	€/ u.	Nº
1006090	69,95	1006100	69,95	38
1006091	69,95	1006101	69,95	39
1006092	69,95	1006102	69,95	40
1006093	69,95	1006103	69,95	41
1006094	69,95	1006104	69,95	42

Ref. Negro 72223B-S3	€/ u.	Ref. Verde 72223G-S3	€/ u.	Nº
1006095	69,95	1006105	69,95	43
1006096	69,95	1006106	69,95	44
1006097	69,95	1006107	69,95	45
1006098	69,95	1006108	69,95	46
1006099	69,95	1006109	69,95	47



BELLOTA Run S1P

EN ISO 20345

Ref. Negro 72224N-S1P	€/ u.	Ref. Fluor 72224F-S1P	€/ u.	Nº
1006110	59,95	1006120	59,95	38
1006111	59,95	1006121	59,95	39
1006112	59,95	1006122	59,95	40
1006113	59,95	1006123	59,95	41
1006114	59,95	1006124	59,95	42

Ref. Negro 72224N-S1P	€/ u.	Ref. Fluor 72224F-S1P	€/ u.	Nº
1006115	59,95	1006125	59,95	43
1006116	59,95	1006126	59,95	44
1006117	59,95	1006127	59,95	45
1006118	59,95	1006128	59,95	46
1006119	59,95	1006129	59,95	47



BELLOTA Trail S3

EN ISO 20345

Ref. Gris 72212G-S3	€/ u.	Ref. Marrón 72212M-S3	€/ u.	Nº
1002193	66,17	1002208	66,17	38
1002194	66,17	1002209	66,17	39
1002195	66,17	1002210	66,17	40
1002196	66,17	1002211	66,17	41
1002197	66,17	1002212	66,17	42

Ref. Gris 72212G-S3	€/ u.	Ref. Marrón 72212M-S3	€/ u.	Nº
1002198	66,17	1002213	66,17	43
1002199	66,17	1002214	66,17	44
1002205	66,17	1002215	66,17	45
1002206	66,17	1002216	66,17	46
1002207	66,17	1002217	66,17	47



BELLOTA Trail S1P

EN ISO 20345

Ref. Negro 72211N-S1P	€/ u.	Ref. Rojo 72211R-S1P	€/ u.	Nº
1002173	62,34	1002183	62,34	38
1002174	62,34	1002184	62,34	39
1002175	62,34	1002185	62,34	40
1002176	62,34	1002186	62,34	41
1002177	62,34	1002187	62,34	42

Ref. Negro 72211N-S1P	€/ u.	Ref. Rojo 72211R-S1P	€/ u.	Nº
1002178	62,34	1002188	62,34	43
1002179	62,34	1002189	62,34	44
1002180	62,34	1002190	62,34	45
1002181	62,34	1002191	62,34	46
1002182	62,34	1002192	62,34	47



BELLOTA Camu S3

EN ISO 20345

Ref. Gris 72217G-S3	€/ u.	Ref. Marrón 72217M-S3	€/ u.	Nº
1002133	67,36	1002143	67,36	38
1002134	67,36	1002144	67,36	39
1002135	67,36	1002145	67,36	40
1002136	67,36	1002146	67,36	41
1002137	67,36	1002147	67,36	42

Ref. Gris 72217G-S3	€/ u.	Ref. Marrón 72217M-S3	€/ u.	Nº
1002138	67,36	1002148	67,36	43
1002139	67,36	1002149	67,36	44
1002140	67,36	1002150	67,36	45
1002141	67,36	1002151	67,36	46
1002142	67,36	1002152	67,36	47



BELLOTA Light S3

EN ISO 20345

Ref. Gris 72208G-S3	€/ u.	Ref. Beige 72208B-S3	€/ u.	Nº
1002153	54,25	1002163	54,25	38
1002154	54,25	1002164	54,25	39
1002155	54,25	1002165	54,25	40
1002156	54,25	1002166	54,25	41
1002157	54,25	1002167	54,25	42

Ref. Gris 72208G-S3	€/ u.	Ref. Beige 72208B-S3	€/ u.	Nº
1002158	54,25	1002168	54,25	43
1002159	54,25	1002169	54,25	44
1002160	54,25	1002170	54,25	45
1002161	54,25	1002171	54,25	46
1002162	54,25	1002172	54,25	47





robusta[®] Roble

EN ISO 20345

Bota de soldador, muy polivalente, diseñada sin costuras en la zona del empeine para alargar su vida útil. Fabricada con suela de PU2D, muy ligera, flexible y confortable. Amplio tallaje.

Ref. Categ. S3+Cl+SRC	Nº	€/ u.	Ref. Categ. S3+Cl+SRC	Nº	€/ u.
1003510	35	36,05	1003518	43	36,05
1003511	36	36,05	1003519	44	36,05
1003512	37	36,05	1003520	45	36,05
1003513	38	36,05	1003521	46	36,05
1003514	39	36,05	1003522	47	36,05
1003515	40	36,05	1003523	48	36,05
1003516	41	36,05	1003524	49	36,05
1003517	42	36,05	1003525	50	36,05



robusta[®] Haya

EN ISO 20345

Bota de caña alta, que protege de posibles esguinces. Fabricada con suela de PU2D, muy ligera, flexible y confortable. Amplio tallaje.

Ref. Categ. S2+Cl+SRC	Nº	€/ u.	Ref. Categ. S2+Cl+SRC	Nº	€/ u.
1003530	35	35,10	1003538	43	35,10
1003531	36	35,10	1003539	44	35,10
1003532	37	35,10	1003540	45	35,10
1003533	38	35,10	1003541	46	35,10
1003534	39	35,10	1003542	47	35,10
1003535	40	35,10	1003543	48	35,10
1003536	41	35,10	1003544	49	35,10
1003537	42	35,10	1003545	50	35,10



robusta[®] Castaño

EN ISO 20345

Zapato blucher, ligero, flexible y muy confortable. Suela de PU2D, muy ligera, flexible y confortable. Amplio tallaje.

Ref. Categ. S2+SRC	Nº	€/ u.	Ref. Categ. S2+SRC	Nº	€/ u.
1003550	35	32,50	1003558	43	32,50
1003551	36	32,50	1003559	44	32,50
1003552	37	32,50	1003560	45	32,50
1003553	38	32,50	1003561	46	32,50
1003554	39	32,50	1003562	47	32,50
1003555	40	32,50	1003563	48	32,50
1003556	41	32,50	1003564	49	32,50
1003557	42	32,50	1003565	50	32,50



robusta[®] Palmera

EN ISO 20345

Bota tobillera con piel serraje, consiguiendo un alto nivel de transpiración. Diseño del corte enterizo, sin costuras laterales, que alargan la su vida útil. Fabricada con suela de PU2D, muy ligera, flexible y confortable.

Ref. Categ. S1+SRC	Nº	€/ u.	Ref. Categ. S1+SRC	Nº	€/ u.
1003570	35	33,60	1003578	43	33,60
1003571	36	33,60	1003579	44	33,60
1003572	37	33,60	1003580	45	33,60
1003573	38	33,60	1003581	46	33,60
1003574	39	33,60	1003582	47	33,60
1003575	40	33,60	1003583	48	33,60
1003576	41	33,60	1003584	49	33,60
1003577	42	33,60	1003585	50	33,60



robusta[®] Acebo

EN ISO 20345

Zapato tipo Oxford de serraje, muy deportivo, por su extremada ligereza, comodidad y confortabilidad. Elevado poder de transpiración.

Ref. Categ. S1+SRC	Nº	€/ u.	Ref. Categ. S1+SRC	Nº	€/ u.
1003610	35	32,05	1003618	43	32,05
1003611	36	32,05	1003619	44	32,05
1003612	37	32,05	1003620	45	32,05
1003613	38	32,05	1003621	46	32,05
1003614	39	32,05	1003622	47	32,05
1003615	40	32,05	1003623	48	32,05
1003616	41	32,05	1003624	49	32,05
1003617	42	32,05	1003625	50	32,05





robusta[®] Pino

EN ISO 20345

Bota de soldador, muy polivalente, diseñada sin costuras en la zona del empeine para alargar su vida útil. Fabricada con suela de PU+Caucho Nitrilo, ligera, flexible, confortable y resistente a altas temperaturas (300 °C). Amplio tallaje. Sistema anti torsión en suela.

Ref. Categ. S2+Cl+HRO+SRC	Nº	€/ u.	Ref. Categ. S2+Cl+HRO+SRC	Nº	€/ u.
1003630	35	43,80	1003638	43	43,80
1003631	36	43,80	1003639	44	43,80
1003632	37	43,80	1003640	45	43,80
1003633	38	43,80	1003641	46	43,80
1003634	39	43,80	1003642	47	43,80
1003635	40	43,80	1003643	48	43,80
1003636	41	43,80	1003644	49	43,80
1003637	42	43,80	1003645	50	43,80



robusta[®] Cedro

EN ISO 20345

Zapato tipo mocasín con cierre mediante elásticos de alta tenacidad. 100 % Metal Free. Fabricado con suela PU2D, 30 % más ligera. Diseño y fabricación acorde a estudios basados en la Biomecánica aplicada en el calzado de atletismo. Sistema anti torsión en suela.

Ref. Categ. S2+SRC	Nº	€/ u.	Ref. Categ. S2+SRC	Nº	€/ u.
1003650	35	33,50	1003657	42	33,50
1003651	36	33,50	1003658	43	33,50
1003652	37	33,50	1003659	44	33,50
1003653	38	33,50	1003660	45	33,50
1003654	39	33,50	1003661	46	33,50
1003655	40	33,50	1003662	47	33,50
1003656	41	33,50	1003663	48	33,50



robusta[®] Acebo CM

EN ISO 20345

100 % Metal Free. Fabricado con suela PU2D, 30 % más ligera. Diseño y fabricación acorde a estudios basados en la Biomecánica aplicada en el calzado de atletismo. Extremadamente ligero, cómodo y confortable. Sistema anti torsión en suela.

Ref. Categ. S1+SRC	Nº	€/ u.	Ref. Categ. S1+SRC	Nº	€/ u.
1003665	35	34,40	1003672	42	34,40
1003666	36	34,40	1003673	43	34,40
1003667	37	34,40	1003674	44	34,40
1003668	38	34,40	1003675	45	34,40
1003669	39	34,40	1003676	46	34,40
1003670	40	34,40	1003677	47	34,40
1003671	41	34,40	1003678	48	34,40



robusta[®] Acebo fresh

EN ISO 20345

100 % Metal Free. Fabricado con suela PU2D, 30 % más ligera. Diseño y fabricación acorde a estudios basados en la Biomecánica aplicada en el calzado de atletismo. Elevado poder de transpiración, gracias a la combinación de materiales. Extremadamente ligero, cómodo y confortable. Sistema anti torsión en suela.

Ref. Categ. S1+SRC	Nº	€/ u.	Ref. Categ. S1+SRC	Nº	€/ u.
1003680	35	39,10	1003687	42	39,10
1003681	36	39,10	1003688	43	39,10
1003682	37	39,10	1003689	44	39,10
1003683	38	39,10	1003690	45	39,10
1003684	39	39,10	1003691	46	39,10
1003685	40	39,10	1003692	47	39,10
1003686	41	39,10	1003693	48	39,10



robusta[®] Enebro

EN ISO 20345

100 % Metal Free. Fabricado con suela PU2D, 30 % más ligera. Diseño y fabricación acorde a estudios basados en la Biomecánica aplicada en el calzado de atletismo. Extremadamente ligero, cómodo y confortable. Sistema anti torsión en suela.

Ref. Categ. S2+Cl+SRC	Nº	€/ u.	Ref. Categ. S2+Cl+SRC	Nº	€/ u.
1003710	35	34,70	1003717	42	34,70
1003711	36	34,70	1003718	43	34,70
1003712	37	34,70	1003719	44	34,70
1003713	38	34,70	1003720	45	34,70
1003714	39	34,70	1003721	46	34,70
1003715	40	34,70	1003722	47	34,70
1003716	41	34,70	1003723	48	34,70





robusta[®] Carpe

EN ISO 20345

Bota tobillera, acolchada en la zona de los tobillos. 100 % Metal Free.
Fabricado con suela PU2D, 30 % más ligera. Diseño y fabricación acorde a estudios basados en la Biomecánica aplicada en el calzado de atletismo. Elevado poder de transpiración. Extremadamente ligero, cómodo y confortable. Sistema anti torsión en suela.

Ref. Categ. S2+Cl+SRC	Nº	€ / u.	Ref. Categ. S2+Cl+SRC	Nº	€ / u.
1003725	35	40,70	1003732	42	40,70
1003726	36	40,70	1003733	43	40,70
1003727	37	40,70	1003734	44	40,70
1003728	38	40,70	1003735	45	40,70
1003729	39	40,70	1003736	46	40,70
1003730	40	40,70	1003737	47	40,70
1003731	41	40,70	1003738	48	40,70



robusta[®] Ébano velcro

EN ISO 20345

Bota soldador, acolchada en la zona de los tobillos y lengüeta. 100 % Metal Free.
Fabricado con suela PU2D, 30 % más ligera. Diseño y fabricación acorde a estudios basados en la Biomecánica aplicada en el calzado de atletismo. Elevado poder de transpiración, con ventanas en zona de tobillos. Extremadamente ligero, cómodo y confortable. Sistema anti torsión en suela.

Ref. Categ. S2+Cl+SRC	Nº	€ / u.	Ref. Categ. S2+Cl+SRC	Nº	€ / u.
1003740	35	41,90	1003747	42	41,90
1003741	36	41,90	1003748	43	41,90
1003742	37	41,90	1003749	44	41,90
1003743	38	41,90	1003750	45	41,90
1003744	39	41,90	1003751	46	41,90
1003745	40	41,90	1003752	47	41,90
1003746	41	41,90	1003753	48	41,90



robusta[®] Inca

EN ISO 20345

Zapato tipo sport, 100 % Metal Free, fabricado con suela PU2D, 30 % más ligera.
Diseño y fabricación acorde a estudios basados en la Biomecánica aplicada en el calzado de atletismo. Elevado poder de transpiración, gracias a la combinación de serrajes, nobuck y elementos textiles. Extremadamente ligero, cómodo y confortable. Sistema anti torsión en suela. Muy polivalente, para interiores y exteriores, estaciones frías y cálidas, pero sobre todo, ambientes con calurosos.

Ref. Categ. S2+Cl+SRC	Nº	€ / u.	Ref. Categ. S2+Cl+SRC	Nº	€ / u.
1003755	35	41,00	1003762	42	41,00
1003756	36	41,00	1003763	43	41,00
1003757	37	41,00	1003764	44	41,00
1003758	38	41,00	1003765	45	41,00
1003759	39	41,00	1003766	46	41,00
1003760	40	41,00	1003767	47	41,00
1003761	41	41,00	1003768	48	41,00



robusta[®] Granado

EN ISO 20345

Zapato tipo sport, 100 % Metal Free, fabricado con suela PU2D, 30 % más ligera.
Diseño y fabricación acorde a estudios basados en la Biomecánica aplicada en el calzado de atletismo. Elevado poder de transpiración, gracias a la combinación de serrajes, nobuck y elementos textiles. Extremadamente ligero, cómodo y confortable. Sistema anti torsión en suela. Muy polivalente, para interiores y exteriores, estaciones frías y cálidas, pero sobre todo, ambientes con calurosos.

Ref. Categ. S2+Cl+SRC	Nº	€ / u.	Ref. Categ. S2+Cl+SRC	Nº	€ / u.
1003770	35	41,00	1003777	42	41,00
1003771	36	41,00	1003778	43	41,00
1003772	37	41,00	1003779	44	41,00
1003773	38	41,00	1003780	45	41,00
1003774	39	41,00	1003781	46	41,00
1003775	40	41,00	1003782	47	41,00
1003776	41	41,00	1003783	48	41,00





robusta Driver

EN ISO 20345

Zapato tipo sport, 100 % Metal Free, fabricado con suela PU+Caucho Nitrilo, ligera, flexible, confortable y resistente a altas temperaturas (300 °C). Diseño y fabricación acorde a estudios basados en la Biomecánica aplicada en el calzado de atletismo. Elevado poder de transpiración. Sistema anti torsión en suela.



Ref. Categ. S2+CI+HRO+SRC	Nº	€/ u.
1003785	35	52,80
1003786	36	52,80
1003787	37	52,80
1003788	38	52,80
1003789	39	52,80
1003790	40	52,80
1003791	41	52,80

Ref. Categ. S2+CI+HRO+SRC	Nº	€/ u.
1003792	42	52,80
1003793	43	52,80
1003794	44	52,80
1003795	45	52,80
1003796	46	52,80
1003797	47	52,80
1003798	48	52,80

robusta Cóndor

EN ISO 20345

Zapato tipo sport, 100 % Metal Free, fabricado con suela PU2D, 30 % más ligera. Diseño y fabricación acorde a estudios basados en la Biomecánica aplicada en el calzado de atletismo. Elevado poder de transpiración, gracias a la combinación de serrajes, nobuck y elementos textiles. Extremadamente ligero, cómodo y confortable. Sistema anti torsión en suela. Muy polivalente, para interiores y exteriores, estaciones frías y cálidas, pero sobre todo, ambientes calurosos.



Ref. Categ. S1+HRO+SRC	Nº	€/ u.
1003815	35	57,40
1003816	36	57,40
1003817	37	57,40
1003818	38	57,40
1003819	39	57,40
1003820	40	57,40
1003821	41	57,40

Ref. Categ. S1+HRO+SRC	Nº	€/ u.
1003822	42	57,40
1003823	43	57,40
1003824	44	57,40
1003825	45	57,40
1003826	46	57,40
1003827	47	57,40
1003828	48	57,40

robusta Chopo pull

EN ISO 20345

Bota urbana tobillera. 100 % Metal Free, fabricado con suela PU+Caucho Nitrilo, ligera, flexible, confortable y resistente a altas temperaturas (300 °C). Diseño y fabricación acorde a estudios basados en la Biomecánica aplicada en el calzado de atletismo. Elevado poder de transpiración. Sistema anti torsión en suela.



Ref. Categ. S2+CI+HI+HRO+SRC	Nº	€/ u.
1003830	35	50,80
1003831	36	50,80
1003832	37	50,80
1003833	38	50,80
1003834	39	50,80
1003835	40	50,80
1003836	41	50,80

Ref. Categ. S2+CI+HI+HRO+SRC	Nº	€/ u.
1003837	42	50,80
1003838	43	50,80
1003839	44	50,80
1003840	45	50,80
1003841	46	50,80
1003842	47	50,80
1003843	48	50,80

robusta Martín brown

EN ISO 20345

Zapato urbano con puntera de Aluminio. Fabricado con suela PU+Caucho Nitrilo, ligera, flexible, confortable y resistente a altas temperaturas (300 °C). Diseño y fabricación acorde a estudios basados en la Biomecánica aplicada en el calzado de atletismo. Elevado poder de transpiración.



Ref. Categ. S2+CI+HI+HRO+SRC	Nº	€/ u.
1003845	36	58,40
1003846	37	58,40
1003847	38	58,40
1003848	39	58,40
1003849	40	58,40
1003850	41	58,40

Ref. Categ. S2+CI+HI+HRO+SRC	Nº	€/ u.
1003851	42	58,40
1003852	43	58,40
1003853	44	58,40
1003854	45	58,40
1003855	46	58,40
1003856	47	58,40

robusta Cerezo

EN ISO 20345

Bota cierre Velcro, sector alimentación. 100 % Metal Free. Suela PU2D, 30 % más ligera. Diseño y fabricación acorde a estudios basados en la Biomecánica aplicada en el calzado de atletismo. Sistema anti torsión en suela.



Ref. Categ. S2+CI+SRC	Nº	€/ u.
1003860	35	41,10
1003861	36	41,10
1003862	37	41,10
1003863	38	41,10
1003864	39	41,10
1003865	40	41,10
1003866	41	41,10

Ref. Categ. S2+CI+SRC	Nº	€/ u.
1003867	42	41,10
1003868	43	41,10
1003869	44	41,10
1003870	45	41,10
1003871	46	41,10
1003872	47	41,10
1003873	48	41,10



robusta[®] Nogal

EN ISO 20345

Zapato tipo mocasín, cierre mediante elásticos de alta tenacidad. 100 % Metal Free. Suela PU2D, 30 % más ligera. Diseño y fabricación acorde a estudios basados en la Biomecánica aplicada en el calzado de atletismo. Sistema anti torsión en suela.



Ref. Categ. S2+SRC	Nº	€/ u.	Ref. Categ. S2+SRC	Nº	€/ u.
1003875	35	36,20	1003882	42	36,20
1003876	36	36,20	1003883	43	36,20
1003877	37	36,20	1003884	44	36,20
1003878	38	36,20	1003885	45	36,20
1003879	39	36,20	1003886	46	36,20
1003880	40	36,20	1003887	47	36,20
1003881	41	36,20	1003888	48	36,20

robusta[®] Arpón

EN ISO 20345

Bota con membrana GORE - TEX®, lo que dota al calzado de impermeabilidad duradera, alta transpirabilidad y óptimo confort climático, manteniendo los pies secos y protegidos. 100 % Metal Free. Diseño de corte enterizo, sin costuras laterales, que alargan su vida útil. Suela de PU2D, con sistema anti torsión, muy ligera y confortable, cuyo diseño y fabricación, está avalado mediante estudios basado en la Biomecánica aplicada en el calzado de atletismo.



Ref. Categ. S2+CI+WR+SRC	Nº	€/ u.	Ref. Categ. S2+CI+WR+SRC	Nº	€/ u.
1004010	35	96,80	1004017	42	96,80
1004011	36	96,80	1004018	43	96,80
1004012	37	96,80	1004019	44	96,80
1004013	38	96,80	1004020	45	96,80
1004014	39	96,80	1004021	46	96,80
1004015	40	96,80	1004022	47	96,80
1004016	41	96,80	1004023	48	96,80

robusta[®] Barbo

EN ISO 20345

Bota baja o tobillera con membrana GORE - TEX®, que dota al calzado de impermeabilidad duradera, alta transpirabilidad y óptimo confort climático, manteniendo los pies secos y protegidos. Suela de PU+Caucho Nitrilo, ligera, flexible, confortable y resistente a altas temperaturas (300 °C). Sistema anti torsión en suela.



Ref. Categ. S2+CI+HRO+WR+SRC	Nº	€/ u.	Ref. Categ. S2+CI+HRO+WR+SRC	Nº	€/ u.
1004025	35	97,10	1004033	43	97,10
1004026	36	97,10	1004034	44	97,10
1004027	37	97,10	1004035	45	97,10
1004028	38	97,10	1004036	46	97,10
1004029	39	97,10	1004037	47	97,10
1004030	40	97,10	1004038	48	97,10
1004031	41	97,10	1004039	49	97,10
1004032	42	97,10	1004040	50	97,10

robusta[®] Dascilus

EN ISO 20345

Bota con membrana GORE - TEX®, que dota al calzado de impermeabilidad duradera, alta transpirabilidad y óptimo confort climático, manteniendo los pies secos y protegidos. Diseño de corte enterizo, sin costuras laterales, que alargan su vida útil. Suela de PU+Caucho Nitrilo, ligera, flexible, confortable y resistente a altas temperaturas (300 °C). Sistema anti torsión en suela.



Ref. Categ. S2+CI+HI+HRO+WR+SRC	Nº	€/ u.	Ref. Categ. S2+CI+HI+HRO+WR+SRC	Nº	€/ u.
1004045	35	102,50	1004053	43	102,50
1004046	36	102,50	1004054	44	102,50
1004047	37	102,50	1004055	45	102,50
1004048	38	102,50	1004056	46	102,50
1004049	39	102,50	1004057	47	102,50
1004050	40	102,50	1004058	48	102,50
1004051	41	102,50	1004059	49	102,50
1004052	42	102,50	1004060	50	102,50

Climax Arnés anticaídas



27-C
EN 361



28-C
EN 361



10 Basic
EN 361



Rota Confort
EN 358
EN 361



Atlas
EN 358
EN 361 EN 813



21-C Atex
EN 361



Maxipro
EN 358
EN 361



21-C Ignífugo
EN 361

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1008904	2651027200	27-C	Cintas de poliéster de 47 mm. Reguladores de longitud en pecho y piernas. 2 puntos de enganche: un anticaídas dorsal y otro de sujeción frontal	50,70
1008905	2651028200	28-C	Cintas de poliéster de 45 mm. Reguladores de longitud en piernas. Punto de enganche anticaídas dorsal	37,90
1108906	2651010200	10 Basic	Arnés anticaídas. Conector tipo mosquetón mod. 30. Incluye cuerda de 1,5 mts.	26,37
1008907	2651044200	Rota Confort	Arnés rotativo	149,38
1008911	2651043100	Atlas	Arnés	166,10
1008912	2651021100	21-C Atex	2 puntos de anclaje con hebillas D: Dorsal y Frontal. Material: Cinta de poliéster de 47 mm. Ajustable de brazo y pierna. Hebillas de rápida actuación. EN 361	52,62
1008913	2651252100	Maxipro	2 puntos de anclaje anticaídas (dorsal y frontal) y uno de sujeción lateral, por dos hebillas abatibles	32,00
1008914	2651021500	21-C Ignífugo	Versión del 21-C tratado con Pyrovatex, proporciona la máxima protección contra el calor y las llamas ofreciendo una comodidad elevada.	65,92

Tractel Arnés anticaídas



LCA

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1009320	14002	ARNES HT 22 M	51,00
1009321	68369	ARNES HT 22 + CINTURON CE01	99,30
1009322	44112	ARNES HT44	65,80
1009323	19122	ESLINGA LCAD 1,5 10-53-53	106,50



14002



68369



44112



Climax Cinturón de sujeción



25-CN

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€ / u.
1009002	2651025200	25-CN	Banda lumbar rellena de espuma de polietileno. Cinta de poliéster de 45 mm. Anillas D de acero cincado. Hebillas reguladoras de acero cincado. Elemento de amarre de sujeción incorporado de 12 mm de diámetro provisto de regulador de longitud.	33,22

Climax Cuerda



Cuerda semiestática



Cuerda anclaje flexible



A.D.A 14

OTTO



CU.29/1



CU.29/1 Semi



CU.30/1



CU.30/1 Semi



CU.31/1



CU.31/1 Semi



CU.31/1 Tree 4 mt




39



40

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€ / u.
1009104	2702002102	CU.29/1	Cuerda fabricada en poliamida con tres testigos. 14 mm. Total longitud:1,5 mts. EN 354	9,20
1009106	2702101100	CU.29/1 Semi	Cuerda semiestática fabricada en poliamida con tres testigos. 14 mm. Total longitud: 1,5 mts. EN 354	10,85
1009107	2702002101	CU.30/1	Cuerda 14 mm diámetro. Longitud ajustable entre 0,85 mts. a 1,35 mts. EN 354	13,81
1009108	2702101101	CU.30/1 Semi	Cuerda semiestática 14 mm diámetro. Longitud ajustable entre 0,85 mts. a 1,35 mts. EN 354	14,69
1009109	2702008111	CU.31/1	Cuerda 14 mm diámetro. Longitud ajustable entre 0,85 mts. y 1,35 mts. EN 358	45,02
1009110	2702008100	CU.31/1 Semi	Cuerda semiestática 14 mm diámetro. Longitud ajustable entre 0,85 mts. y 1,35 mts. EN 358	73,44
1009111	2702008103	CU.31/1 Tree 4 mt	Revestimiento de poliamida. Longitud ajustable entre 0,85 mts. y 1,35 mts. EN 358	171,44
1009112	2702008200	39	Cuerda 14 mm diámetro. Conectores: 1 mod. 31 y 1 mod. 30. EN 354, EN 358	23,79
1009113	2702008300	40	Cuerda fabricada en poliamida. 14 mm diámetro. Conectores: 1 mod. 31 y 1 mod. 32. EN 354, EN358	23,52
1009105	2702003100	A.D.A 14	Anticaídas deslizante automático, para cuerda de poliamida de 14 mm diámetro	45,12
1009114	2707001200	OTTO	Dispositivo anticaídas, para cuerda semiestática de 11 mm	47,20

Climax Absorbedor de energía



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1009103	2702003200	31-A	Longitud total: 1,85. Material: tejido 47 mm. EN 355	16,00
1009149	2702003300	32-A	Longitud total: 35 cm. EN 355	13,58
1009151	2702003804	N.50	Absorbedor de energía con elemento de amarre elástico. Longitud total 1,75 m. Incluye un conector del modelo 31, diámetro de abertura 54 mm. y uno del modelo 32, con diámetro de abertura de 19 mm.	52,37
1009152	2702003805	N.51-Y	Absorbedor de energía con elemento de amarre elástico en Y. Longitud total 1,75 m. Incluye dos conectores del modelo 31, diámetro de abertura 54 mm. y uno del modelo 32, con diámetro de abertura de 19 mm.	87,17
1009153	2702100600	35 SEMI	Elemento de amarre en Y fabricado con cuerda de poliamida. Se suministra en diferentes longitudes, según ámbito de trabajo y exposición del operario	57,70
1009154	2702003500	34-A	Absorbedor de energía con elemento de amarre en Y integrado. Longitud total: 1,75 m. EN 355	50,70

Tractel Equipo anticaídas

CE EN 795-B



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1009311	67952	Blocfor 1.8A ESD	Longitud de 6 m de cinta + conectores M47 y M10	130,00
1009312	67972	Blocfor 1.8A ESD	Longitud de 6 m de cinta + conectores M53 y M47	136,00
1009313	58612	Blocfor 10 AES	Longitud de 6 m de cinta + conectores M46 y M10 CABLE GALVA	412,00
1009314	13772	Blocfor® 20	Longitud de 6 m de cinta + conectores M46 y M10	516,00
1009305	060392	Blocfor® 6 ESD	Longitud de 6 m de cinta + conectores M47 y M10	275,00





Climax Equipo anticaídas



2707002200 **EN 360** 2707002100 **EN 360** 2707003110 **EN 360** 2707003115 **EN 361** 2707003120 **EN 362**

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€ / u.
1002301	2707002200	Disp. retráctil Mod. 2'5	Retractable dispositivo anticaídas, 2,5 m longitud máxima. Con absorbedor de energía. Equipado con 2 conectores Climax mod. 30. El producto puede ser reparado. Peso: 1,2 kg	62,62
1002266	2707002100	Disp. retráctil Mod. 6	Dispositivo anticaídas en cinta de 25 mm. Longitud 6 metros. Equipado con mosquetón de cierre de rosca y de un mosquetón. Peso: 1,6 kg	247,20
1002267	2707003110	Disp. retráctil Mod. 10 M	Dispositivo anticaídas en cable de acero galvanizado de 4 mm de diámetro. Retráctil de cable. Van equipados con un mosquetón de cierre de rosca y un mosquetón giratorio automático.	276,86
1002268	2707003115	Disp. retráctil Mod. 15 M	Dispositivo anticaídas en cable de acero galvanizado de 4 mm de diámetro. Retráctil de cable. Van equipados con un mosquetón de cierre de rosca y un mosquetón giratorio automático.	379,04
1002269	2707003120	Disp. retráctil Mod. 20 M	Dispositivo anticaídas en cable de acero galvanizado de 4 mm de diámetro. Retráctil de cable. Van equipados con un mosquetón de cierre de rosca y un mosquetón giratorio automático.	461,44

Traciel Línea de vida permanente



Ref.	Código	Figura	Descripción	€ / u.
Travspring				
1002320	066848	1	Soporte extremo mural acero inox (2 uni.por línea de vida)	65,50
1002321	066698	2	Soporte extremo acero inox para poste (2 uni.por línea de vida)	28,60
1002322	040742	3	Tensor de cable acero inox (1 unid. Por línea de vida)	75,70
1002323	066858	4	Indicador de tensión acero inox. (1 unid. Por usuario)	122,00
1002272	066688	5	Absorbedor de energía acero inox.	161,50
1002324	066878	6	Kit soporte de curva acero inox. (para curvas)	232,00
1002325	066868	7	Soporte intermedio cobre (max. 1 cada 15m.)	41,90
1002326	025151	8	Metro de cable 8mm acero galvanizado	3,50
1002327	037422	8	Kit inicio de cable (2m+lazada+3perrillos acero zincado)	60,90
1002273	130995	10	Pletina "sandwich" acero galvanizado para poste	54,90
1002328	066888	11	Poste 70x70 mm acero galvanizado de altura 500mm	152,00
1002274	129505	12	Collarin de impermeabilización para poste	30,00
Stopcable				
1002276	058482	E	Anticaídas STOPCABLE (incluye conector M10)	116,00
1002277	017872	A	Soporte extremo acero galvanizado (2 uni. Por línea de vida)	109,00
1002278	018132		Abarcón acero inox 27mm (2uni. Por soporte extremo)	6,95
1002329	090059	D	Tensor de cable acero inox (1 unid. Por línea de vida)	132,00
1002280	090049	C	Absorbedor de energía acero inox. (1 unid. Por usuario)	148,50
1002281	037422		Kit inicio cable (2m + lazada + 3 perrillos acero zincado)	60,90
1002282	025151		Metro cable 8mm acero galvanizado	3,50
1002330	108857	G	Guía intermedia para evitar balanceo del cable en exteriores (cada 10 m.)	49,50
1002284	018132		Abarcón acero inox 27mm para guía intermedia	6,95

Climax Línea de vida temporal



Tirsafe



Horizont Complet



Horizont



Tempo™



Anillo instalación



Bolsa trípode



Tracpode Básic



Trípode rescate

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/u.
1009401	211309	Tirsafe	1 absorbedor de energía Tirsafe (con indicador de tensión y de caída). 1 Tirfor T-3 Tirsafe (para tensar el cable). 20 m de cable Ø 8 mm con conector M41. 2 eslingas de cable 2 m (con lazadas). 1 maleta de plástico con espuma interior.	950,00
1009402	2651259100	Horizont	Línea de vida Horizontal. Cinta de poliéster de 35 mm de ancho y 20 m de largo máx. Ratchet tipo carraca de acero. Puede ser utilizado por 2 personas. EN 795	51,15
1119403	2651259200	Horizont Complet	Línea de vida Horizontal. 35 mm grosor y 20 m longitud máxima. Bolsa PVC incluida. Incluye mosquetones giratorios y 2 anillos de instalación. Puede ser utilizado por 2 personas. EN 795	100,14
1119402	36768	Tempo™	2 de cinta de 35 mm (longitud máxima de 18 m) para 2 personas (incluye 2 mosquetones M10, 2 eslingas de cinta AS19 y bolsa con bandolera)	270,00
1009403	086509	Tracpode Básic	Trípode	1.040,00
1009405	2704003100	Bolsa trípode	Bolsa de trípode	1.615,04



3M Cinta quick wrap



1500044



1500035



1500038



Ref.	Código	Capacidad de carga	Longitud cm	€/ u.
1300010	1500044	Amarilla	274	20,00
1300011	1500035	Azul	274	20,00
1300012	1500038	Azul de doble longitud	548,6	39,50

3M Anillas D



Ref.	Código	Dimensiones mm	Capacidad de carga kg	€/ u.
1300013	1500001	12,70 x 57,15	0,9	50,00
1300014	1500003	12,70 x 57,15	0,9	50,00
1300015	1500005*	12,70 x 57,15	0,9	45,00
1300016	1500007	25,40 x 88,90	2,3	52,00

* No conductivo



1500001



1500003



1500005




1500007

3M Cincha herramientas



1500011



1500013



1500015



1500017



Ref.	Código	Capacidad de carga kg	€/ u.
1300017	1500011	15,9	9,50
1300018	1500013	15,9	14,00
1300019	1500015	15,9	19,00
1300020	1500017	36,3	21,00





3M Tubo termo retráctil



Ref.	Código	Dimensiones cm	€/ u.
1300021	1500019	1,9 x 4,5	21,50
1300022	1500020	2,5 x 4,5	22,50
1300023	1500021	3,8 x 7,6	25,50
1300024	1500022	5,1 x 10,2	40,00
1300025	1500023	7,6 x 10,2	57,00

3M Quick Spins



Ref.	Código	Diámetro cm	€/ u.
1300026	1500027	1,5	72,00
1300027	1500028	2	72,00
1300028	1500029	2,5	72,00
1300029	1500030	3,1	76,00

Ref.	Código	Diámetro cm	€/ u.
1300030	1500031	0,8	25,00
1300031	1500032	0,8	53,00
1300032	1500033	1,3	26,50
1300033	1500034	1,3	54,00

3M Cable de anilla D



Ref.	Código	Capacidad de carga kg	€/ u.
1300034	1500009	2,3	35,00



3M Anillas quick



Ref.	Código	Diámetro cm	Capacidad de carga kg	€/ u.
1300035	1500024	1,9	0,9	9,50
1300036	1500025	2,5	0,9	10,50
1300037	1500026	3,8	0,9	11,50





3M Eslingas y amarres para herramientas



Amarres con correa elástica

Ref.	Código	Capacidad de carga kg	€/ u.
1300038	1500047	4,5	20,50
1300039	1500049	15,9	30,00




Amarres en espiral

Ref.	Código	Capacidad de carga kg	€/ u.
1300040	1500063	2,3	20,00
1300041	1500067	2,3	9,00
1300042	1500059	0,9	150,00
1300043	1500065	0,9	20,00
1300044	1500060	0,9	150,00
1300045	1500061	0,9	80,00



Gatillo para eslingas

Ref.	Código	Capacidad de carga kg	Longitud cm	€/ u.
1300046	1500053	4,5	30,48	7,50
1300047	1500055	4,5	60,96	8,00
1300048	1500057	4,5	91,44	9,00



Eslingas para herramientas con cincha de media y gran carga

Ref.	Código	Capacidad de carga kg	Longitud cm	€/ u.
1300049	1500050	15,9	182,88	26,00
1300050	1500051	36,3	182,88	35,00
1300051	1500052	36,3	182,88	60,00



Retractoros

Ref.	Código	Capacidad de carga kg	€/ u.
1300052	1500069	0,7	15,00



3M Correas y cinturones

Correas desplegables

Ref.	Código	Tamaño	Capacidad de carga kg	€/ u.
1300053	1500070	Pequeña	2,3	8,00
1300054	1500072	Mediana	2,3	8,00
1300055	1500074	Grande	2,3	8,00
1300056	1500076	Pequeña	2,3	4,50
1300057	1500078	Mediana	2,3	4,50
1300058	1500080	Grande	2,3	4,50



1500070 / 1500072 / 1500074



1500076 / 1500078 / 1500080

Muñequeras ajustables

Ref.	Código	Capacidad de carga kg	€/ u.
1300059	1500082	2,3	12,85
1300060	1500084	2,3	12,00
1300061	1500086	0,7	22,50



1500082



1500082



1500086

Trabillas para cinturón

El 1500115 se utiliza para amarrar herramientas al cinturón, mientras que el 1500117 se utiliza para organizar herramientas.

Ref.	Código	Capacidad de carga kg	€/ u.
1300062	1500115	2,3	5,50
1300063	1500117	2,3	5,50



Cinturones de comodidad para herramientas

Ref.	Código	Tamaño cm	€/ u.
1300064	1500110	Pequeño/Medio, 71,1 - 91,4	85,00
1300065	1500111	Grande/Grande X, 91,4 - 111,7	85,00
1300066	1500112	Grande 2X/Grande 3X, 111,7 - 137,1	85,00



Cinturones utilitarios para herramientas

Ref.	Código	Tamaño cm	€/ u.
1300067	1500113	Pequeño - Grande, 71,1 - 116,8	29,00
1300068	1500114	Grande X - Grande 3X, 101,6 - 137,1	29,00
1300069	1500115	Trabilla de correa Python con fijación de anilla D	5,50





3M Fundas para herramientas



1500104



1500105



1500107



1500109

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1300070	1500103	Funda de arnés para herramientas simples	42,00
1300071	1500104	Funda de arnés para herramientas simples con retractor	50,00
1300072	1500101	Funda de cinturón de herramientas simples	42,00
1300073	1500102	Funda de cinturón de herramientas simples con retenedor	47,00
1300074	1500105	Funda de cinturón de herramientas simples con retenedor con profundidad adicional	28,00
1300075	1500108	Funda de arnés para dos herramientas	42,00
1300076	1500109	Funda de arnés para dos herramientas con retractores	72,00
1300077	1500106	Funda de cinturón para dos herramientas	42,00
1300078	1500107	Funda de cinturón para dos herramientas con retractores	72,00
1300079	1500098	Funda de retractor de cinta métrica	37,00
1300080	1500099	Mango de cinta métrica	12,00
1300081	1500096	Funda para llaves de andamio con retractor	37,00
1300082	1500093	Funda para martillo	28,00
1300083	1500088	Funda para radio ajustable	38,00
1300084	1500091	Funda para envase/botella de pulverización	10,00

3M Bolsa de inspección



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1300085	1500131	Diseñada para el transporte y el uso seguro de la mayoría de multimetros, monitores aéreos y otros dispositivos de prueba portátiles	47,00



3M Cubos de seguridad



Ref.	Código	Capacidad de carga kg	Sistema de cierre	€/ u.
1300086	1500134	45,4	Gancho y bucle	115,00
1300087	1500133	45,4	Cordel	115,00
1300088	1500135	45,4	Gancho y bucle	145,00
1300089	1500140	113,4	Gancho y bucle	145,00
1300090	1500139	113,4	Cordel	145,00



1500134



1500140

3M Bolsas para piezas pequeñas

Innovador Sistema de autocierre que atrapa los objetos en el interior, la bolsa hace casi imposible que los objetos caigan una vez colocados en la bolsa. Facilidad para extraer objetos, ya que no necesita abrir ni cerrar.

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1300005	1500122	Vinilo amarillo	60,00
1300006	1500119	Lona negra	60,00
1300007	1500120	Lona camuflaje (bronce/negro)	60,00
1300008	1500121	Lona naranja	60,00
1300009	1500123	Lona negra extra profunda	62,00



3M Bolsas de herramientas

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1300091	1500124	Bolsa para herramientas con anilla D	60,00
1300092	1500125	Bolsa para herramientas con anilla D y retractores (2)	70,00
1300093	1500126	Bolsa para herramientas con anilla D y gatillos (2)	62,00
1300094	1500127	Bolsa para herramientas extra profunda con anilla D	62,00
1300095	1500128	Bolsa para herramientas extra profunda con anilla D y retractores (2)	75,00
1300096	1500129	Bolsa para herramientas extra profunda con anilla D y gatillos (2)	67,00



1500128



3M Cubos de poste para andamio

Ref.	Código	Capacidad de carga kg	Longitud cm	€/ u.
1300097	1500136	45,4	121,9	175,00
1300098	1500137	45,4	182,9	190,00
1300099	1500138	45,4	304,8	230,00



Ducha y lava-ojos



L-101/M



D-101/M



L-101



D-101



DAI

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1002287	L-101	Lavaojos pedestal, acero	239,20
1002288	L-101/M	Lavaojos mural, acero	172,80
1002289	D-101	Ducha lavaojos pedestal, acero	392,00
1002290	D-101/M	Ducha mural, acero	135,20
1002591	DAI	Ducha lavaojos pedestal acero inox.	960,00



3M Mascarilla autofiltrante para partículas serie 3M™ 8000 clásica moldeada

CE EN 149



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1009900	8710	FFP1 NR D sin válvula	La serie 3M™ 8000 proporciona al usuario una protección ligera, cómoda y efectiva. Dispone de una capa interior resistente a la humedad y esta disponible con o sin válvula de exhalación. La Válvula de Alta Ventilación 3M™ reduce el calor y la humedad acumulada en el interior de la mascarilla. Gracias a su cubierta interior resistente a la deformación ofrecen una protección duradera y cómoda especialmente en condiciones de calor y humedad altas. Norma: EN 149:2001+A1:2009	0,76
1009901	8810	FFP2 NR D sin válvula		1,31
1009902	8812	FFP1 NR D con válvula		1,63
1009903	8822	FFP2 NR D con válvula		2,43

Ver significado de abreviaturas en página 7/93.

3M Mascarilla autofiltrante para partículas serie 3M™ 8300 confort moldeada

CE EN 149



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1009950	M8310	FFP1 NR D sin válvula	La Serie 3M™ 8300 son unas mascarillas muy robustas a la vez que cómodas. Los principales beneficios son un ajuste rápido y cómodo gracias a su clip nasal en forma de M. Durabilidad debido a su material filtrante robusto. Comodidad gracias a la parte interior que es muy suave y a la innovadora Válvula de Alta Ventilación 3M™. Seguridad en el ajuste gracias al borde flexible y con textura que se adapta al contorno de la cara. Bandas de ajuste muy duraderas y con código de colores según el nivel de protección. Además la referencia 8833 es reutilizable. Norma: EN 149:2001+A1:2009.	1,26
1009951	8312	FFP1 NR D con válvula		1,94
1009952	8320	FFP2 NR D sin válvula		2,01
1009953	8322	FFP2 NR D con válvula		2,78
1009906	8833	FFP3 R D con válvula		4,11

Ver significado de abreviaturas en página 7/93.

3M Mascarilla autofiltrante para partículas serie 3M™ 8800 Premium moldeada

CE EN 149



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1009905	8825	FFP2 R D con válvula	Mascarillas reutilizables. Proporcionan además una mayor comodidad debido al suave anillo de sellado facial, que garantiza el buen ajuste de la mascarilla sobre un amplio rango de tamaños de cara. El sistema de bandas de ajuste anclado en cuatro puntos y el clip nasal permiten un ajuste a medida, cómodo y correcto. El avanzado material filtrante proporciona una alta eficacia de filtración y baja resistencia a la respiración. Norma: EN 149:2001+A1:2009.	7,13
1009904	M8835	FFP3 R D con válvula		8,38

Ver significado de abreviaturas en página 7/93.



Mascarilla autofiltrante para partículas 3M™ Aura™ 9300+ Confort Plegada



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1010050	9310+	FFP1 NR D sin válvula	La nueva serie 3M™ Aura™ 9300+ es la evolución de la Serie 3M™ 9300 manteniendo las características que la han hecho única añadiendo una serie de mejoras enfocadas al confort y a la minimización de la resistencia a la respiración. Su avanzado diseño en tres paneles y su suave cubierta interior mejoran la comunicación y eficacia y facilita la aceptación del usuario incluso durante largos periodos de trabajo. Una característica también muy importante de esta mascarilla es su gran compatibilidad con gafas, minimizando aún más el empañamiento. La serie 3M™ Aura™ 9300+ ofrece la comodidad y fiabilidad de las mascarillas moldeadas junto con las ventajas de las plegadas. El embalaje individual facilita el almacenamiento, transporte y uso de las mascarillas. Norma: EN 149:2001 +A1:2009.	1,15
1010051	9312+	FFP1 NR D con válvula		2,08
1010052	9320+	FFP2 NR D sin válvula		2,11
1010053	9322+	FFP2 NR D con válvula		2,99
1010054	9330+	FFP3 NR D sin válvula		3,44
1010055	9332+	FFP3 NR D con válvula		6,23

Ver significado de abreviaturas en página 7/93.



Mascarilla autofiltrante para partículas serie 3M™ soldadura moldeadas



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1010100	9925	FFP2 NR D con válvula para soldadura y ozono	Protección frente a partículas FFP2. Compatible con pantallas de soldadura. Con carbón activo para proteger frente a ozono (hasta 10xVLA). Válvula de exhalación que reduce la acumulación de calor y humedad. Diseño moldeado. Tratamiento especial retardante a la llama y bandas ajustables (9925 y 9928). Norma: EN 149:2001+A1:2009.	7,04
1010101	9928	FFP2 R D con válvula, junta de sellado facial, para soldadura y ozono		8,17
1010205	9922	FFP2 NR D con válvula para gases ácidos < VLA y ozono		4,81

Ver significado de abreviaturas en página 7/93.



Mascarilla autofiltrante para partículas serie 3M™ especial



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1010201	9913	FFP1 NR D sin válvula para vapores orgánicos < VLA	Protección frente a partículas. Con carbón activo para reducir niveles molestos (<VLA) de gases y vapores. Con válvula de exhalación (según referencias). Diseño moldeado. Norma: EN 149:2001+A1:2009.	3,95
1010202	9914	FFP1 NR D con válvula para vapores orgánicos < VLA		4,40
1010203	9915	FFP1 NR D sin válvula para gases ácidos < VLA		4,12
1010204	9926	FFP2 NR D con válvula para gases ácidos < VLA		6,34
1010206	9936	FFP3 R D con válvula para gases ácidos < VLA		6,36

Ver significado de abreviaturas en página 7/93.



3M Mascarilla autofiltrante para partículas serie 3M™ Aura 9400 + industria alimentaria

CE EN 149

9432+



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€ / u.
1002291	9422+	3M™ Aura™ 9422+ mascarilla FFP2 NR D	Todos los beneficios de 3M Aura 9300+, apta para sistemas de detección metálica. Altamente detectable. Color azul para distinguirse fácilmente, por ejemplo en industrias alimentarias. Clip nasal metálico permite que la mascarilla sea detectada en caso de caída en un proceso productivo. Fabricada sin grapas ni partes pequeñas. Para ayudar a minimizar el riesgo de contaminación del producto. Clip nasal recubierto para que no se pueda desprender de la mascarilla. Higiénica, su embalaje individual protege a la mascarilla de la contaminación ambiental antes de ser usada. Fácil de almacenar. mascarilla plegable. Altamente compatible con protección ocular: especialmente diseñada para reducir el empañamiento.	3,04
1002292	9432+	3M™ Aura™ 9432+ mascarilla FFP3 NR D		6,36

Ver significado de abreviaturas en página 7/93.

3M Mascarilla autofiltrante para partículas 3M™ VFlex™ plegada



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€ / u.
1010250	9152	FFP2 NR D sin válvula talla estandar	La nueva mascarilla autofiltrante para partículas 3M™ VFlex™ 9152 y 9152S le ofrece una protección FFP2 a precio de FFP1. Incorpora una serie de características innovadoras que incluyen flexibilidad y un ajuste efectivo, todo ello sin suponer un aumento en el coste. Además, se ajusta a una gran variedad de caras ya que está disponible en dos tamaños (estandar y pequeña). Norma: EN 149:2001+A1:2009.	0,46
1010251	9152S	FFP2 NR D sin válvula talla pequeña		0,46

Ver significado de abreviaturas en página 7/93.

3M Máscara sin mantenimiento para gases y vapores 3M™ serie 4000

CE EN 405

Máscaras autofiltrantes para gases y vapores 3M™ serie 4000. Filtros frente a gases y vapores y partículas integradas en la máscara. No precisa mantenimiento. Fabricada en material hipoalérgico. Diferentes versiones de protección. EN 405:2001.



4251

Accesorios

Ref.	Código	Modelo	€ / u.	Ref.	Código	Descripción	€ / u.
1010300	4251	FFA1P2 R D	21,75	1010400	400	Protector de filtro	0,64
1010301	4255	FFA2P3 R D	26,06				
1010302	4277	FFABE1P3 R D	28,89				
1010303	4279	FFABEK1P3 R D	33,44				

Ver significado de abreviaturas en página 7/93.

3M Mascarilla autofiltrante para partículas serie 3M™ K100 plegada



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€ / u.
1010350	K101W	FFP1 NR D sin válvula embolsada individualmente	Una solución sólida y profesional a un precio muy competitivo.	0,69
1010351	K111W	FFP1 NR D con válvula embolsada individualmente	Las mascarillas están fabricadas con materiales robustos que las hacen adecuadas para condiciones exigentes de trabajo. La serie 3M™ K100W está disponible en todos los niveles de protección, viene embolsada individualmente y en caja dispensadora. Norma: EN 149:2001+A1:2009.	1,10
1010352	K102W	FFP2 NR D sin válvula embolsada individualmente		0,85
1010353	K112W	FFP2 NR D con válvula embolsada individualmente		1,30
1010354	K113W	FFP3 NR D con válvula embolsada individualmente		2,37

Ver significado de abreviaturas en página 7/93.

3M Media máscara para gases y vapores 3M™ serie 6000

CE EN 140

Piezas elastoméricas hipoalergénicas. Para acoplar filtros de gases y vapores y/o partículas mediante conexión de bayoneta. Bajo mantenimiento. Compatible con otros equipos de protección. Disponible en tres tallas. EN 140:1998.

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1010600	6100	Talla pequeña	17,33
1010601	6200	Talla mediana	17,33
1010602	6300	Talla grande	17,33



3M Media máscara para gases y vapores 3M™ serie 6500

CE EN 140

Robusta, cómoda y con amplio campo de visión. Además, la opción con el nuevo mecanismo QL facilita colocar y retirar la máscara de la cara al entrar y salir de zonas contaminadas y, no es necesario retirar el casco o pantalla al subir o bajar su máscara.

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1015240	6501	Talla pequeña (silicona)	23,50
1015241	6502	Talla mediana (silicona)	23,50
1015242	6503	Talla grande (silicona)	23,50
1015243	6501QL	Talla pequeña (silicona)	25,00
1015244	6502QL	Talla mediana (silicona)	25,00
1015245	6503QL	Talla grande (silicona)	25,00



Climax Mascarilla con filtro

CE EN 140

Hecho en silicona. Conexión filtro: Sistema bayoneta. Arnés de cabeza ajustable y banda de nuca.

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1003410	2352757100	757 A1	Equipado con filtros mod. 757/762 A1	23,06
1003411	2352757500	757 A1P3	Equipado con filtros mod. 757/762 A1P3	26,29
1003412	2352757200	757 B1E1	Equipado con filtros mod. 757/762 B1E1	26,83
1003413	2353757700	757 A1B1E1K1	Equipado con filtros mod. 757/762 A1B1E1K1	26,35
1003414	2352757600	757 A1B1E1K1P3	Equipado con filtros mod. 757/762 A1B1E1K1P3	29,50
1003415	2352757400	757 K1	Equipado con filtros mod. 757/762 K1	23,20
1003416	2352757800	757 P3	Equipado con filtros mod. 757/762 P3	24,82
1003417	2352762100	762 A1	Equipado con filtro mod. 757/762 A1	16,27
1003418	2352762200	762 B1E1	Equipado con filtro mod. 757/762 B1E1	16,88
1003419	2352762400	762 K1	Equipado con filtro mod. 757/762 K1	17,90
1003420	2352762800	762 P3	Equipado con filtro mod. 757/762 P3	16,88



Climax Mascarilla con filtro

CE EN 140

Hecho en caucho termopástico. Conexión filtro: Tipo rosca.

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1010851	2351755100	755 A1	Equipada con filtros mod. 755 A1	18,58
1003421	2351755500	755 A1P3	Equipada con filtros mod. 756 A1P3	23,58
1003422	2351755200	755 B1E1	Equipada con filtros mod. 755 B1E1	22,93
1003423	2351755801	755 A1B1E1K1	Equipada con filtros mod. 755 A1B1E1K1	23,26
1003424	2351755802	755 A1B1E1K1P3	Equipada con filtros mod. 756 A1B1E1K1P3	25,58
1003425	2351755400	755 K1	Equipada con filtros mod. 755 K1	19,90
1003426	2351755800	755 P3	Equipada con filtros mod. 755 P3	20,56
1003427	2351755102	755 A2	Equipada con filtros mod. 755 A2	20,51
1003428	2351755104	755 A2 P3	Equipada con filtros mod. 755 A2 P3	23,78



Climax Mascarilla con filtro

Hecho en caucho termopástico. Conexión filtro: Tipo rosca. Arnés de cabeza y banda de cuello.

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1003430	2351756100	756 A1	Equipada con filtros mod. 755 A1	21,25
1003431	2351756500	756 A1P3	Equipada con filtros mod. 756 A1P3	24,54
1003432	2351756200	756 B1E1	Equipada con filtros mod. 755 B1E1	23,66
1003433	2351756700	756 A1B1E1K1	Equipada con filtros mod. 755 A1B1E1K1	24,24
1003434	2351756600	756 A1B1E1K1P3	Equipada con filtros mod. 756 A1B1E1K1P3	27,78
1003435	2351756300	756 K1	Equipada con filtros mod. 755 K1	21,02
1003436	2351756400	756 P3	Equipada con filtros mod. 755 P3	23,01
1003437	2351756102	756 A2	Equipada con filtros mod. 755 A2	23,06
1003438	2351756104	756 A2P3	Equipada con filtros mod. 755 A2 P3	27,55





3M Máscara completa para gases y vapores 3M™ serie 6000

CE EN 136

Piezas elastoméricas hipoalergénicas. Para acoplar filtros de gases y vapores y/o partículas mediante conexión de bayoneta. Bajo mantenimiento. Ligera. Amplio campo de visión. Pantalla en policarbonato. Disponible kit para montura de gafas. Disponible en tres tallas. EN 136, Clase I.



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1010900	6700S	Talla pequeña	117,57
1010901	6800S	Talla mediana	117,57
1010902	6900S	Talla grande	117,57

Accesorios

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1011000	6878	Kit de montura para gafas	69,94
1011001	6885	Protector de pantalla	1,29
1011002	7883	Banda para el cuello	12,82

3M Máscara completa para gases y vapores 3M™ serie 7907

CE EN 136

Fabricada en silicona, todas sus partes son reemplazables. Doble anillo de sellado facial, que asegura un perfecto ajuste. El diafragma de conversación facilita la correcta comunicación. Pantalla de policarbonato, resistente a impactos y rayaduras. Arnés con seis puntos de ajuste. Marcado CE (EN 136:1998, Clase II).



Ref.	Código	€/ u.
1010650	7907S	231,06

Climax Máscara facial



731

CE EN 148/1



732

CE EN 148/1



757-S

CE EN 140



762

CE EN 140

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1010850	2351731100	731-C	Material: Caucho natural. Visor panorámico. Filtro con conexión estándar acorde con EN 148/1. Filtros indicados para esta máscara: Mod. 725	72,94
1003440	2351731200	731	Material: Silicona. Visor panorámico. Filtro con conexión estándar acorde con EN 148/1. Filtros indicados para esta máscara: Mod. 725	79,54
1003441	2351732100	732	Material: Silicona. Visor panorámico. Para ser utilizado con filtros Climax mod. 755 y 756	75,18
1010852	2352757100	757-S	Cuerpo facial en silicona. Tipo filtros: gases, vapores o partículas.	23,06
1010853	2352762100	762	Arnés de sujeción y banda de nuca ajustable. EN 140	16,27

3M Filtro de partículas, gases y vapores para medias máscaras y máscaras completas 3M™

EN 14387:2004+A1:2008

Filtros para gases y vapores.

Filtros para acoplar a piezas faciales 3M mediante conexión de bayoneta.

Pueden acoplarse a media máscara y a máscara completa.

Vapores orgánicos de punto de ebullición superior a 65°C.

Condiciones especiales de utilización:

Clase 1: Con media máscara protege hasta 10xVLA ó 1000 ppm, según el valor menor.

Con máscara completa protege hasta 200xVLA ó 1000 ppm, según el valor menor.

Clase 2: Con media máscara protege hasta 10xVLA ó 5000 ppm, según el valor menor.

Con máscara completa protege hasta 200xVLA ó 5000 ppm, según valor menor.

VLA: Valor Límite Ambiental.

6054



6096



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1011100	6051	A1 Vapores orgánicos, clase 1. EN 14387:2004 +A1:2008	5,12
1011101	6054	K1 Amoníaco y derivados, clase 1. EEN 14387:2004 +A1:2008	6,08
1011102	6055	A2 Vapores orgánicos, clase 2. EN 14387:2004 +A1:2008	6,20
1011103	6057	ABE1 Vapores orgánicos, gases inorgánicos y gases ácidos, clase 1. EN 14387:2004 +A1:2008	5,64
1011104	6059	ABEK1 Vapores orgánicos, gases inorgánicos, gases ácidos y amoníaco, clase 1. EN 14387:2004 +A1:2008	6,32
1011105	6075	A1 Formaldehído Vapores orgánicos, clase 1 y formaldehído hasta 10 ppm. EN 14387:2004 +A1:2008	5,97
1011106	6096	A1HgP3R Vapores orgánicos, vapores de mercurio y partículas. EN 14387:2004 +A1:2008	20,40

Ver significado de abreviaturas en página 7/93

3M Filtro para vapores orgánicos con indicador de vida útil 3M™ 6051i y 6055i

EN 14387:2004+A1:2008

Filtros químicos para vapores orgánicos tipo A1 y A2 con indicador de vida útil (ESLI)

para piezas faciales 3M con conexión bayoneta Los filtros 3M™ 6051i y 6055i incorporan

una tecnología revolucionaria, el indicador de vida útil 3M™ (ESLI), para ayudar a responder

la pregunta que todo usuario de protección respiratoria debe responder:

“¿cuándo debo cambiar mis filtros?”

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1015250	6051i	Filtro con Indicador de Vida Útil A1	6,14
1015251	6055i	Filtro con Indicador de Vida Útil A2	7,44

Ver significado de abreviaturas en página 7/93



3M Filtro de partículas, gases y vapores para máscaras completas 3M™

EN 14387:2004+A1:2008

6099



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1011200	6098	AXP3 NR Vapores orgánicos con puntos de ebullición inferiores a 65° C y partículas. EN 14387.2004 +A1:2008	18,41
1011201	6099	ABEK2P3 Vapores orgánicos, gases inorgánicos, gases ácidos y amoníaco de clase 2 y partículas. EN 14387:2004 +A1:2008	14,18

Ver significado de abreviaturas en página 7/93

3M Filtro de partículas para acoplar a máscara 3M™ (junto a retenedor 501 al usar el filtro de gases y vapores, o con la plataforma 603 si no se usa con filtro de gases y vapores)

EN 143

5935



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1011300	603	Plataforma	3,45
1011301	501	Retenedor de filtros	1,77
1011302	5911	P1 R Partículas hasta 4xVLA tanto con media máscara como máscara completa. EN 143:2000/A1:2006	1,31
1011303	5925	P2 R Partículas hasta 10xVLA con media máscara y 16xVLA con máscara completa. EN 143:2000/A1:2006	3,14
1011304	5935	P3 R Partículas hasta 50xVLA con media máscara y 200xVLA con máscara completa. EN 143:2000/A1:2006	3,86

Ver significado de abreviaturas en página 7/93



Filtro de partículas, para acoplar directamente a cualquier máscara 3M™ con conexión a bayoneta

CE EN 143



2128

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1011400	2125	P2 R Partículas hasta 10xVLA con media máscara y 16xVLA con máscara completa. EN 143:2000/A1:2006	3,55
1011401	2135	P3 R Partículas hasta 50xVLA con media máscara y 200 xVLA con máscara completa. EN 143:2000/A1:2006	4,38
1011402	2128	P2 R Partículas hasta 10xVLA con media máscara y 16xVLA con máscara completa. Ozono hasta 10xVLA. Niveles molestos de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono. EN 143:2000/A1:2006	4,06
1011403	2138	P3 R Partículas hasta 50xVLA con media máscara y 200xVLA con máscara completa. Ozono hasta 10xVLA. Niveles molestos de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono. EN 143:2000/A1:2006	5,00
1011404	6035	P3 R Partículas hasta 50xVLA con media máscara 200xVLA con máscara completa. Encapsulado	4,69

Ver significado de abreviaturas en página 7/93.

Abreviaturas

FF	Pieza facial autofiltrante
VLA	Límite de exposición ocupacional (Valor Límite Ambiental)
P1 o FFP1	Filtro de partículas o mascarilla autofiltrante con protección hasta 4 veces el VLA, con mascarilla autofiltrante, media máscara, o máscara completa.
P2 o FFP2	Filtro de partículas o mascarilla autofiltrante con protección hasta 10 veces el VLA, con mascarilla autofiltrante y media máscara, y 16 veces el VLA con máscara completa
P3 o FFP3	Filtro de partículas o mascarilla autofiltrante con protección hasta 50 veces el VLA, con mascarilla autofiltrante y media máscara, y 16 veces el VLA con máscara completa.
c/ válvula	Tiene válvula de exhalación. VLA
s/válvula	Sin válvula de exhalación
Oz	Ofrece protección frente a ozono hasta 10 veces el VLA
FH	Protección frente a ácido fluorhídrico en niveles inferiores al VLA
VO	Protección frente a vapores orgánicos en niveles inferiores al VLA (malos olores)
GA	Protección frente a gases ácidos tales como dióxido de azufre o ácido fluorhídrico en niveles inferiores al VLA
A	Filtro de protección frente a vapores orgánicos con buenas propiedades de detección y punto de ebullición superior a 65° C
B	Filtro de protección frente a gases inorgánicos con buenas propiedades de detección
E	Filtro de protección frente a gases ácidos con buenas propiedades de detección
K	Filtro de protección frente a amoníaco y sus derivados orgánicos con buenas propiedades de detección
AX	Filtro de protección frente a vapores orgánicos con buenas propiedades de detección y punto de ebullición inferior a 65° C
Formaldehído	Protección frente a vapores de formaldehído hasta 10 veces el VLA
(A,B,E,K) 1	Duración hasta 1000 ppm según las condiciones de ensayo previstas en la norma EN 14387 para filtros de gases y vapores
(A,B,E,K) 2	Duración hasta 5000 ppm según las condiciones de ensayo previstas en la norma EN 14387
R501	Retenedor para filtros planos: 5911, 5925 y 5935
R603	Plataforma para filtros 5911, 5925 y 5935
R	Reutilizable. El equipo se puede utilizar después de un turno de trabajo
NR	No Reutilizable. El equipo se debe desechar después de un turno de trabajo
D	Cumple con el ensayo de colmatación (Dolomita)

3M Dispensador de tapones 3M™ One Touch Pro

CE EN 352-2



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1020800	ONETCHDN	Dispensador ONE TOUCH PRO (no incluye botella)	Ahora es posible adquirir la mayoría de los tapones desechables 3M en botellas para el innovador dispensador One Touch Pro.	100,00
1020801	CLBTDP	CLASSIC botella dispensador	Fácil de usar con un simple movimiento giratorio.	0,16
1020803	SFT33BDP	SUPERFIT 33 botella dispensador	El innovador 'embudo sin desperdicios' asegura que los tapones caigan directamente en la palma de la mano.	0,17
1020804	ESYBDP	EARSOFT yellow neons botella dispensador	El acceso libre desde ambos lados permite la operación con una mano con un movimiento a derecha o a izquierda.	0,12
1020805	ESYBBDP	EARSOFT yellow neons blast botella dispensador	Dispensador de tapones que, a la vez, sirve para recordar el uso de protección auditiva y facilita la disponibilidad de tapones 3M en las zonas necesarias, para usuarios a tiempo completo y para visitas.	0,15
1020806	SOLARBDP	SOLAR botella para dispensador		0,14
1020807	1100B	1100 botella dispensador		0,13
1020808	1120B	1120 botella dispensador		0,13

3M Tapón desechable

CE EN 352 CE EN 352-2



1100



1110



EC



ESYB



ESYBB



ESFXB

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1011500	1100	1100 Tapón moldeable desechable sin cordón	Los tapones desechables están fabricados en una espuma de recuperación lenta y proporcionan la mejor combinación de confort y protección para la mayoría de usuarios. Una vez colocados en el oído, los tapones se expanden para proporcionar una colocación personalizada, ajustada y segura. 3M™ ofrece una amplia gama de tapones desechables para encontrar la solución óptima para distintas necesidades individuales.	0,14
1011501	1110	1110 Tapón moldeable desechable con cordón		0,30
1011510	EC	CLASSIC (en cajita pillowpack)		0,16
1011511	ESYB	EARSOFT yellow neons (bolsa)		0,12
1011512	ESYBB	EARSOFT yellow neon blasts (bolsa)		0,14
1011513	ESFXB	EARSOFT FX (bolsa)		0,16

Climax Tapón desechable



13 E (con cordón)



13 E



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1002299	2251213200	Tapaoídos 13 E (con cordón)	Tapones auditivos de espuma de PU desechables. Con cordón. SNR 36. EN 352-1	0,30
1002305	2251213100	Tapaoídos 13 E	Tapones auditivos de espuma de PU desechables. SNR 36. EN 352-2	0,16



3M Tapón con peana de inserción



EXPP-EXCPP



PICB-PISB



NTOUCHC



TORSC

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1020850	EXPP	EXPRESS (pillowpack)		0,59
1020851	EXCPP	EXPRESS CON CORDÓN (pillowpack)		0,88
1020852	PICB	PUSH-INS CON CORDÓN (bolsa)	Los tapones semi-insertos son muy fáciles de colocar porque no necesitan comprimirse. La peana de inserción facilita su colocación en el oído para conseguir una protección excelente. Son muy higiénicos porque no es necesario tocar ni comprimir la espuma para su colocación.	0,58
1020853	PISB	PUSH-INS SIN CORDÓN (bolsa)		0,30
1020854	NTOUCHC	NO TOUCH con cordón		0,67
1020855	TORSC	TORQUE con cordón		0,68

3M Tapón reutilizable



1261-1271



UFPP



UFCAJA



UFXCC



UFTRPP-UFTRCAJA



UF20PP

Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1011504	1261	Tapón reutilizable sin cordón con cajita guarda-tapones		1,12
1011505	1271	Tapón reutilizable con cordón con cajita guarda-tapones		1,48
1011520	UFPP	ULTRAFIT (pillowpack) - embalaje pequeño	Los tapones reutilizables están fabricados de materiales flexibles de forma cónica para adaptarse al oído sin tener que moldearlos. Generalmente están disponibles con cordón para impedir su pérdida. Estos tapones son reutilizables, confortables, higiénicos y económicos.	1,60
1011521	UFCAJA	ULTRAFIT con cajita guarda-tapones		1,65
1011522	UFXCC	ULTRAFIX X con cordón (caja plástico)		1,90
1011523	UFTRPP	TRACERS (pillowpack)	Una única talla es adecuada a la mayoría de los canales auditivos. Se ofrecen varias versiones y con un amplio abanico de niveles de protección.	1,50
1011524	UFTRCAJA	TRACER con cajita guarda-tapones		2,23
1011525	UF20PP	ULTRAFIT 20 (pillowpack)		1,88

Climax Orejera



10



12



14-P



16-P



Ref.	Código	Modelo	Descripción	€/ u.
1011550	2251010100	10	El arnés: PBT. Casquetes: ABS. Almohadillas: en contacto de PVC rellenas de espuma poliéster. Almohadillas intercambiables. Puede utilizarse en posición de nuca o cabeza.	9,18
1003443	2251011100	11	Banda de cabeza: poliamida. Concha: ABS. SNR: 25dB. EN 352-1: 2002	18,50
1011551	2251012100	12	Protector auditivo plegable. Casquetes: ABS. Almohadillas: PVC antialérgico intercambiables.	18,13
1011552	2251014100	14-P	El arnés consta de banda de PVC y varilla de acero inoxidable. Casquete: polipropileno. Almohadillas: en contacto de PVC rellenas de espuma poliéster. Almohadillas intercambiables.	19,60
1011553	2251016100	16-P	Protector auditivo para casco de seguridad Climax 5-RS, Tirreno y Cadí. SNR 27. EN 352-3	19,42

3M Orejera 3M™ Peltor™ X

CE EN 352 CE EN 352-1

Nueva gama de orejeras. Mejora el comfort y diseño respecto a la gama Optime. Mejores acabados y orejeras más ligeras (X4 pesa tan solo 234 g, la más ligera con este nivel de atenuación). Electricamente aisladas (versión diadema). Nuevos materiales que permiten similares atenuaciones en menor volumen de orejera y la orejera de máxima atenuación del mercado (X5: 37 dB).



Ref.	Código	Modelo	€ / u.
1015255	X1A	Orejera diadema 3M PELTOR X1	16,74
1015256	X1P3	Orejera 3M Peltor™ X1 para casco con anclaje P3E	16,74
1015257	X2A	Orejera diadema 3M PELTOR X2	21,32
1015258	X2P3	Orejera 3M Peltor™ X2 para casco con anclaje P3E	21,32
1015259	X3A	Orejera diadema 3M PELTOR X3	23,95
1015260	X3P3	Orejera 3M Peltor™ X3 para casco con anclaje P3E	23,95
1015261	X4A	Orejera diadema 3M PELTOR X4	27,81
1015262	X4P3	Orejera 3M Peltor™ X4 para casco con anclaje P3E	27,81
1015263	X5A	Orejera diadema 3M PELTOR X5	31,42
1015264	X5P3	Orejera 3M Peltor™ X5 para casco con anclaje P3E	31,42

3M 3M™ Orejera 1436

CE EN 352 CE EN 352-1

La gama básica de 3M en orejeras con unas características y prestaciones muy completas:

SNR: 28 dB. Di-eléctrica (sin partes metálicas).

Color naranja, buena visibilidad.

Arnés plegable, ajustable en longitud.

Espaciosa. Dos puntos de anclaje para mejor ajuste y comodidad.



Ref.	Código	Modelo	Descripción	Peso gr	€ / u.
1002310	1436	3M 1436	Orejera de diadema y plegable	218	5,79

3M Orejera 3M™ Peltor™ Tactical™ XP

CE EN 352 CE EN 352-1

Dependiente de nivel que permite oír el sonido ambiental: conservación, sonidos de máquinas y señales de advertencia. El equipo te guiará a través del menú mediante una voz electrónica en off para realizar los ajustes que necesites. Equipado con las funciones siguientes: volumen función dependiente de nivel, balance, tiempo de retardo, ecualizador, volumen de entrada externa y modo de entrada externa (potencia).

Orejeras con amplio espacio interior para mayor comodidad. Al apagar el equipo se guarda la última configuración. Apagado automático después de dos horas sin utilizar ninguna función.

Señal de advertencias cuando la carga de pilas es baja, antes de apagarse el equipo.

Jack de entrada de audio para radio externa. Disponible con comunicación.



Ref.	Código	Modelo	€ / u.
1020900	MT1H7F2	Tactical XP con arnés plegable	298,70
1020901	MT1H7B2	Tactical XP nuca	263,90
1020902	MT1H7P3E	Tactical XP para casco P3E	253,75

3M Orejera 3M™ Peltor™ Lite-Com PMR 446Mhz

CE EN 352 CE EN 352-1

Radio de comunicación integrada. 8 canales de radio 446 MHz PMR (libre en Europa).

Transmisión operada por voz (VOX) y PTT 38 sub canales. Grupos simultáneos en el mismo canal (CTCSS tones) Anti VOX (Busy Channel Lock Out). Potencia de salida ajustable; Lo 25 mW / Hi 150 mW. Batería recargable NiMH o 2 x AA pilas estándar. Micrófono de habla con cancelación de ruido. También disponible como receptor de guía (solo escucha).

Ref.	Código	Modelo	€ / u.
1020930	MTA4400	Lite-Com, PMR 446, diadema	509,23
1020931	MTB4400	Lite-Com, PMR 446, nuca	494,40
1020932	MTP34400	Lite-Com, PMR 446, para casco con anclaje P3E	494,40



3M Orejera 3M™ Peltor™ WS Lite-Com PMR 446Mhz

CE EN 352 CE EN 352-1

Radio de comunicación integrada. 8 canales 446 MHz PMR radio (licencia libre en Europa). Función de dependencia de nivel (sonido del entorno en estéreo). Conexión inalámbrica bluetooth® con radio de comunicación, DECT o móvil. Llamadas telefónicas directamente en la orejera vía bluetooth simultáneamente teléfono y radio de comunicaciones. Escuche su música favorita. Música en "Streaming" desde su móvil, web, radio, spotify, i-pod etc. vía bluetooth.



Ref.	Código	Modelo	€/ u.
1020960	MT53H7AWS	WS Lite-Com Diadema	855,47
1020961	MT53H7BWS	WS Lite-Com Nuca	855,47
1020962	MT53H7PWS	WS Lite-Com Fijación a casco	855,47

3M Capucha con arnés integrado 3M™ serie S



S133S CE



S333 CE



S433 CE



S533 CE

Ref.	Código	Descripción	Talla	€/ u.
1011750	S133S	<p>Capuchas con arnés integrado. Modelos completamente ensamblados y listos para usar. Muy adecuados para tareas que requieran un cambio frecuente del equipo completo. Excelente ajuste con un elástico suave y cómodo. La nueva distribución de aire por el interior minimiza el ruido percibido. El nuevo panel de exhalación permite la evacuación del aire interior sin los orificios habituales en este tipo de equipos</p>	S	37,89
1011751	S133L		L	37,89
1011752	S333SG		S	74,97
1011753	S333LG		L	74,97
1011754	S433S		S	71,55
1011755	S433L		L	71,55
1011756	S533S		S	82,88
1011757	S533L		L	82,88

3M Capucha arnés de gama alta reutilizable 3M™ serie S

Especialmente indicadas para aquellos lugares en los que se requiere cambiar la capucha con frecuencia, sólo hay que cambiar la capucha y se conserva el arnés. Su distribución de aire minimiza el ruido en su interior. Además el arnés incluye un regulador de caudal de aire externo que permite al usuario adaptarlo a su gusto. El arnés tiene ajustes de altura y de diámetro, también se encuentra disponible una banda de confort de reducción de tallas para llegar aún a más usuarios.



S655



S657



S757



S855E

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1011850	S655	Kit inicial: capucha S-605, cubierta de ajuste de caudal S955 y un protector de visor	75,50
1011851	S657	Kit inicial: capucha S-607, cubierta de ajuste de caudal S955 y un protector de visor	75,50
1011852	S757	Kit inicial: capucha S-707, cubierta de ajuste de caudal S955 y un protector de visor	81,52
1011853	S855E	Kit Inicial: capucha S-855, cubierta de ajuste de caudal S955 y un protector de visor. Con costuras selladas	138,96
1011854	S60510	Recambio de tejido con ajuste de cuello de punto para S655	31,11
1011855	S60710	Recambio de tejido con ajuste de doble solapa para S657	33,46
1011856	S70710	Recambio de tejido con ajuste de doble solapa y material especial para aplicaciones de pintura para S757	35,50

3M Visor y casco 3M™ serie M

Son cascos y pantallas faciales ligeros y compactos que ofrecen protección respiratoria, facial, ocular y de cabeza integrada en un solo equipo, con opciones de cobertura de hombros y cuello. Los cascos M-300 y M-400, cuando se utilizan con las unidades de aporte de aire 3M, ofrecen el nivel de protección respiratoria más elevado (consultar según combinaciones).



M107



M307



M407

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1011950	M106	Pantalla con visor de policarbonato y ajuste facial confort	193,02
1011951	M107	Pantalla con visor de policarbonato y ajuste facial resistente a la llama	193,02
1011952	M306	Casco con visor de policarbonato y ajuste facial confort	315,89
1011953	M307	Casco con visor de policarbonato y ajuste facial resistente a la llama	315,89
1011954	M406	Casco con visor de policarbonato y cubre-hombros de alta durabilidad	454,31
1011955	M407	Casco de seguridad con visor de policarbonato y cubre-hombros resistente a la llama	485,98

3M Equipo motorizado 3M™ Jupiter™



Permite utilizar filtros para partículas y filtros para gases y vapores. Alarma de bajo caudal y baja batería. Compatible con todas las unidades de cabeza. Kit de seguridad intrínseca disponible. Baterías de 4 y 8h. Filtros P, A2P, ABE1P, A2BEK1P, K1P. Factor de protección nominal 50 y/o 500 para todas las unidades de cabeza. EN 12941, TH2, TH3.



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1012100	0850010P	Unidad motoventiladora Júpiter con cinturón y sin baterías con seguridad intrínseca	577,73
1012109	JPRTU1	Kit listo para usar JÚPITER	1.161,65
1012101	0850100P	Módulo ventilador de la unidad Júpiter con juntas	259,71
1012102	0850610P	Módulo de control de la unidad Júpiter con seguridad intrínseca	306,94
1012103	4500025P	Filtro P, alta eficacia para partículas (12 pares)	14,80
1012104	4530025P	Filtro A2P; G&V. orgánicos, disolventes y partículas (6 pares)	26,80
1012105	4530925P	Filtro combinado A2BEKP (6 pares)	38,84
1012107	4561825P	Filtro combinado ABEP (6 pares)	33,29
1012108	0030058P	Cargador Inteligente (3 pin) bat. 4,8 horas y 4 hor.S.I (con. Euro)	151,00
1012110	0070063P	Batería JÚPITER de 4 horas de NiHM	218,83
1012111	0070064P	Batería JÚPITER de 8 horas de NiHM	301,23
1012112	0851200P	Batería de Seguridad Intrínseca para JÚPITER 4 horas, cubierta, clip para cinturón DECON	320,40

3M Equipo motorizado 3M™ Versaflo™ TR300

La clave para conseguir una protección respiratoria versátil, y fácil de usar en entornos con riesgo de partículas. Compatible con todas las unidades de cabeza. Más pequeño y ligero, caudal de aire controlado, controles fáciles de usar (alarmas audibles y luminosas), baterías inteligentes (de duración media y de larga duración), mantenimiento mínimo y sencillo. Factor de protección TH3 con capuchas de la serie M de 3M (según referencias).



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1012250	TR302E	Versaflo motoventilador, cubierta para filtro y tubo indicador de caudal	357,00
1012251	TR315E	Versaflo kit inicial motoventilador (TR302E), filtro P (TR371E), prefiltro (TR3600), cinturón estándar (TR325), batería alta capacidad (TR332) y cargador de batería (TR341E) y tubo de respiración BT30	835,00
1012252	TR330	Batería estándar para Versaflo TR3712	171,12
1012253	TR332	Batería de alta capacidad Versaflo TR3712	255,16
1012254	TR340	Soporte para cargador de batería Versaflo TR3712	130,29
1012255	TR341E	Kit de cargador de batería individual Versaflo TR3712	186,11
1012256	TR344E	Kit de cargador múltiple para 4 baterías Versaflo TR3712	744,42
1012257	TR3600	Prefiltro para Versaflo TR3712	1,46
1012258	TR3712E	Filtro partículas P Versaflo TR3712	29,07
1012259	TR3802E	Filtro partículas P y vapores orgánicos <VLA (olores) Versaflo TR3712	33,25
1012260	TR3822E	Filtro partículas P, HF y gases ácidos <VLA (olores) Versaflo TR3712	35,55



3M Equipo motorizado 3M Versaflo™ TR600

Última generación de equipos motorizados con protección frente a partículas y frente a gases y vapores. Alarma de bajo caudal y baja batería sonora, visual y por vibración. Compatible con todas las unidades de cabeza. Baterías estándar y de alta capacidad. Filtros P, P y vapores orgánicos <VLA (olores), A1P, A2P, ABE1P y ABE2K1HgP.



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1015265	TR602E	Motoventilador TR600	613,62
1015266	TR619E	Kit inicial TR600	1.421,86
1015267	TR630	Batería estándar para TR600	280,68
1015268	TR632	Batería de alta capacidad para TR600	361,46
1015269	TR640	Soporte de cargador de batería TR600	145,00
1015270	TR641E	Cargador individual de batería TR600	209,36
1015271	TR644E	Cargador múltiple de 4 baterías TR600	967,75
1015272	TR6600	Prefiltro para TR600	1,54
1015273	TR662	Protector para chispas para TR600	8,82
1015274	TR6700FC	Cubierta para filtros 67... de TR600	13,34
1015275	TR6710E	Filtro de partículas P para TR600	34,90
1015276	TR6800FC	Cubierta para filtros 68... de TR600	13,34
1015277	TR6820E	Filtro de partículas P y vapores orgánicos <VLA (olores) para TR600	44,79
1015278	TR6100FC	Cubierta para filtros 61... de TR600	13,34
1015279	TR6110E	Filtro A1P para TR600	63,52
1015280	TR6130E	Filtro ABE1P para TR600	85,89
1015281	TR6300FC	Cubierta para filtros 63... de TR600	13,34
1015282	TR6310E	Filtro A2P para TR600	72,36
1015283	TR6500FC	Cubierta para filtros 65... de TR600	13,34
1015284	TR6580E	Filtro ABE2K1HgP para TR600	102,13

3M Accesorios

Tubos de respiración BT

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1012750	BT30	BT30 Tubo de respiración de longitud ajustable	56,16
1012751	BT40	BT40 Tubo de respiración super resistente	104,84
1012752	BT20S	BT20S Tubo de respiración S/M (735 mm)	45,82
1012753	BT20L	BT20L Tubo de respiración M/L (965 mm)	45,82



BT30



BT40

Conexiones de unidad de cintura (para suministro de aire)

Conector rápido (rosca macho 1/4" BSP), opción de Broomwade, Rectus, CEJN.

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1012800	5301253P	Conector rápido de Ud. de cintura-CEJN 342 macho; rosca macho 1/4" BSP	22,94
1012801	5301252P	Conector rápido de Ud. de cintura-Rectus 25 macho; rosca macho 1/4" BSP	14,39



Conexiones para mangueras

Juego de conexiones rápidas (rosca hembra 3/8" BSP), opción Broomwade, Rectus o CEJN. Conector de empalme entre mangueras (3/8") rosca hembra BSP en ambos lados.

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1012900	5301281P	Juego de Conexión Rápida CEJN 342, rosca hembra 3/8" BSP	91,77
1012901	5301282P	Juego de Conexión Rápida-Rectus 25, rosca hembra 3/8" BSP	91,77



Mangueras de suministro de aire

Cinco opciones: ligera de 5m, ligera en espiral de 7,5 m, estándar de 10 y de 30 m, antiestática y resistente a altas temperaturas de 10 m.

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1013000	3080030P	Manguera estándar de 10 m	93,61
1013001	3080031P	Manguera estándar de 30 m	178,19
1013003	3080040P	Manguera ligera extensible de 7,5 m-azul	147,37
1013004	3080072P	Manguera estándar de 10 m, anti-estática y alta temperatura	269,85



3M Accesorios

Unidad de filtración 3M™ Aircare™

Sistema de filtración diseñado para proporcionar aire de calidad respirable. Disponible como unidad de pared o portátil. Disponibles bifurcaciones y trifurcaciones para 2 ó 3 mangueras.

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1013150	ACU03	Unidad de filtración de aire comprimido para pared	561,34
1013151	ACU04	Unidad de filtración de aire comprimido para suelo	652,52



Consumibles

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1013250	ACU10	Kit de recambio de filtros para ACU01 y ACU02	129,81



3M Regulador de suministro de aire 3M™ Versaflo™ V-500, V-100 Y V-200

CE EN 12941

Aseguran un control individual del caudal del aire. El regulador requiere una presión de trabajo de (3,5-8) bares y es extramadamente silencioso, gracias a un silenciador integrado (<65dBA). El equipo tiene un silbato integrado que actúa como alarma de bajo caudal. Compatible con todas las unidades de cabeza 3M. Además ahora también las versiones con enfriamiento y calentamiento de aire.



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1012450	V500E	VERSAFLO V-500E unidad reguladora de suministro de aire con cinturón	308,75
1012451	V100E	VERSAFLOTM V-100E unidad de enfriamiento y regulación de suministro de aire con cinturón	491,40
1012452	V200E	VERSAFLO V-200E unidad de calentamiento y regulación de suministro de aire con cinturón	687,96

3M Equipo suministro aire 3M™ S200+

CE EN 139:1994


S-200+

Equipo de suministro de aire para utilizar con piezas faciales. Compatible con piezas faciales 3M (serie 6000, 7000) mediante conexión de bayoneta. Caudal de aire regulable entre 140 y 300 l/min (presión de entrada 3-7 bar), puede utilizarse en modo dual con filtros adicionales. Permite conectar una manguera para pistola de pulverización. Gama de mangueras de 10 y 30 m. Factor de protección nominal 50 (media máscara) y 200 (máscara completa). EN 139:1994.

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1013300	S200+	Conjunto suministro de aire (compuesto por S211, S221, C340 y C326)	445,64
1013302	C251	Manguera conexión 10 m	145,79
1013304	C253	Manguera conexión 30 m	276,89
1013306	C340	Válvula de sobreflujo	30,87
1013307	S212	Regulador caudal de aire	260,00
1013308	S222	Tubo de respiración	180,00



Espejo de exterior



Ref.	Código	Descripción	Características	Peso kg	€/ u.
1008220	BA30560	Espejo exterior 60 cm diámetro	Luna policarbonato de 1mm, refuerzo aluminio	5,5	97,67
1008221	BA30580	Espejo exterior 80 cm diámetro	Luna policarbonato de 1mm, refuerzo aluminio	8	170,00
1008222	BA31830	Espejo interior 30 cm diámetro	Luna policarbonato de 1mm, refuerzo aluminio	1	47,83

3M Antideslizante SAFETY-WALK



Alta agresividad - soporte flexible

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1013900	ANE18102	610 negro 18 m x 102 mm	135,23
1013901	ANE18150	610 negro 18 m x 152 mm	201,32
1013902	ANE18305	610 negro 18 m x 305 mm	398,38
1013903	AAM18100	630 amarillo 18 m x 102 mm	193,14
1013904	ATR1825	620 transparente 18 m x 25 mm	45,25
1013905	ATR1851	620 transparente 18 m x 51 mm	90,99

Media agresividad - soporte flexible

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1014000	MGR1825	370 gris 18 m x 25 mm	52,58
1014001	MGR18152	370 gris 18 m x 152 mm	250,72
1014003	MNE18102	310 negro 18 m x 102 mm	200,79
1014004	MNE18152	310 negro 18 m x 51 mm	237,74
1014005	MNE18305	310 negro 18 m x 305 mm	482,31

Alta agresividad - soporte flexible. Grano grueso

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1013950	GNE1825	710 negro 18 m x 102 mm	45,25
1013951	GNE1851	710 negro 18 m x 51 mm	90,99

Conformable - soporte aluminio

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1014050	CNE18102	510 negro 18 m x 102 mm	190,40
1014051	CNE18152	510 negro 18 m x 51 mm	277,71
1014052	CNE18305	510 negro 18 m x 305 mm	490,92

3M Alfombra SAFETY-WALK 3200

Zonas húmedas sin soporte. Espesor 6 mm.

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1014100	3200CO6	3200 coco 6 m x 0,9 m	701,02
1014101	3200AZ6	3200 azul 6 m x 0,9 m	701,02



3M Alfombra SAFETY-WALK antifatiga



5100 Antifatiga Safe-Tigue

Vinilo en zig-zag, sin soporte. Espesor 13 mm.

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1014151	5100TE6	5100 teja 0,9 m x 6 m	961,40
1014152	5100NE1	5100 negro 0,9 m x 1,5 m	252,37
1014153	5100NE3	5100 negro 0,9 m x 3 m	475,69
1014154	5100NE6	5100 negro 0,9 m x 6 m	956,39

3270E Antifatiga

Bucles de PVC con superficie lisa.

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1014200	3270NE1	3270E negro 0,9 m x 1,5 m (con bordes)	161,23
1014201	3270NE3	3270E negro 0,9 m x 3 m (con bordes)	318,46
1014202	3270NE6	3270E negro 0,9 m x 6 m (con bordes)	545,79

tesa Cinta antideslizante

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1002315	55587-00002-00	Negro 5m x 25 mm	7,18
1002316	60950-00000-00	Negro 15m x 25 mm	21,96
1002317	60950-00001-00	Negro 15m x 50 mm	43,92



3M Absorbente de hidrocarburos



Ref.	Código	Descripción	Absorción embalaje l	Peso embalaje kg	€/ u.
1014250	T8	8 minicordones de 7,5 cm de diám. x 2,4 m	45	5,5	129,22
1014251	T30	30 almohadillas 18 cm x 38 cm	32	3,3	85,65
1014252	T150	1 rollo 48 cm x 40 m	138	7,5	122,15
1014253	T240	10 almohadillas 38 cm x 55 cm	100	10,5	276,72
1014254	T270GA	2 cordones diám. 20 cm x 3 m	260	17	347,76

3M Absorbente químicos



Ref.	Código	Descripción	Absorción embalaje l	Peso embalaje kg	€/ u.
1014300	P110	200 hojas 28 cm x 33 cm	44	6,5	182,10
1014302	P200	12 cordones diám. 7,5 cm x 1,2 m	42	5,5	303,22
1014303	P300	16 almohadillas 18 cm x 38 cm	32	3,3	193,61


3M Absorbente de mantenimiento



Ref.	Código	Descripción	Absorción embalaje l	Peso embalaje kg	€/ u.
1014350	MA2002	100 hojas 40 cm x 52 cm	142	6,4	128,79
1014351	MB2002	1 rollo 96 cm x 46 m	288	13,6	249,05
1014352	MG1001	Alfombra 91 cm x 91 m	120	25	460,55
1014353	MM1002	6 minicordones diám. 7,5 cm x 2,4 m	45	5,5	85,09
1014354	MN1001	16 almohadillas 18 cm x 38 cm	32	3,3	73,75




THIRARD Consignación




Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1003450	091304	Mordaza de consignación 39 mm para 6 candados arco Ø 8mm maxi	18,25
1003451	091180	Inutilización de mini disyuntor de 11mm	9,36
1003452	091312	Bloqueo disyuntor universal	10,76
1003453	091313	Inutilización de mini disyuntor de 12.7mm	10,76
1003454	091281	Bloqueo disyuntor de palanca de 5.3 a 9mm	20,28
1003455	091278	Cable consignación Ø 3 x 1,80 m ajustable	39,00
1003456	091134	Lote de 10 etiquetas "Peligro prohibido desenchufar" (disponible con otros textos - consultar)	33,16
1003457	091294	KIT bolsa consignación	25,73
1003458	091186	Consignación de válvulas de volante Ø 25/63 mm (disponible en otras dimensiones - consultar)	17,94
1003459	091184	Consignación de válvula de 1/4 de vuelta	34,32
1003460	091185	Consignación de válvula de mariposa	54,60
1003461	091196	Consignación de válvula de 1/4 de vuelta	23,26

IFAM Candado SF40AN



Ref.	Código	Color	Descripción	€/ u.
1308550	044700	Rojo	Arco de acero tratado. Longitud estandar. Resistente a los impactos, rayos ultravioleta, corrosión y temperaturas extremas. Indicado para seguridad de trabajadores y equipos en tareas de revisión y reparación de maquinaria.	16,73
1308551	044740	Azul	Cuerpo fabricado en polímero altamente aislante ABS. Diseño ergonómico del cuerpo.	16,73
1308552	044780	Amarillo	Servicio de marcado láser definitivo en el cuerpo. Sistema de retención de llave con el candado abierto.	16,73
1308553	044820	Verde	Incluye pegatinas para señalización de la zona peligrosa que el candado protege. Se suministra con 1 llave.	16,73

IFAM Candado SF40IN



Ref.	Código	Color	Descripción	€/ u.
1308554	044710	Rojo	Arco de acero inoxidable. Longitud estandar. Resistente a los impactos, rayos ultravioleta, corrosión y temperaturas extremas. Indicado para seguridad de trabajadores y equipos en tareas de revisión y reparación de maquinaria.	16,73
1308555	044750	Azul	Cuerpo fabricado en polímero altamente aislante ABS. Diseño ergonómico del cuerpo.	16,73
1308556	044790	Amarillo	Servicio de marcado láser definitivo en el cuerpo. Sistema de retención de llave con el candado abierto.	16,73
1308557	044830	Verde	Incluye pegatinas para señalización de la zona peligrosa que el candado protege. Se suministra con 1 llave.	16,73



Candado SF40PN



044720



044760



044800



044840

Ref.	Código	Color	Descripción	€/ u.
1308558	044720	Rojo	Arco de nylon. Longitud estándar. Resistente a los impactos, rayos ultravioleta, corrosión y temperaturas extremas.	17,40
1308559	044760	Azul	Candado antichispa, dieléctrico, ideal para la seguridad de trabajadores y equipos en trabajos de revisión de maquinaria en industria química, minería, instalaciones militares y energéticas y entornos inflamables o explosivos.	17,40
1308560	044800	Amarillo	Cuerpo fabricado en polímero altamente aislante ABS. Diseño ergonómico del cuerpo.	17,40
1308561	044840	Verde	Servicio de marcado láser definitivo en el cuerpo. Sistema de retención de llave con el candado abierto. Incluye pegatinas para señalización de la zona peligrosa que el candado protege. Se suministra con 1 llave.	17,40



Candado SF40PL



044726



044766



044806



044846

Ref.	Código	Color	Descripción	€/ u.
1308562	044726	Rojo	Arco de nylon. Arco largo. Resistente a los impactos, rayos ultravioleta, corrosión y temperaturas extremas.	18,62
1308563	044766	Azul	Candado antichispa, dieléctrico, ideal para la seguridad de trabajadores y equipos en trabajos de revisión de maquinaria en industria química, minería, instalaciones militares y energéticas y entornos inflamables o explosivos.	18,62
1308564	044806	Amarillo	Cuerpo fabricado en polímero altamente aislante ABS. Diseño ergonómico del cuerpo.	18,62
1308565	044846	Verde	Servicio de marcado láser definitivo en el cuerpo. Sistema de retención de llave con el candado abierto. Incluye pegatinas para señalización de la zona peligrosa que el candado protege. Se suministra con 1 llave.	18,62

Esquinera de goma

Ref.	Código	↔ mm	↑ mm	↓ mm	€/ u.
1014420	APPR03	100+100	800	10	20,13



Tope para ruedas de goma con banda reflectante

Ref.	Código	↔ mm	↑ mm	↓ mm	€/ u.
1014425	APPR24	490	100	105	17,33



3 bases estándar

Ref.	Código	↔ mm	↑ mm	↓ mm	€/ u.
1014430	APCA02I	760	420	360	361,20





Protector para puntales de estantería

Ref.	Código	↔ cm	↑ cm	↓ cm	€/ u.
1014435	INPR01	120, 101, 90, 80, 75	46	16	233,82



Barrera estanterías

Ref.	Código	Versión	↔ cm	↑ cm	↓ cm	↘ cm	€/ u.
1014440	INPR53	1 barra	según	27	9	16,6	209,50
1014441		2 barras	pedido	41	9	16,6	209,50



NORTENE Señalización vertical. Malla naranja

Malla de señalización naranja por excelencia, extrusionada y fabricada con polímeros de Polietileno (PEAD).
Indicada para la señalización de las vías, el cierre de fibras, la delimitación de eventos deportivos, etc. Ofrece una alta visibilidad independiente de las condiciones meteorológicas.
Tratada con agentes anti-U.V. Posibilidades de personalizar.



Ref.	Código	Modelo	Medidas m	Color	Material	Ancho cm	Profundo cm	Alto cm	Peso gr	€/ rollo
0900110	206001	Masnet 08	1 x 50	Naranja	PEAD	15	15	100	87	34,90

sinex Cono

Ref.	Código	Descripción	Medidas cm	€/ u.
1014650	2522360	Cono	30	7,50
1014651	2522361	Cono con un reflectante	50	8,67
1014652	2522362	Cono con dos reflectantes	50	9,25
1014653	2522363	Cono con reflectante	75	11,50
1014654	2522364	Cono con reflectante	100	17,50



NORMALUZ Cinta de balizamiento



Ref.	Código	Descripción	Grosor mm	Ancho cm	Largo m	€/ u.
1008215	RD80212	Cinta policia local	0,05	7,5	200	14,33
1008216	RD80213	Cinta protección civil azul	0,05	7,5	200	14,33
1008217	RD80214	Cinta bomberos roja	0,05	7,5	200	14,33
1008218	RD80215	Cinta parques verde	0,05	7,5	200	14,33
1008219	RD80216	Cinta multiseñal	0,07	10	200	25,50

sinex Balizas

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1014495	2522350	Lámpara amarilla de obra	14,20
1014496	2522351	Pila 4R25	3,60



sinex Cadena de plástico

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1014750	2522400	Cadena de plástico Ø 6 mm blanca/roja	1,50
1014751	2522401	Cadena de plástico Ø 8 mm blanca/roja	1,50
1014754	2522404	Columna plástico de 90 cm altura	8,30



NORMALUZ Señal metálica

Acero inoxidable adhesivo de 0,8 mm.



Ref.	Código	Descripción	Medida cm	€/ u.
1008225	RD727002	Inox. minusvalidos	12x12	3,17
1008226	RD727008	Inox. aseos	12x12	3,17
1008227	RD727009	Inox. aseos hombres	12x12	3,17
1008228	RD727010	Inox. aseos mujer	12x12	3,17
1008229	RD727013	Inox. ascensor	12x12	3,17
1008230	RD727016	Inox. cafetería	12x12	3,17
1008231	RD727017	inox zona bar	12x12	3,17
1008232	RD727018	Inox. restaurante	12x12	3,17
1008233	RD727021	Inox. no fumar	12x12	3,17
1008234	RD727022	Inox. hospital	12x12	3,17
1008235	RD727023	Inox. fuente	12x12	3,17
1008236	RD727024	Inox. prohibido perros	12x12	3,17
1008237	RD727025	Inox. prohibido	12x12	3,17
1008238	RD727182	Inox. cambiador bebes	12x12	3,17

Ref.	Código	Descripción	Medida cm	€/ u.
1008239	RD797002	Inox. minusvalidos	7 Ø	1,67
1008240	RD797008	Inox. aseos	7 Ø	1,67
1008241	RD797009	Inox. aseos hombre	7 Ø	1,67
1008242	RD797010	Inox. aseos mujer	7 Ø	1,67
1008243	RD797013	Inox. ascensor	7 Ø	1,67
1008244	RD797016	Inox. cafetería	7 Ø	1,67
1008245	RD797017	Inox. zona bar	7 Ø	1,67
1008246	RD797018	Inox. restaurante	7 Ø	1,67
1008247	RD797021	Inox. prohibido fumar	7 Ø	1,67
1008248	RD797022	Inox. hospital	7 Ø	1,67
1008249	RD797023	Inox. fuente	7 Ø	1,67
1008250	RD797024	Inox. prohibido perros	7 Ø	1,67
1008251	RD797025	Inox. prohibido	7 Ø	1,67

NORMALUZ Señal metálica 50 x 50 cm

Aluminio.

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1008290	RD32975	Señal metálica	39,67



NORMALUZ Señal de evacuación y extinción

PVC clase B 0,7 mm.



Ref.	Código	Descripción	Medida mm	€/ u.
1008410	RD14105	Señal empujar b para abrir puert	224x300	3,67
1008411	RD14120	Señal evac. puerta dcha+salida 22	224x300	3,67
1008412	RD14121	Señal luminis. salida izq. 22.40*	224x300	3,67
1008413	RD14140	Señal lum. esc.flch. drch. esc. b	224x300	3,67
1008414	RD14141	Señal lumi. esc.+fch. izq. esc. b	224x300	3,67
1008415	RD14106	Señal lumin. punto de reunion 22	224x300	3,67
1008416	RD14107	Señal lumin. ducha de emerg. 22.4	224x300	3,67
1008417	RD14150	Señal l. escal.+flch. drch. escal	224x300	3,67
1008418	RD14151	Señal l escal.+flch. izq. escal.	224x300	3,67
1008419	RD14108	Señal luminis. botiquin 22.40*30	224x300	3,67
1008420	RD14181	Señal luminis. salida emerg. izq.	224x300	3,67
1008421	RD14190	Señal luminis. salida emerg.+flch	224x300	3,67
1008422	RD14191	Señal lumin. salida. emerg.-flcha	224x300	3,67
1008423	RD14163	Señal evac. empujar para abrir 22	224x300	3,67
1008424	RD14109	Señal luminis. lavaojos de emerg.	224x300	3,67
1008425	RD14112	Señal pvc desfibrilador 22,40x3	224x300	3,67
1008426	RD14101	Señal luminis. eva. salida emer.+	224x300	3,67
1008427	RD15101	Señal lumins. salida+flcha. izq.	420x300	6,83
1008428	RD14100	Señal lumin. eva. salida+flch. d.	224x300	3,67
1008429	RD15100	Señal l lumin. salida+flcha. drcha	420x300	6,83
1008430	RD14104	Señal evac. salida exit 22.40*30	224x300	3,67
1008431	RD15104	Señal lumin. siida - exit 42*30	420x300	6,83
1008432	RD14111	Señal luminis. salid. emerg.+flch	224x300	3,67
1008433	RD15111	Señal lumins. salida emerg.+flcha	420x300	6,83
1008434	RD14110	Señal luminis. salida emerg.+flch	224x300	3,67
1008435	RD15110	Señal lumin. salida emerg+flch. d	420x300	6,83
1008436	RD14102	Señal evac. salida emergencia-eme	224x300	3,67

Ref.	Código	Descripción	Medida mm	€/ u.
1008437	RD15102	Señal lumin. salida emerg 42*30	420x300	6,83
1008438	RD00134	Señal pvc parada emergencia 21 x	210x300	3,17
1008439	RD00116-C	Señal no utilizar en cas d'incen	210x300	3,17
1008440	RD00116-E	Señal sua izanez gero, ez erabili	210x300	3,17
1008441	RD00116-G	Señal non usar en incendio	210x300	3,17
1008442	RD00116-V	Señal no usar en incendi 21x30	210x300	3,17
1008443	RD00101	Señal c.i extintor 21*30	210x300	3,17
1008444	RD00102	Señal c.i. extintor drch. 21*30	210x300	3,17
1008445	RD00103	Señal c.i. extintor izq. 21*30	210x300	3,17
1008446	RD00104	s.luminiscentes c.i. extintor	210x300	3,17
1008447	RD00105	Señal lumin c. i. extintor co2 r.	210x300	3,17
1008448	RD00106	Señal luminiscentes c.i. extintor	210x300	3,17
1008449	RD00107	Señal c.i. carro extintor 21*30	210x300	3,17
1008450	RD00108	Señal c.i. manguera 21*30	210x300	3,17
1008451	RD00109	Señal luminiscentes c.i. mang.drc	210x300	3,17
1008452	RD00110	s.luminiscentes c.i manguera i	210x300	3,17
1008453	RD00111	Señal c.i pulsador alarma 21*30	210x300	3,17
1008454	RD00112	Señal luminiscente c.i. hidrante	210x300	3,17
1008455	RD00114	Señal luminiscente c.i. no utiliz	210x300	3,17
1008456	RD00115	Señal luminiscente c.i. no utiliz	210x300	3,17
1008457	RD00116	Señal l c.i. no ascensor 4 idioma	210x300	3,17
1008458	RD00117	Señal luminiscente c.i. equipo au	210x300	3,17
1008459	RD00118	Señal luminiscente c.i. escalera	210x300	3,17
1008460	RD00119	Señal luminiscentes c.i. equipo c	210x300	3,17
1008461	RD00121	Señal luminiscente c.i. avisador	210x300	3,17
1008462	RD00123	Señal luminiscente c.i. uso oblig	210x300	3,17
1008463	RD00131	Señal pvc hidrante/numeros 21x30	210x300	3,17



Señalización



NORMALUZ® Señal de obligación 30 x 40 cm

PVC clase B 0,7 mm.



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1008465	RD21000	Señal obligatorio uso de casco	3,50
1008466	RD21001	Señal obligación uso de cinturón	3,50
1008467	RD21002	Señal obligación uso de gafas	3,50
1008468	RD21003	Señal obligación uso de guantes	3,50
1008469	RD21004	Señal obligación uso de guantes aislantes	3,50
1008470	RD21005	Señal obligación uso de botas	3,50
1008471	RD21006	Señal obligación uso de botas aislantes	3,50
1008472	RD21007	Señal obligación uso de máscara	3,50
1008473	RD21008	Señal obligación uso de pantalla protectora	3,50
1008474	RD21009	Señal obligación paso para personas	3,50
1008475	RD21012	Señal obligación protección del cuerpo	3,50
1008476	RD21013	Señal oblig. casco gafas y protec. acústica	3,50
1008477	RD21014	Señal obligación uso de casco y gafas	3,50
1008478	RD21015	Señal obligación uso de protección acústica	3,50

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1008479	RD21017	Señal obligación agua potable	3,50
1008480	RD21018	Señal obligación uso de gafas	3,50
1008481	RD21021	Señal obligación uso de mandil y manguito	3,50
1008482	RD21023	Señal obligación usar ropa protectora	3,50
1008483	RD21025	Señal obligación usar ropa ajustada	3,50
1008484	RD21026	Señal obligación uso de mascarilla	3,50
1008485	RD21029	Señal obligación dirección dcha	3,50
1008486	RD21030	Señal obligación dirección izda	3,50
1008487	RD21042	Señal obligación paso carretillas	3,50
1008488	RD21043	Señal obligación chaleco reflectante	3,50
1008489	RD21049	Señal obligación calzar vehículos	3,50
1008490	RD21052	Señal obligación uso bata	3,50
1008491	RD21066	Señal obligación gorro quirúrgico	3,50
1008492	RD21070	Señal ropa alta visibilidad	3,50

NORMALUZ® Cartel múltiple 50 x 90 cm

PVC blanco 0,4 mm.

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1008285	RD23000	Cartel múltiple vertical	12,60
1008286	RD23200	Cartel múltiple horizontal	12,60



NORMALUZ[®] Señal de peligro 21 x 30 cm

PVC clase B 0,7 mm.



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1008510	RD30000	Señal peligro de incendio	2,27
1008511	RD30001	Señal peligro riesgo de explosión	2,27
1008512	RD30002	Señal peligro riesgo de intoxicación	2,27
1008513	RD30003	Señal peligro riesgo de corrosión	2,27
1008514	RD30004	Señal peligro riesgo de radiación	2,27
1008515	RD30005	Señal peligro atención carga suspendida	2,27
1008516	RD30006	Señal peligro atención paso de carretilla	2,27
1008517	RD30007	Señal peligro riesgo eléctrico	2,27
1008518	RD30009	Señal peligro atención posible caída de objetos	2,27
1008519	RD30010	Señal peligro atención riesgo atrapamiento	2,27
1008520	RD30011	Señal peligro atención a las mano	2,27
1008521	RD30012	Señal peligro ruido	2,27
1008522	RD30014	Señal peligro atención riesgo de tropezar	2,27
1008523	RD30015	Señal peligro a caídas a distinto nivel	2,27
1008524	RD30017	Señal peligro atención riesgo biológico	2,27
1008525	RD30018	Señal peligro de incendio líquido inflamable	2,27
1008526	RD30019	Señal peligro radiaciones no ionizantes	2,27
1008527	RD30021	Señal peligro gas inflamable	2,27
1008528	RD30023	Señal peligro salida de camiones	2,27

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1008529	RD30024	Señal peligro atención zona de obras	2,27
1008530	RD30027	Señal peligro atmósferas explosivas	2,27
1008531	RD30029	Señal peligro alta tensión	2,27
1008532	RD30032	Señal peligro zona magnética	2,27
1008533	RD30033	Señal peligro objetos a baja altura	2,27
1008534	RD30042	Señal peligro cámara vigilada	2,27
1008535	RD30044	Señal peligro averiado	2,27
1008536	RD30045	Señal peligro baterías en mal estado	2,27
1008537	RD30054	Señal peligro de muerte	2,27
1008538	RD30064	Panel plegable sin marcar	13,93
1008539	RD30065	Señal peligro desprendimiento	2,27
1008540	RD30066	Señal riesgo de corte	2,27
1008541	RD30067	Señal peligro máquina sin uso	2,27
1008542	RD30070	Panel precaución suelo mojado 62 cm	13,93
1008543	RD30071	Señal peligro espacio confinado	2,27
1008544	RD30072	Señal peligro combustible	2,27
1008545	RD30073	Señal peligro contacto térmico	2,27
1008546	RD30075	Señal zona de carga baterías	2,27
1008547	RD30077	Señal peligro caída	2,27



Señalización



NORMALUZ® Señal de prohibido 21 x 30 cm

PVC clase B 0,7 mm.



Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1008610	RD40000	Señal prohibido fumar	2,27
1008611	RD40001	Señal prohibido encender fuego	2,27
1008612	RD40002	Señal prohibido el paso	2,27
1008613	RD40005	Señal prohibido pasar carretillas	2,27
1008614	RD40006	Señal prohibido alto	2,27
1008615	RD40017	Señal prohibido el paso	2,27
1008616	RD40018	Señal caldera gas prohibido el paso persona	2,27
1008617	RD40019	Señal prohibido paso persona ajena	2,27
1008618	RD40020	Señal prohibido usar teléfonos móviles	2,27
1008619	RD40022	S. prohibido realizar mantenimiento en marcha	2,27
1008620	RD40023	Señal prohibido persona ajena	2,27

Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1008621	RD40025	Señal propiedad privada	2,27
1008622	RD40029	Señal prohibido paso con marcapasos	2,27
1008623	RD40030	Señal prohibido transportar a personas	2,27
1008624	RD40038	Señal no aparcarse vehículo no autorizado	2,27
1008625	RD40049	Señal prohibido subir al traspallet	2,27
1008626	RD40054	Señal prohibido aparcarse camiones	2,27
1008627	RD40057	Señal prohibido lavar la ropa	2,27
1008628	RD40059	Señal velocidad max. 20	2,27
1008629	RD40060	Señal circulación prohibida	2,27
1008630	RD40077	Señal velocidad max. 10	2,27

NORMALUZ® Caballete rectangular

Metálico.

Ref.	Código	Descripción	Medida cm	€/ u.
1008295	V16000	Caballete rectangular	130 x 60	22,17



NORMALUZ® Caballete triangular

Metálico.

Ref.	Código	Descripción	Medida cm	€/ u.
1008300	V15000	Caballete triangular	130 x 60	19,83





NORMALUZ[®] Señal en bolsa 70 x 70 cm

Tejido textil poroso, transpirable.



Ref.	Código	Descripción	€/ u.	Ref.	Código	Descripción	€/ u.
1008660	V11100	Bolsa circulación lenta	3,17	1008680	V11121	Bolsa fin de prohibiciones	3,17
1008661	V11101	Bolsa gravilla suelta	3,17	1008681	V11122	Bolsa prohibido parar y aparcar	3,17
1008662	V11102	Bolsa firme deslizante	3,17	1008682	V11123	Bolsa stop	3,17
1008663	V11103	Bolsa curva derecha	3,17	1008683	V11124	Bolsa prioridad respecto al señal	3,17
1008664	V11104	Bolsa curva izquierda	3,17	1008684	V11125	Bolsa calzada sin salida	3,17
1008665	V11105	Bolsa resalto	3,17	1008685	V11126	Bolsa paso de peatones	3,17
1008666	V11106	Bolsa baden	3,17	1008686	V11128	Bolsa giro obligatorio	3,17
1008667	V11107	Bolsa escalón lateral	3,17	1008687	V11130	Bolsa velocidad máxima 30	3,17
1008668	V11108	Bolsa peligro indefinido	3,17	1008688	V11131	Bolsa sentido obligación recto	3,17
1008669	V11109	Bolsa estrechamiento calzada	3,17	1008689	V11132	Bolsa sentido obligación derecha	3,17
1008670	V11110	Bolsa estrechamiento calzada izquierda	3,17	1008690	V11133	Bolsa obligación izquierda	3,17
1008671	V11111	Bolsa estrechamiento calzada izquierda	3,17	1008691	V11134	Bolsa ¡atención! salida camión	3,17
1008672	V11112	Bolsa doble curva peligrosa derecha	3,17	1008692	V11135	Bolsa peligro obras	3,17
1008673	V11113	Bolsa doble curva peligrosa izquierda	3,17	1008693	V11136	Bolsa calle cortada obras	3,17
1008674	V11115	Bolsa circulación en dos sentidos	3,17	1008694	V11140	Bolsa velocidad max. 40	3,17
1008675	V11116	Bolsa prioridad al sentido contrario	3,17	1008695	V11141	Bolsa prohibido aparcar	3,17
1008676	V11117	Bolsa adelantamiento prohibido	3,17	1008696	V11160	Bolsa prohibido el paso	3,17
1008677	V11118	Bolsa giro a la derecha prohibido	3,17	1008697	V11161	Bolsa ceda el paso	3,17
1008678	V11119	Bolsa giro a la izquierda prohibido	3,17	1008698	V11165	Bolsa desprendimientos	3,17
1008679	V11120	Bolsa velocidad máxima 20	3,17				



NORMALUZ® Señal metálica

Acero galvanizado.



Ref.	Código	Descripción	Medida cm	€/ u.
1008710	V11000	Señal metálica circulación lenta	70	18,17
1008711	V11001	Señal metálica gravilla suelta	70	18,17
1008712	V11002	Señal metálica firme deslizante	70	18,17
1008713	V11003	Señal metálica curva derecha	70	18,17
1008714	V11004	Señal metálica curva izquierda	70	18,17
1008715	V11005	Señal metálica resalto	70	18,17
1008716	V11006	Señal metálica baden	70	18,17
1008717	V11007	Señal metálica escalón lateral	70	18,17
1008718	V11008	Señal metálica peligro indefinido	70	18,17
1008719	V11009	Señal metálica estrechamiento calzada	70	18,17
1008720	V11010	Señal metálica est. calzada dcha	70	18,17
1008721	V11011	Señal metálica est. calzada izda	70	18,17
1008722	V11012	Señal metálica doble curva peligrosa dch.	70	18,17
1008723	V11013	Señal metálica doble curva peligrosa izd.	70	18,17
1008724	V11015	Señal metálica circulación en dos sentidos	70	18,17
1008725	V11016	Señal metálica prioridad sentido contrario	50	18,17
1008726	V10017	Señal metálica adelantamiento prohibido	50	18,17
1008727	V10018	Señal metálica giro dcha. prohibido	50	18,17
1008728	V10019	Señal metálica giro izda. prohibido	50	18,17
1008729	V10020	Señal metálica velocidad máx. 20	50	18,17

Ref.	Código	Descripción	Medida cm	€/ u.
1008730	V10021	Señal metálica fin de prohibición	50	18,17
1008731	V10022	Señal metálica prohibido parar y aparcar	50	18,17
1008732	V10023	Señal metálica stop	50	18,17
1008733	V10024	Señal metálica prioridad sentido contrario	50	18,17
1008734	V10025	Señal metálica calzada sin salida	50	18,17
1008735	V10026	Señal metálica paso peatones	50	18,17
1008736	V10028	Señal metálica giro obligatorio	50	18,17
1008737	V10030	Señal metálica velocidad max. 30	50	18,17
1008738	V10031	Señal metálica sentido obligación recto	50	18,17
1008739	V10032	Señal metálica sentido obl. recto	50	18,17
1008740	V10033	Señal metálica sentido ob. izda	50	18,17
1008741	V10034	Señal metálica salida camiones	50	18,17
1008742	V10035	Señal metálica peligro obras	70	18,17
1008743	V10036	Señal metálica calle cortada obra	50	18,17
1008744	V10040	Señal metálica velocidad max. 40	50	18,17
1008745	V10041	Señal metálica prohibido aparcar	50	18,17
1008746	V10060	Señal metálica prohibido el paso	50	18,17
1008747	V11061	Señal metálica ceda el paso	70	18,17
1008748	V11065	Señal metálica desprendimientos	70	18,17

A CORUÑA

GALLEGA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES 2020, S.L.
SANTIAGO DE COMPOSTELA
gsisuministros@bextok.com

ÁLAVA

SUMINISTROS ZADORRA, S.L.
VITORIA-GASTEIZ
zadorra@bextok.com

ALBACETE

INDUSTRIAL CAMPOLLANO FERRETERIA, S.L.
ALBACETE
ferricam@bextok.com

ALICANTE

SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL, S.A.U.
ALICANTE
ELCHE
farell@bextok.com

ALMERÍA

ANTONIO MILAN, S.A.U.
VIATOR
antoniomilan@bextok.com

ASTURIAS

MAHER, S.L.
AVILÉS
maher@bextok.com

BARCELONA

FERRETERIA MARANGES, S.A.
CERDANYOLA DEL VALLÉS
maranges@bextok.com

HIDRALAIR, S.L.

VILANOVA DEL VALLÉS
hidralair@bextok.com

BURGOS

SUMINISTROS VIPER, S.A.
BURGOS
suministrosviper@bextok.com

CÁCERES

FERRETERIA PEDRO DURÁN, S.L.
NAVALMORAL DE LA MATA
duran@bextok.com

CÁDIZ

CASA PASTOR, S.A.
ALGECIRAS
casapastor@bextok.com

CANTABRIA

FERRETERIA, S.L.
TORRELAVEGA
ferrecant@bextok.com

CASTELLÓN

SUMINISTROS INDUSTRIALES Y RECAMBIOS, S.L.
CASTELLÓN
ALCORA
sir@bextok.com

CÓRDOBA

SUMISUR, S.L.
CÓRDOBA
sumisur@bextok.com

CIUDAD REAL

FERRETERIA, MAQUINARIA Y GAS, S.L.
PUERTOLLANO
femagas@bextok.com

GUIPUZCOA

SUMINISTROS AGUADO, S.L.
SAN SEBASTIÁN
aguado@bextok.com

HUELVA

FERRETERIA, MAQUINARIA Y GAS, S.L.
PALOS DE LA FRONTERA
femagas@bextok.com

GOIPE

HUELVA
goipe@bextok.com

LAS PALMAS

BOLSA DE AGUAS, S.A.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
bolsadeaguas@bextok.com

SEBASTIAN SALAZAR, S.A.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
sebastiansalazar@bextok.com

LEÓN

COBERPROIN, S.L.
PONFERRADA
coberproin@bextok.com

LLEIDA

FERRETERIA ALBERT SOLER, S.A.
LLEIDA
TORREFARRERA
albertsoler@bextok.com

MADRID

FERRETERIA ESIN, S.A.
FUENLABRADA
esin@bextok.com

MADRIFERR, S.L.

ARGANDA
LEGANÉS
madriferr@bextok.com

SUMINISTROS INDUSTRIALES ROME, S.L.

AJALVIR
gruporome@bextok.com

MURCIA

SUMINISTROS INDUSTRIALES AVENIDA, S.L.
LAS TORRES DE COTILLAS
sia@bextok.com

NAVARRA

MAINATE, S.A.
ARAZURI
ESTELLA
mainate@bextok.com

PALENCIA

ORTEGA SOLDADURA, S.L.
PALENCIA
ortega-soldadura@bextok.com

PONTEVEDRA

GALLEGA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES 2020, S.L.
LALÍN
gsisuministros@bextok.com

SALAMANCA

SUINSA4, S.L.L.
SALAMANCA
suinsa4@bextok.com

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOLSA DE AGUAS, S.A.
LA PALMA
TENERIFE
bolsadeaguas@bextok.com

SEVILLA

GOIPE
SEVILLA
goipe@bextok.com

TARRAGONA

FERRETERIA MARTI GRAU, S.A.
TARRAGONA
martigrau@bextok.com

TARRAGONA

GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA, S.L.
TORTOSA
ferreteriagarcia@bextok.com

TOLEDO

FERRETERIA PEDRO DURÁN, S.L.
TALAVERA DE LA REINA
duran@bextok.com

VALENCIA

SUGESA, S.L.
SAGUNTO
sugesa@bextok.com

VAL-SUR, S.L.

ALBAL
valsur@bextok.com

VALLADOLID

COMERCIAL ULSA, S.A.
VALLADOLID
ulsa@bextok.com

VIZCAYA

AURTENETXEA, S.A.
SONDIKA
aurtenetxea@bextok.com

ZAMORA

MAQUINARIA GIRON, S.L.
ZAMORA
mgiron@bextok.com

ZARAGOZA

GIMENO, S.A.
UTEBO
ZARAGOZA
gimeno@bextok.com

www.bextok.com

La unión hace la venta





Capelamendi 1, Pab. 43
01013 VITORIA-GASTEIZ
Telf.: 945 25 17 35
Fax: 945 28 63 31
e-mail: info@bextok.com
web: www.bextok.com
store.bextok.com